#Radiatoren badkamer project design

21.1

Instamat

De mooiste warmte voor wonen en werken

#Radiatoren

badkamer
project
design

21.1

Instamat

De mooiste warmte voor wonen en werken

WARMTE IS NIET ALLEEN LEKKER, BEHAAGLIJK EN COMFORTABEL, MAAR VOORAL MOOI!

Dat warmte ook mooi kan zijn, bewijzen wij door ons trendsettend assortiment design-radiatoren. Deze designradiatoren passen in elke omgeving van de woning: de woonkamer, hal, badkamer of keuken. De ultieme combinatie van warmte en design zorgt voor een gevoel van luxe en welbehagen. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat een optimaal assortiment samen te stellen van designradiatoren die past bij iedere interieurstijl. Flexibiliteit wat betreft functionaliteit en design staat hierin voorop. Diverse modellen zijn leverbaar in veel verschillende kleuren en maten. Dit biedt de mogelijkheid om een eigen identiteit weer te geven aan de betreffende radiatorkeuze. Instamat combineert kwaliteit, design en functionaliteit in een ruim assortiment aan designradiatoren. Deze staan jarenlang garant voor een optimale warmte én superieure kwaliteit.

Zó mooi kan warmte zijn!

INHOUD

#DESIGN

Flaps 18
Volata #NIEUW! 20
Serie T 26
Tubone - V 32
Tubone - H 34
Teso - V 36
Teso - H 38
Blade 40
Stretta 42
Quadro - V 44
Quadro - H 50
Treo 56
Tempo - V 58
Tempo - H 60
Tonda 62
Scudi 64



#PROJECT

Leden PR 72
Ravenna - V 92
Ravenna - H 98
Kolom AT 104
Paneel TV 112
Paneel TH 124
Plint AC 136

#BADKAMER

Deco-Light 154
Iskol 156
Rim 158
Ponza #NIEUW! 160
Quadro Bath 162
Inox 164
Emma #NIEUW! 166
Plein #NIEUW! 168
Badia 170
Milano Recht 172
Milano Gebogen 174
Rondo Lux 176
Bologna 178
Cobra 180
Nera + 182
Calda 184
Nera 186
Budget Line *(Robina en Samoa)* 190

#ELEKTRISCH

Sanitherm 224
Leden PR 225
Flaps 226
Paneel TH 227
Tubone 228
Iskol 229
Serie T 230
Volata #NIEUW! 232
Rim 234
Ponza #NIEUW! 235
Blade 236
Deco Light #NIEUW! 237
Arc #NIEUW! 238
Jay en Square #NIEUW! 240
Emma #NIEUW! 242
Plein #NIEUW! 243
Inox 244
Teso - V 245
Milano Gebogen 246
Milano Recht 247
Rondo Lux 248
Nera 249
Calda 250
Robina #NIEUW! 251

OVERIG

Algemeen 6
Aansluitsets #NIEUW! 194
Accessoires 202
Omrekenfactoren 254
Montage- en onderhoudsvoorschriften 256
Algemene leverings- en garantievoorwaarden 258

ALGEMEEN

Alhoewel INSTAMAT al veel langer bestaat, verkopen wij al sinds 35 jaar designradiatoren. In deze periode is INSTAMAT uitgegroeid tot één van de toonaangevende merken op het gebied van designradiatoren.

Om een actueel assortiment van hoogwaardige producten te kunnen bieden, werkt INSTAMAT samen met enkele Europese topproducenten van designradiatoren. Deze producenten zijn door INSTAMAT geselecteerd op basis van kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en design. Op deze manier is INSTAMAT ervan verzekerd dat haar assortiment voldoet aan de hoge eisen die er gesteld worden aan de producten.

#GARANTIE

INSTAMAT geeft 5 jaar garantie op haar producten wat de lak en waterdichtheid betreft. Voor elektrische componenten geldt een garantietermijn van 2 jaar. Iedere radiator is voorzien van montage- en onderhoudsvoorschriften. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de radiator te zijn gemonteerd en onderhouden conform deze voorschriften. Bij een aanspraak op garantie, zijn alle gegevens waaronder de radiator is geleverd noodzakelijk samen met foto's van de situatie. Garantieaanvragen kunnen gestuurd worden naar service@instamat.nl. Voor vragen met betrekking tot garantie kunt u uiteraard ook contact opnemen met de serviceafdeling via +31 578 574949. Zie voor de uitgebreide beschrijving onze algemene leverings- en garantievoorwaarden.

#PRIJZEN

Met de publicatie van deze prijslijst komen alle voorgaande prijslijsten te vervallen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen en technische gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

#LEVERTIJDEN

Alle met oranje aangegeven producten zijn voorraadartikelen. Deze producten kunnen binnen een week geleverd worden. Alle overige producten worden op bestelling geproduceerd. Hiervoor geldt een levertijd van 3 tot 6 weken. Informeer bij onze binnendienst naar de exacte levertijden. Onze verkoopbinnendienst is bereikbaar via verkoop@instamat.nl of via +31 578 574949.

#RETOURNAME

Alle voorraadartikelen kunnen retour genomen worden mits in de originele, onbeschadigde verpakking. Uiteraard moet het artikel nog deel uitmaken van ons huidige assortiment. In geval van retourname wordt er 25% van de netto factuurwaarde in rekening gebracht. Alle overige artikelen worden niet retour genomen. Retournames dienen altijd in overleg met onze verkoopbinnendienst te worden gedaan. Onze verkoopbinnendienst is bereikbaar via verkoop@instamat.nl of via +31 578 574949.

#TRANSPORT

INSTAMAT levert op een vaste afleverdag, op een vast afleveradres één keer in de week franco magazijn in Nederland. Voor transport kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, zoals bijvoorbeeld omdat:

- De waarde van de levering bedraagt minder dan € 50,00;
- Er moet geleverd worden op een ander adres dan het standaard afleveradres;
- Er moet geleverd worden op een andere dag dan de standaard afleverdag;

In deze gevallen zal er een bijdrage in de transportkosten worden berekend van minimaal € 25,00. Zie voor de uitgebreide beschrijving onze algemene leveringsvoorwaarden.

#MAATWERK

Een aantal radiatoren kan worden gemaakt als specifiek maatwerk. Bijvoorbeeld met een speciale hart-op-hart maat. Voor de meerprijs van dit maatwerk geldt de prijs van de eerstvolgende grotere maat +10%. Deze maatwerkradiatoren kunnen niet retour genomen worden.

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Toegepast materiaal is staal.

Toegepast materiaal is roestvast staal.



Toegepast materiaal is aluminium.



Maatwerk is mogelijk. Onder maatwerk vallen niet standaard afmetingen, aansluitmaten of ophangpunten. Meerprijs: de volgende afmeting +10%. Informeer naar de mogelijkheden.



In meerdere kleuren leverbaar. Zie onze kleurenwaaier en kleurenkaart.

De opgegeven afgifte is gemeten conform EN442.

Maak de radiator compleet met een van onze aansluitsets. Voor een volledig overzicht van ons assortiment zie pagina 194-201.



Maak de radiator compleet met een van onze accessoires. Voor een volledig overzicht van ons assortiment zie pagina 202-209.



Dit model is ook in een elektrische variant leverbaar. Zie hiervoor genoemde pagina.



Dit model is ook toe te passen als mix-radiator in combinatie met een elektrisch element. De radiator dient aangesloten te worden op de midden onderaansluiting. Voor meer informatie zie pagina 221.

#Design radiatoren

#26

#34

#64

#62

#18

#56 #58

#50

#44

#38

#20

#56

#26


#18

#40

#50

#42

#64

#58

#32

#20

#34

#62

#38

#40


#60

#26

#50

#62

#38

#34

#44

#56

#42

#18 #20

#32

#40

#20

#32

#64

#26

#58

FLAPS

De FLAPS is een combinatie van een fraaie designradiator en een handdoekhouder. Naar het design van ontwerper Victor Vasilev. De strakke heldere lijnen veranderen wanneer er handdoeken in de openingen worden gelegd. Dit maakt deze designradiator tot een dynamisch designobject in huis. De FLAPS is gemaakt uit recyclebaar aluminium met een hoge warmte overdracht. De vlakke voorplaat is 3mm dik en heeft 4 schuine functionele openingen (flaps). Er kan worden gekozen voor de openingen aan de bovenzijde of onderzijde. De radiator is leverbaar in een lengtemaat van 350mm en 2 verschillende hoogtematen. De radiator is voorzien van een standaard 50mm-onderaansluiting. De ontluchting en het ophangmateriaal worden meegeleverd. De radiator wordt na een grondige voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

ALU | EN 442 | CE | 194-201 | 202-209 | 226

Radiator	*FLA170.35A*
	FLA170.35B
Kleur	*Soft Zwart*

SPECIFICATIES FLAPS

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
FLA170.35A	1710	350	290 W.	575 W.	1.508,68	1.810,43
FLA200.35A	2010	350	353 W.	701 W.	1.589,81	1.907,77
FLA170.35B	1710	350	290 W.	575 W.	1.508,68	1.810,43
FLA200.35B	2010	350	353 W.	701 W.	1.589,81	1.907,77

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP07



FLA200.35A



FLA170.35A



FLA200.35B



FLA170.35B





Standaard aansluiting:



***LET OP!** Aansluitset wordt niet standaard meegeleverd!*

Maximale werkdruk: 6,5 bar
Exponent n: 1,35

VOLATA

De VOLATA onderscheidt zich door haar minimalistische en strakke verschijning. Ontworpen door industrieel vormgever Andrea Crosetta. De radiator is gemaakt van gladde aluminium delen van slechts 4 mm dik. Een speelse look wordt gecreëerd door te kiezen voor een spiegel, uitsparing in de plaat of een verfijnde houder van chroom, functioneel voor het ophangen van handdoeken of kleding. Het mooie design geeft elke ruimte van de woning een luxe en stijlvolle uitstraling. De radiator wordt na een grondige voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *VLV170V01*
Kleur *Soft wit*

VOLATA T

Drie uitsparingen in de plaat geven de radiator een fraaie uitstraling. Functioneel voor het ophangen van handdoeken of kleding.

VOLATA V

Deze radiator kan zowel horizontaal als verticaal worden geïnstalleerd. Door bijvoorbeeld drie radiatoren naast elkaar te plaatsen, ontstaat er een verrassende belijning.

VOLATA O

De opening aan de bovenkant bevat een houder van chroom. Naast het fraaie design is deze opening ook geschikt voor bijvoorbeeld het ophangen van een badjas.

VOLATA M

Deze radiator met spiegel maakt de VOLATA collectie compleet. Leverbaar met een gedeeltelijke spiegel. Het optisch doorlatende oppervlak laat de strakke lijnen van het ontwerp prachtig uitkomen.

SPECIFICATIES VOLATA T - VLT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
VLT120V01	1210	350	203 W.	402 W.	1.143,78	1.372,54
VLT170V01	1710	350	270 W.	536 W.	1.370,88	1.645,06
VLT200V01	2010	350	314 W.	623 W.	1.456,56	1.747,87

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP07

ACCREK07

Afmetingen:



Ophanging:

Verticaal

Aansluitingen:



Standaard aansluiting:



***LET OP!** Aansluitset wordt niet standaard meegeleverd!*

Maximale werkdruk: 5 bar

Exponent n: 1,34

SPECIFICATIES VOLATA V - VLV

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
VLV120V01	1210	350	203 W.	402 W.	1.094,16	1.312,99
VLV170V01	1710	350	270 W.	536 W.	1.322,69	1.587,22
VLV200V01	2010	350	314 W.	623 W.	1.403,01	1.683,61
VLV120H01	350	1210	199 W.	394 W.	1.094,16	1.312,99
VLV170H01	350	1710	264 W.	523 W.	1.322,69	1.587,22
VLV200H01	350	2010	310 W.	616 W.	1.403,01	1.683,61

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP07

ACCREK07

Afmetingen:



Verticaal Horizontaal

Ophanging:



Verticaal Horizontaal

Aansluitingen:



Standaard aansluiting verticaal:



Standaard aansluiting horizontaal:



***LET OP!** Aansluitset wordt niet standaard meegeleverd!*

Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34

SPECIFICATIES VOLATA O - VLO

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
VLO120V01	1210	350	203 W.	402 W.	1.260,19	1.512,23
VLO170V01	1710	350	270 W.	536 W.	1.488,69	1.786,43
VLO200V01	2010	350	314 W.	623 W.	1.569,02	1.882,82

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
VLOKNOPK	Ophangknop in kleur	170,00
VLOKNOPG	Ophangknop verguld	270,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP07

ACCREK07

DETAIL OPHANG-KNOP

Afmetingen:



Ophanging:

Verticaal

Aansluitingen:





Standaard aansluiting:



***LET OP!** Aansluitset wordt niet standaard meegeleverd!*

Maximale werkdruk: 5 bar

Exponent n: 1,34

SPECIFICATIES VOLATA M - VLM

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
VLM170V01	1710	350	258 W.	512 W.	1.654,70	1.985,63
VLM200V01	2010	350	305 W.	606 W.	1.735,02	2.082,02
VLM170H01	350	1710	251 W.	499 W.	1.654,70	1.985,63
VLM200H01	350	2010	302 W.	599 W.	1.737,16	2.082,02

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCREK07

Afmetingen:



Verticaal Horizontaal

Ophanging:



Verticaal Horizontaal

Aansluitingen:



Standaard aansluiting verticaal:



Standaard aansluiting horizontaal:



***LET OP!** Aansluitset wordt niet standaard meegeleverd!*

Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34

SERIE T

De Italiaanse ontwerpers Matteo Thun en Antonio Rodriguez wilden met een enkel stuk aluminium een letterlijk en figuurlijk warm object realiseren. En dat is gelukt. De SERIE T bestaat uit vier verschillende uitvoeringen designradiatoren. Deze zijn gemaakt van recyclebaar aluminium met een hoge warmte overdracht. De verschillende modellen gaan perfect op in het interieur en nemen de vorm aan van een meubelstuk. Alle types zijn leverbaar in verschillende lengte- en hoogtematen. De veelzijdigheid van het design van de SERIE T maakt dat deze modellen niet alleen geschikt zijn voor de badkamer, maar ook voor andere ruimtes in huis. De SERIE T wordt geleverd met aansluitset, ophanging en ontluchting. De radiator wordt na een grondige voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

ALU EN 442 CE 202-209 230

Radiator	*1x T2H* *2x T1P* *1x T1M*
Kleur	*RAL 9003*

T1M

Door het profiel te kantelen ontstaat een verrassende look. De radiator is veranderd in een model dat het uiterlijk heeft van een schap. De herkenbaarheid van de radiator is verdwenen en het ontwerp gaat op in het interieur.

T1P

Een horizontale radiator met een vlakke voorkant. Optioneel kan er worden gekozen voor drie verschillende uitsparingen aan de achterzijde. Dit geeft als extra functionaliteit de mogelijkheid om er handdoeken overheen te hangen.

T2H

De dubbele versie van de horizontale T1M. Deze zorgt voor extra vermogen.

T2V

Door de verticale toepassing van de T2V ontstaat niet alleen een verrassend nieuw design, maar ontstaat tevens de mogelijkheid om de radiator te personaliseren door toepassing van diverse accessoires. Dé optimale combinatie tussen warmte, functie en design.

SPECIFICATIES T1M

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
T1M.100	115	1006	138 W.	256 W.	1.005,80	1.206,95
T1M.120	115	1206	166 W.	307 W.	1.103,13	1.323,76
T1M.150	115	1506	208 W.	384 W.	1.138,82	1.366,58
T1M.180	115	1806	248 W.	461 W.	1.213,44	1.456,13
T1M.200	115	2006	277 W.	512 W.	1.278,33	1.534,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

Afmetingen:



Standaard eindstuk

Aansluitingen:



LET OP!
Levering inclusief aansluitset

Ophanging:

Installatie:



Maximale werkdruk: 4 bar
Exponent n: 1,20

SPECIFICATIES T2H

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
T2H.100	230	1006	276 W.	512 W.	1.524,92	1.829,90
T2H.120	230	1206	332 W.	614 W.	1.979,15	2.374,97
T2H.150	230	1506	415 W.	768 W.	2.084,60	2.501,51
T2H.180	230	1806	497 W.	922 W.	2.240,87	2.689,04
T2H.200	230	2006	554 W.	1024 W.	2.400,93	2.881,12

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
EINDT2	Dichte eindstukken, set van 2	340,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

Afmetingen:



Standaard eindstuk

Optioneel eindstuk T2EIND
Alleen in combinatie met radiator.

Aansluitingen:



LET OP!
Levering inclusief aansluitset

Ophanging:



Installatie:



Maximale werkdruk: 4 bar
Exponent n: 1,20

SPECIFICATIES T1P

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
T1P.100	230	1006	138 W.	256 W.	1.005,80	1.206,95
T1P.120	230	1206	166 W.	307 W.	1.103,13	1.323,76
T1P.150	230	1506	208 W.	384 W.	1.138,82	1.366,58
T1P.180	230	1806	248 W.	461 W.	1.213,44	1.456,13
T1P.200	230	2006	277 W.	512 W.	1.278,33	1.534,00

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
FL056T1P	Uitsparing links, lengte 560mm	255,00
FC056T1P	Uitsparing midden, lengte 560mm	255,00
FR056T1P	Uitsparing rechts, lengte 560mm	255,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

Afmetingen:



Standaard eindstuk

Aansluitingen:



Ophanging:



LET OP!
Levering inclusief aansluitset

Installatie:



Maximale werkdruk: 4 bar
Exponent n: 1,20

Optionele uitsparingen:

T1PFR056 T1PFC056 T1PFL056

SPECIFICATIES T2V

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
T2V.100	1006	230	268 W.	512 W.	1.314,02	1.576,83
T2V.120	1206	230	316 W.	603 W.	1.704,44	2.045,33
T2V.150	1506	230	387 W.	738 W.	1.795,29	2.154,35
T2V.180	1806	230	457 W.	872 W.	1.930,48	2.316,57
T2V.200	2006	230	504 W.	961 W.	2.067,83	2.481,39

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
T2EIND	Dichte eindstukken, set van 2	340,00
T2SCHAP	Schap in notenhout finish	110,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

Afmetingen:





ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP09

Aansluitingen:



Ophanging:



LET OP!
Levering inclusief aansluitset

T2SCHAP

Optioneel eindstuk T2EIND

Maximale werkdruk: 4 bar
Exponent n: 1,26

TUBONE - V

De TUBONE – V heeft een mooie strakke vormgeving, die volledig opgaat in het interieur. Door zijn bijzondere vorm een blikvanger in elke ruimte van het huis. Deze designradiator bestaat uit een verticale ovale ronde buis met een diameter van 60mm. De TUBONE – V kan geleverd worden met één element, twee of drie elementen naast elkaar of twee elementen achter elkaar. De aansluitingen van de TUBONE – V bevinden zich achter de radiator. Deze hebben een hart op hart maat van 100mm. Door toepassing van de standaard meegeleverde verchroomde aansluitset is de aansluiting 50mm indien het leidingwerk uit de muur komt. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL EN 442 CE 228

Radiator *TV200.2*
Kleur *RAL 9004*

SPECIFICATIES TUBONE – V

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
TV150.1	1500	210	173 W.	324 W.	900,16	1.080,19
TV150.2	1500	440	346 W.	648 W.	1.272,59	1.527,11
TV150.3	1500	670	519 W.	972 W.	1.673,66	2.008,39
TV150-2.1	1500	210	262 W.	491 W.	1.272,59	1.527,11
TV170.1	1700	210	196 W.	367 W.	967,02	1.160,42
TV170.2	1700	440	392 W.	734 W.	1.339,42	1.607,30
TV170.3	1700	670	588 W.	1101 W.	1.740,49	2.088,59
TV170-2.1	1700	210	302 W.	565 W.	1.339,42	1.607,30
TV200.1	2000	210	231 W.	432 W.	1.062,51	1.275,01
TV200.2	2000	440	461 W.	864 W.	1.434,92	1.721,90
TV200.3	2000	670	692 W.	1296 W.	1.835,99	2.203,19
TV200-2.1	2000	210	350 W.	655 W.	1.434,92	1.721,90

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
REKTVC	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, verchroomd	240,00
REKTVK	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, kleur	290,00
REKTVG	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, verguld	445,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:





Standaard wordt de verchroomde aansluitset meegeleverd.

Maximale werkdruk: 6,5 bar
Exponent n: 1,23

TUBONE - H

De TUBONE - H heeft een fraaie strakke vormgeving, die volledig opgaat in het interieur. Door zijn bijzondere vorm een blikvanger in elke ruimte van het huis. Deze designradiator bestaat uit een horizontale ovale ronde buis met een diameter van 60mm. De TUBONE - H kan geleverd worden met één element, twee of drie elementen boven elkaar of twee elementen achter elkaar. De aansluitingen van de TUBONE - H bevinden zich achter de radiator. Deze hebben een hart op hart maat van 100mm. Door toepassing van de standaard meegeleverde verchroomde aansluitset is de aansluiting 50mm indien het leidingwerk uit de muur komt. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *TH200-2.1*
Kleur *RAL 9004*

SPECIFICATIES TUBONE – H

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
TH150.1	210	1500	194 W.	364 W.	900,16	1.080,19
TH150.2	440	1500	389 W.	728 W.	1.272,59	1.527,11
TH150.3	670	1500	583 W.	1092 W.	1.673,66	2.008,39
TH150-2.1	210	1500	290 W.	543 W.	1.272,59	1.527,11
TH170.1	210	1700	220 W.	412 W.	967,01	1.160,41
TH170.2	440	1700	441 W.	825 W.	1.339,42	1.607,30
TH170.3	670	1700	661 W.	1237 W.	1.740,49	2.088,59
TH170-2.1	210	1700	328 W.	615 W.	1.339,42	1.607,30
TH200.1	210	2000	259 W.	485 W.	1.062,51	1.275,01
TH200.2	440	2000	519 W.	971 W.	1.434,92	1.721,90
TH200.3	670	2000	778 W.	1456 W.	1.836,00	2.203,20
TH200-2.1	210	2000	387 W.	724 W.	1.434,92	1.721,90

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:





Standaard wordt de verchroomde aansluitset meegeleverd.

Maximale werkdruk: 6,5 bar
Exponent n: 1,23

TESO - V

De opvallende TESO – V combineert functionaliteit met design. Ontworpen in Italië door Dante Oscar Benini en Luca Gonzo. De minimalistische uitstraling van de radiator geeft elke ruimte sfeer. De TESO - V is voorzien van een vlakke voorkant. De enkele versie heeft een afmeting van 25 cm breed, de radiator kan worden opgebouwd tot 3 elementen naast elkaar. Tussen de platen bevindt zich een kleine opening van 3 mm dat de convectie bevordert. Aan de voorzijde is de radiator voorzien van een handdoekstang. Zowel leverbaar in standaard verchroomde versie als in vele trendy kleuren. Dit maakt het mogelijk om de radiator aan te passen aan iedere interieurstijl. De aansluitingen van de TESO - V bevinden zich aan de achterzijde van de radiator. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator	*1x TSV150.25*
Kleur	*Standaard wit*
	TS Color 01
	RAL 3003
Radiator	*1x TSV200.50*
Kleur	*RAL 3003*
	TS Color 02
	Standaard wit

SPECIFICATIES TESO - V

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [C] CHROOM
TSV150.25	1500	250	192 W.	388 W.	991,86	1.190,23	1.650,65
TSV150.50	1500	503	384 W.	776 W.	1.323,89	1.588,66	1.890,84
TSV150.75	1500	756	576 W.	1164 W.	1.659,93	1.991,92	2.182,52
TSV170.25	1700	250	213 W.	431 W.	1.041,70	1.250,04	1.725,34
TSV170.50	1700	503	427 W.	862 W.	1.364,71	1.637,65	1.950,40
TSV170.75	1700	756	640 W.	1293 W.	1.695,79	2.034,95	2.248,36
TSV200.25	2000	250	251 W.	507 W.	1.127,32	1.352,78	1.834,38
TSV200.50	2000	503	502 W.	1014 W.	1.448,67	1.738,40	2.057,70
TSV200.75	2000	756	753 W.	1521 W.	1.773,34	2.128,00	2.340,50

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	KLEUR	VERGULD
TSCOLOR01	Handdoekstang t.b.v Teso met 1 element	140,00	355,00
TSCOLOR02	Handdoekstang t.b.v Teso met 2 elementen	215,00	465,00
TSCOLOR03	Handdoekstang t.b.v Teso met 3 elementen	290,00	570,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

C = Chroom geborsteld

LET OP!

Capaciteitverlies van ca. 20%

Chroom geborsteld



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,38

TESO - H

De TESO - H combineert functionaliteit met design. Ontworpen door Dante Oscar Benini en Luca Gonzo. De minimalistische uitstraling van de radiator geeft elke ruimte sfeer. De TESO - H is voorzien van een vlakke voorkant. De enkele versie heeft een afmeting van 25 cm hoog, de radiator kan worden opgebouwd tot 3 elementen boven elkaar. Tussen de platen bevindt zich een kleine opening van 3 mm dat de convectie bevordert. Aan de voorzijde is de radiator voorzien van een handdoekstang. Zowel leverbaar in een standaard verchroomde versie als in vele trendy kleuren. Dit maakt het mogelijk om de radiator aan te passen aan iedere interieurstijl. De aansluitingen van de TESO - H bevinden zich aan de achterzijde van de radiator. Het ophang-materiaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *TSH25.170K*
Kleur *RAL 9005*

SPECIFICATIES TESO - H

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [C] CHROOM
TSH150.25	250	1500	182 W.	343 W.	1.062,07	1.274,49	1.714,86
TSH150.50	503	1500	365 W.	687 W.	1.420,18	1.704,22	1.979,02
TSH150.75	756	1500	548 W.	1030 W.	1.753,38	2.104,06	2.269,83
TSH170.25	250	1700	207 W.	390 W.	1.111,15	1.333,39	1.794,35
TSH170.50	503	1700	415 W.	781 W.	1.469,69	1.763,63	2.028,41
TSH170.75	756	1700	623 W.	1171 W.	1.800,77	2.160,92	2.338,29
TSH200.25	250	2000	244 W.	459 W.	1.196,75	1.436,09	1.907,76
TSH200.50	503	2000	488 W.	918 W.	1.553,66	1.864,40	2.140,01
TSH200.75	756	2000	733 W.	1377 W.	1.878,30	2.253,96	2.426,04

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	KLEUR	VERGULD
TSCOLOR01	Handdoekstang t.b.v Teso met 1 element	140,00	355,00
TSCOLOR02	Handdoekstang t.b.v Teso met 2 elementen	215,00	465,00
TSCOLOR03	Handdoekstang t.b.v Teso met 3 elementen	290,00	570,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

C = Chroom geborsteld

LET OP!

Capaciteitverlies van ca. 20%

Chroom geborsteld



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,23

BLADE

De vloeiende vorm en uitstraling van de BLADE zijn uniek en de vormgeving past helemaal in de huidige industriële design trend. Ontworpen door de bekende designer Peter Rankin. De BLADE is volledig gemaakt van aluminium, een duurzaam materiaal dat snel warm wordt. De BLADE is verkrijgbaar in een horizontale en verticale uitvoering. De verticale uitvoering kan worden voorzien van een handdoekbeugel. De aansluitingen zijn zo geplaatst dat ze uit het zicht worden onttrokken. De wandconsoles zijn in de kleur van de radiator en worden meegeleverd.

Radiator	*2x BLADE V* *1x REK BLADE*
Kleur	*RAL 9005*

SPECIFICATIES BLADE

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [C] CHROOM
BLADEV	1700	250	207 W.	402 W.	1.786,82	2.144,17	3.085,72
BLADEH	250	1700	207 W.	402 W.	1.786,82	2.144,17	3.085,72

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

C = Chroom geborsteld
LET OP!
Capaciteitverlies van ca. 20%

Chroom

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCREK06

Blade V



Aansluiting Blade V aan de achterzijde van de radiator.



Blade H



Aansluiting Blade H aan de achterzijde van de radiator.



Handdoekrek ACCREK06



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,30

STRETTA

De STRETTA valt op door het strakke design en de fraaie afwerking. Deze radiator is toe te passen in alle ruimtes van huis en kantoor. Voorzien van energiebesparende technologie, maar met behoud van comfortabele warmtestraling. De STRETTA heeft een vlakke voorkant en strak omgevouwen zijkanten waardoor er geen naden zichtbaar zijn. Daardoor lijkt het of de radiator vrij hangt van de muur. De optionele handdoekbeugel geeft de STRETTA in de badkamer of keuken een extra functionaliteit. De handdoekbeugel is gemaakt van geborsteld rvs, heeft een hoogte van 40mm en wordt aan de radiator bevestigd. Er kan gekozen worden voor één of meerdere beugels. De handdoekbeugel is op bijna elke hoogte te monteren, zowel van links als van rechts en kan ook na installatie gemonteerd worden. De STRETTA is voorzien van 2 metalen wandconsoles in de kleur van de radiator en 2 afstandhouders. Deze worden samen met de ontluchting meegeleverd.

Radiator	*ST170.60 met handdoekbeugel*
Kleur	*Soft wit*
Aansluitset	*Minimalist*

SPECIFICATIES STRETTA

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
ST150.50	1525	470	530 W.	1056 W.	572,99	687,58
ST150.60	1525	570	648 W.	1291 W.	629,16	754,99
ST150.70	1525	670	768 W.	1530 W.	685,34	822,40
ST170.50	1725	470	577 W.	1149 W.	617,93	741,51
ST170.60	1725	570	705 W.	1406 W.	657,25	788,70
ST170.70	1725	670	835 W.	1666 W.	758,36	910,04
ST190.50	1925	470	609 W.	1247 W.	662,87	795,44
ST190.60	1925	570	754 W.	1525 W.	690,95	829,14
ST190.70	1925	670	905 W.	1808 W.	842,63	1.011,15

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP08
ACCREK03
ACCREK08





Standaard aansluiting:
LET OP!
Aanvoer altijd links



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,33

QUADRO - V

De QUADRO - V is een moderne designradiator gemaakt van recyclebaar staal. Door de fraaie vormgeving geschikt voor elke ruimte in huis. De rechthoekige buizen geven de QUADRO - V een strakke, minimalistische vormgeving. De QUADRO - V is opgebouwd uit twee ronde horizontale collectorbuizen met daarop verticale rechthoekige buizen. De rechthoekige buizen hebben een afmeting van 15mm x 20mm. De QUADRO - V is leverbaar in een enkele en een dubbele uitvoering. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL | EN 442 | CE | 194-201 | 202-209

Radiator *QV 180.10k*
Kleur *GRPR*

SPECIFICATIES QUADRO - V

AANSLUITPOSITIES QUADRO VERTICAAL QV

De QV is standaard voorzien van 4 aansluitingen ½".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:



Daarnaast zijn er voor de Quadro een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:



LET OP! *De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!*

OPHANGING



QUADRO VERTICAAL ENKEL



QUADRO VERTICAAL DUBBEL

WERKDRUK

Maximale werkdruk is 10 bar.

HOOGTE 600MM





HOOGTE 800MM





M	QV060	QV060-2	QV080	QV080-2
H	600 mm	600 mm	800 mm	800 mm
D	55 mm	74 mm	55 mm	74 mm
I	0,17 L/el.	0,31 L/el.	0,22 L/el.	0,39 L/el.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,33	1,38	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
10	248	112	221	**493,16** *591,81*	166	333	**656,46** *787,76*	146	286	**506,22** *607,48*	216	433	**685,87** *823,03*
12	296	135	265	**519,31** *623,16*	199	400	**707,08** *848,51*	175	343	**535,62** *642,75*	259	520	**739,75** *887,71*
14	344	157	309	**547,05** *656,46*	232	466	**757,71** *909,26*	204	400	**565,02** *678,03*	302	606	**795,28** *954,33*
16	392	180	354	**565,02** *678,03*	265	533	**795,28** *954,33*	233	458	**584,62** *701,53*	345	693	**837,74** *1.005,28*
18	440	202	398	**594,41** *713,31*	299	599	**852,43** *1.022,91*	262	515	**615,64** *738,78*	388	779	**899,79** *1.079,74*
20	488	225	442	**623,81** *748,57*	332	666	**909,58** *1.091,50*	291	572	**648,30** *777,96*	431	866	**963,47** *1.156,16*
22	536	247	486	**641,77** *770,12*	365	733	**948,77** *1.138,53*	320	629	**669,53** *803,45*	474	953	**1.005,93** *1.207,12*
24	584	270	530	**671,17** *805,40*	398	799	**1.005,93** *1.207,12*	349	686	**702,19** *842,63*	518	1039	**1.067,99** *1.281,59*
26	632	292	575	**700,56** *840,68*	431	866	**1.063,09** *1.275,71*	378	744	**734,85** *881,82*	561	1126	**1.130,04** *1.356,05*
28	680	315	619	**754,45** *905,34*	464	932	**1.144,73** *1.373,68*	408	801	**790,37** *948,45*	604	1212	**1.216,59** *1.459,90*
30	728	337	663	**806,71** *968,04*	498	999	**1.226,39** *1.471,66*	437	858	**847,53** *1.017,03*	647	1299	**1.303,15** *1.563,77*
32	776	360	707	**860,60** *1.032,71*	531	1066	**1.308,03** *1.569,65*	466	915	**903,05** *1.083,66*	690	1386	**1.391,31** *1.669,59*
34	824	382	751	**914,49** *1.097,38*	564	1132	**1.391,31** *1.669,59*	495	972	**960,21** *1.152,24*	733	1472	**1.477,87** *1.773,45*
36	872	405	796	**968,38** *1.162,05*	597	1199	**1.472,98** *1.767,57*	524	1030	**1.017,37** *1.220,83*	776	1559	**1.564,43** *1.877,30*
38	920	427	840	**1.022,26** *1.226,71*	630	1265	**1.554,62** *1.865,55*	553	1087	**1.072,88** *1.287,46*	819	1645	**1.650,97** *1.981,15*
40	968	450	884	**1.076,14** *1.291,37*	663	1332	**1.636,28** *1.963,53*	582	1144	**1.130,04** *1.356,05*	863	1732	**1.737,52** *2.085,01*
42	1016	472	928	**1.130,04** *1.356,05*	697	1399	**1.717,92** *2.061,51*	611	1201	**1.185,56** *1.422,67*	906	1819	**1.825,71** *2.190,84*

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP04
ACCREK04

CONSOLES:
De Quadro wordt standaard geleverd met wandconsoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1200MM

HOOGTE 1600MM









M	QV120	QV120-2	QV160	QV160-2
H	1200 mm	1200 mm	1600 mm	1600 mm
D	55 mm	74 mm	55 mm	74 mm
I	0,31 L/el.	0,57 L/el.	0,39 L/el.	0,75 L/el.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,33	1,38	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
10	248	212	417	**530,73** *636,87*	312	626	**736,49** *883,78*	276	543	**582,98** *699,58*	405	814	**847,53** *1.017,03*
12	296	255	500	**565,02** *678,03*	374	751	**803,45** *964,12*	332	652	**627,07** *752,49*	486	977	**935,71** *1.122,85*
14	344	297	584	**599,32** *719,18*	436	876	**868,75** *1.042,51*	387	760	**669,53** *803,45*	568	1140	**1.023,89** *1.228,67*
16	392	340	667	**623,81** *748,57*	499	1002	**917,75** *1.101,31*	442	869	**702,19** *842,63*	649	1302	**1.090,84** *1.309,03*
18	440	382	751	**661,37** *793,64*	561	1127	**992,87** *1.191,44*	497	977	**751,19** *901,41*	730	1465	**1.190,46** *1.428,56*
20	488	425	834	**698,92** *838,72*	623	1252	**1.067,99** *1.281,59*	553	1086	**800,17** *960,21*	811	1628	**1.290,06** *1.548,09*
22	536	467	917	**731,58** *877,90*	686	1377	**1.116,97** *1.340,38*	608	1195	**831,20** *997,44*	892	1791	**1.355,40** *1.626,47*
24	584	509	1001	**780,58** *936,69*	748	1502	**1.192,09** *1.430,53*	663	1303	**880,20** *1.056,23*	973	1954	**1.456,64** *1.747,96*
26	632	552	1084	**829,57** *995,47*	811	1628	**1.267,22** *1.520,66*	719	1412	**929,18** *1.115,03*	1054	2116	**1.556,26** *1.867,51*
28	680	594	1168	**893,26** *1.071,91*	873	1753	**1.363,57** *1.636,28*	774	1520	**1.001,04** *1.201,24*	1135	2279	**1.675,46** *2.010,56*
30	728	637	1251	**956,93** *1.148,33*	935	1878	**1.461,54** *1.753,84*	829	1629	**1.071,26** *1.285,50*	1216	2442	**1.794,67** *2.153,61*
32	776	679	1334	**1.020,64** *1.224,75*	998	2003	**1.559,52** *1.871,43*	884	1738	**1.143,10** *1.371,73*	1297	2605	**1.913,88** *2.296,65*
34	824	722	1418	**1.084,31** *1.301,18*	1060	2128	**1.657,50** *1.989,01*	940	1846	**1.214,96** *1.457,94*	1378	2768	**2.034,72** *2.441,67*
36	872	764	1501	**1.148,00** *1.377,60*	1122	2254	**1.753,84** *2.104,62*	995	1955	**1.286,81** *1.544,17*	1459	2930	**2.153,94** *2.584,73*
38	920	807	1585	**1.211,69** *1.454,02*	1185	2379	**1.851,83** *2.222,19*	1050	2063	**1.357,03** *1.628,44*	1540	3093	**2.273,15** *2.727,78*
40	968	849	1668	**1.277,01** *1.532,41*	1247	2504	**1.949,80** *2.339,77*	1106	2172	**1.428,88** *1.714,66*	1621	3256	**2.393,99** *2.872,79*
42	1016	891	1751	**1.340,69** *1.608,84*	1309	2629	**2.046,16** *2.455,39*	1161	2281	**1.500,73** *1.800,87*	1703	3419	**2.513,20** *3.015,84*

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 45.



HOOGTE 1800MM





HOOGTE 2000MM





M	QV180	QV180-2	QV200	QV200-2
H	1800 mm	1800 mm	2000 mm	2000 mm
D	55 mm	74 mm	55 mm	74 mm
I	0,44 L/el.	0,84 L/el.	0,48 L/el.	0,93 L/el.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,33	1,38	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
10	248	307	603	**594,41** *713,31*	451	905	**872,04** *1.046,44*	338	664	**605,85** *727,02*	495	994	**901,41** *1.081,71*
12	296	368	724	**640,15** *768,16*	541	1086	**966,74** *1.160,09*	406	797	**654,83** *785,81*	594	1193	**999,39** *1.199,29*
14	344	430	844	**685,87** *823,03*	631	1267	**1.061,46** *1.273,74*	473	930	**703,83** *844,60*	693	1392	**1.097,38** *1.316,86*
16	392	491	965	**720,16** *864,18*	721	1448	**1.131,67** *1.358,00*	541	1062	**739,75** *887,71*	792	1590	**1.170,86** *1.405,03*
18	440	552	1085	**772,41** *926,89*	811	1629	**1.236,19** *1.483,43*	608	1195	**793,64** *952,37*	891	1789	**1.283,54** *1.540,25*
20	488	614	1206	**824,67** *989,59*	901	1810	**1.342,33** *1.610,80*	676	1328	**847,53** *1.017,03*	990	1988	**1.396,23** *1.675,46*
22	536	675	1327	**858,96** *1.030,74*	992	1991	**1.412,56** *1.695,06*	744	1461	**885,09** *1.062,11*	1089	2187	**1.469,71** *1.763,65*
24	584	737	1447	**911,22** *1.093,46*	1082	2172	**1.518,69** *1.822,44*	811	1594	**940,62** *1.128,74*	1188	2386	**1.580,75** *1.896,90*
26	632	798	1568	**963,47** *1.156,16*	1172	2353	**1.623,21** *1.947,85*	879	1726	**994,51** *1.193,40*	1287	2584	**1.691,80** *2.030,16*
28	680	859	1688	**1.036,96** *1.244,35*	1262	2534	**1.748,95** *2.098,74*	946	1859	**1.071,26** *1.285,50*	1386	2783	**1.820,80** *2.184,97*
30	728	921	1809	**1.110,44** *1.332,53*	1352	2715	**1.873,07** *2.247,67*	1014	1992	**1.148,00** *1.377,60*	1485	2982	**1.951,44** *2.341,73*
32	776	982	1930	**1.185,56** *1.422,67*	1442	2896	**1.998,81** *2.398,56*	1082	2125	**1.224,75** *1.469,71*	1584	3181	**2.082,09** *2.498,50*
34													
36													
38													
40													
42													

AANSLUITINGEN:
*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*
Beschrijving zie pagina 45.



194-201
202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP04
ACCREK04

CONSOLES:
De Quadro wordt standaard geleverd met wandconsoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

QUADRO - H

De QUADRO - H is een moderne designradiator gemaakt van recyclebaar staal. Door de fraaie vormgeving geschikt voor elke ruimte in huis. De rechthoekige buizen geven de QUADRO - H een strakke, minimalistische vormgeving. De QUADRO - H is opgebouwd uit twee ronde verticale collectorbuizen met daarop horizontale rechthoekige buizen. De rechthoekige buizen hebben een afmeting van 15mm x 20mm. De QUADRO - H is leverbaar in een enkele en een dubbele uitvoering. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL | EN 442 | CE | 194-201 | 202-209

Radiator *QH20-2.200*
Kleur *GRPR*

SPECIFICATIES QUADRO - H

AANSLUITPOSITIES QUADRO HORIZONTAAL QH

Het type QH is standaard voorzien van 4 aansluitingen ½".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:



** Stijgbuis noodzakelijk € 27,50*

LET OP!
De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!

Daarnaast zijn er voor het type QH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:



OPHANGING





QUADRO HORIZONTAAL ENKEL



QUADRO HORIZONTAAL DUBBEL

WERKDRUK

Maximale werkdruk is 10 bar.

HOOGTE 248MM

M	QH10	QH10-2
H	248 mm	248 mm
D	55 mm	74 mm
I	2,6 L/m.	4,82 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	114	223	**577,79** *693,33*	191	384	**739,25** *887,09*
800	151	297	**590,45** *708,54*	255	512	**769,33** *923,19*
1000	189	371	**603,12** *723,74*	319	640	**793,07** *951,68*
1200	227	445	**615,76** *738,92*	382	768	**819,97** *983,98*
1600	302	594	**668,01** *801,62*	510	1024	**930,78** *1.116,94*
1800	340	668	**679,10** *814,92*	574	1152	**954,52** *1.145,43*
2000	378	742	**690,18** *828,21*	637	1280	**984,60** *1.181,51*

HOOGTE 296MM

M	QH12	QH12-2
H	296 mm	296 mm
D	55 mm	74 mm
I	3,12 L/m.	5,78 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	136	267	**604,70** *725,62*	230	461	**789,90** *947,88*
800	181	356	**618,95** *742,73*	306	614	**823,13** *987,76*
1000	227	445	**634,77** *761,73*	382	768	**853,22** *1.023,86*
1200	272	534	**649,02** *778,82*	459	922	**886,46** *1.063,76*
1600	362	712	**710,74** *852,89*	612	1229	**1.017,86** *1.221,42*
1800	408	801	**725,00** *870,00*	688	1382	**1.049,50** *1.259,41*
2000	453	890	**739,25** *887,09*	765	1536	**1.081,16** *1.297,40*

HOOGTE 344MM

M	QH14	QH14-2
H	344 mm	344 mm
D	55 mm	74 mm
I	3,64 L/m.	6,75 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	158	311	**630,03** *756,03*	263	528	**840,55** *1.008,66*
800	211	415	**649,02** *778,82*	351	704	**878,55** *1.054,26*
1000	264	519	**664,84** *797,81*	438	880	**913,37** *1.096,03*
1200	317	623	**682,26** *818,72*	526	1056	**951,36** *1.141,63*
1600	422	830	**753,50** *904,19*	701	1408	**1.106,50** *1.327,78*
1800	475	934	**769,33** *923,19*	789	1584	**1.142,90** *1.371,49*
2000	528	1038	**786,73** *944,09*	876	1760	**1.179,31** *1.415,17*

HOOGTE 392MM

M	QH16	QH16-2
H	392 mm	392 mm
D	55 mm	74 mm
I	4,16 L/m.	7,71 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	181	356	**649,02** *778,82*	301	604	**878,55** *1.054,26*
800	242	475	**669,59** *803,51*	401	805	**921,27** *1.105,54*
1000	302	594	**688,60** *826,30*	501	1006	**959,28** *1.151,14*
1200	363	713	**707,59** *849,11*	601	1207	**1.000,43** *1.200,51*
1600	484	950	**785,15** *942,17*	802	1610	**1.172,97** *1.407,56*
1800	544	1069	**804,15** *964,98*	902	1811	**1.214,13** *1.456,97*
2000	605	1188	**823,13** *987,76*	1002	2012	**1.253,71** *1.504,44*

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCREK04

CONSOLES:
De Quadro wordt standaard geleverd met wandconsoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 440MM

M	QH18	QH18-2
H	440 mm	440 mm
D	55 mm	74 mm
I	4,68 L/m.	8,68 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	204	401	**677,50** *813,01*	333	668	**935,53** *1.122,64*
800	272	534	**699,68** *839,60*	443	890	**983,02** *1.179,64*
1000	340	668	**723,42** *868,09*	554	1113	**1.028,93** *1.234,71*
1200	408	802	**744,00** *892,78*	665	1336	**1.074,84** *1.289,81*
1600	544	1069	**834,22** *1.001,06*	887	1781	**1.272,71** *1.527,25*
1800	612	1202	**856,39** *1.027,66*	997	2003	**1.318,61** *1.582,33*
2000	680	1336	**876,95** *1.052,36*	1109	2226	**1.364,51** *1.637,42*

HOOGTE 488MM

M	QH20	QH20-2
H	488 mm	488 mm
D	55 mm	74 mm
I	5,2 L/m.	9,64 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	227	445	**706,00** *847,20*	370	742	**992,52** *1.191,02*
800	302	594	**731,33** *877,60*	493	990	**1.046,34** *1.255,61*
1000	378	742	**756,66** *907,99*	616	1237	**1.098,58** *1.318,30*
1200	453	890	**781,98** *938,38*	739	1484	**1.149,23** *1.379,09*
1600	604	1187	**883,29** *1.059,94*	986	1979	**1.370,85** *1.645,01*
1800	680	1336	**907,04** *1.088,45*	1109	2227	**1.423,08** *1.707,71*
2000	755	1484	**930,78** *1.116,94*	1232	2474	**1.476,91** *1.772,30*

HOOGTE 536MM

M	QH22	QH22-2
H	536 mm	536 mm
D	55 mm	74 mm
I	5,72 L/m.	10,6 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	249	490	**748,38** *898,06*	400	803	**1.030,50** *1.236,61*
800	332	653	**774,47** *929,36*	533	1070	**1.087,49** *1.304,99*
1000	415	816	**811,97** *974,37*	666	1338	**1.142,90** *1.371,49*
1200	498	979	**838,06** *1.005,66*	800	1606	**1.199,88** *1.439,87*
1600	665	1306	**942,40** *1.130,88*	1066	2141	**1.437,33** *1.724,79*
1800	748	1469	**970,13** *1.164,15*	1199	2408	**1.494,32** *1.793,19*
2000	831	1632	**996,21** *1.195,45*	1333	2676	**1.551,31** *1.861,57*

HOOGTE 584MM

M	QH24	QH24-2
H	584 mm	584 mm
D	55 mm	74 mm
I	6,24 L/m.	11,57 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	272	534	**755,07** *906,08*	436	876	**1.087,49** *1.304,99*
800	362	712	**785,15** *942,17*	582	1168	**1.149,23** *1.379,09*
1000	453	890	**832,63** *999,16*	727	1460	**1.212,56** *1.455,06*
1200	544	1068	**862,73** *1.035,25*	872	1752	**1.274,30** *1.529,15*
1600	725	1424	**964,03** *1.156,83*	1163	2336	**1.537,06** *1.844,46*
1800	815	1602	**994,10** *1.192,93*	1309	2628	**1.598,80** *1.918,56*
2000	906	1780	**1.022,59** *1.227,10*	1454	2920	**1.660,52** *1.992,64*

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 51.



HOOGTE 632MM

M	QH26	QH26-2
H	632 mm	632 mm
D	55 mm	74 mm
I	6,76 L/m.	12,53 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	295	579	**783,57** *940,28*	465	934	**1.146,07** *1.375,28*
800	393	772	**816,80** *980,18*	620	1245	**1.212,56** *1.455,06*
1000	491	965	**878,55** *1.054,26*	775	1556	**1.280,63** *1.536,74*
1200	589	1158	**911,79** *1.094,14*	930	1867	**1.348,68** *1.618,42*
1600	786	1544	**1.011,51** *1.213,80*	1240	2490	**1.636,78** *1.964,14*
1800	884	1737	**1.046,34** *1.255,61*	1395	2801	**1.704,86** *2.045,82*
2000	982	1930	**1.078,01** *1.293,62*	1550	3112	**1.771,33** *2.125,60*

HOOGTE 680MM

M	QH28	QH28-2
H	680 mm	680 mm
D	55 mm	74 mm
I	7,28 L/m.	13,5 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	317	623	**837,39** *1.004,88*	493	989	**1.226,80** *1.472,16*
800	423	831	**873,80** *1.048,56*	657	1319	**1.298,03** *1.557,63*
1000	529	1039	**940,28** *1.128,33*	821	1649	**1.372,42** *1.646,91*
1200	635	1247	**976,69** *1.172,05*	986	1979	**1.445,25** *1.734,29*
1600	846	1662	**1.082,75** *1.299,29*	1314	2638	**1.755,51** *2.106,62*
1800	952	1870	**1.119,16** *1.342,99*	1478	2968	**1.829,91** *2.195,90*
2000	1058	2078	**1.153,97** *1.384,77*	1642	3298	**1.901,14** *2.281,37*

HOOGTE 728MM

M	QH30	QH30-2
H	728 mm	728 mm
D	55 mm	74 mm
I	7,8 L/m.	14,46 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	340	667	**891,21** *1.069,45*	527	1058	**1.309,11** *1.570,94*
800	453	889	**930,78** *1.116,94*	702	1410	**1.385,10** *1.662,10*
1000	565	1111	**1.000,43** *1.200,51*	878	1763	**1.464,25** *1.757,09*
1200	678	1333	**1.040,00** *1.248,01*	1054	2116	**1.543,39** *1.852,07*
1600	905	1778	**1.153,97** *1.384,77*	1405	2821	**1.875,81** *2.250,97*
1800	1018	2000	**1.193,55** *1.432,27*	1580	3173	**1.953,38** *2.344,04*
2000	1131	2222	**1.229,96** *1.475,96*	1756	3526	**2.030,95** *2.437,13*

HOOGTE 776MM

M	QH32	QH32-2
H	776 mm	776 mm
D	55 mm	74 mm
I	8,32 L/m.	15,42 L/m.
S	25%	25%
Ex n	1,33	1,38

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
600	361	710	**945,03** *1.134,03*	553	1110	**1.389,85** *1.667,83*
800	482	947	**986,18** *1.183,43*	737	1480	**1.472,16** *1.766,58*
1000	603	1184	**1.062,18** *1.274,60*	921	1850	**1.556,05** *1.867,28*
1200	723	1421	**1.103,33** *1.323,99*	1106	2220	**1.639,96** *1.967,94*
1600	964	1894	**1.225,22** *1.470,26*	1474	2960	**1.994,53** *2.393,43*
1800	1085	2131	**1.267,95** *1.521,53*	1658	3330	**2.078,43** *2.494,12*
2000	1205	2368	**1.305,95** *1.567,13*	1843	3700	**2.160,75** *2.592,90*

AANSLUITINGEN:
*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*
Beschrijving zie pagina 51.





ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCREK04

CONSOLES:
De Quadro wordt standaard geleverd met wandconsoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

TREO

De TREO is een veelzijdige designradiator, verkrijgbaar in een verticale en horizontale versie. De TREO is een buisradiator waarop een metalen plaat is bevestigd. Deze metalen plaat is voorzien van grote ronde openingen, die als handdoekhouder kunnen fungeren. Ontworpen door designer Andrea Crosetta. De radiator is uitsluitend leverbaar in één maat zodat het design het beste tot uitdrukking komt. Wel kan de radiator zowel horizontaal als verticaal opgehangen worden. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL | EN 442 | CE | 194-201 | 202-209

Radiator	*TR200.40*
Kleur	*Mokka*
Aansluitset	*Cylinder*

SPECIFICATIES TREO

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
TR200.40	2030	398	220 W.	424 W.	984,86	1.181,83
TR40.200	398	2030	248 W.	479 W.	984,86	1.181,83

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP08

ACCREK08

Treo Verticaal TR200.40



Standaard aansluiting:



Optie:
(opgeven bij bestelling)



Treo Horizontaal TR40.200



Standaard aansluiting:



Optie:
(opgeven bij bestelling)



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,29

TEMPO - V

De TEMPO - V heeft een simplistisch design en biedt een fraaie combinatie van strakke lijnen en ronde vormen. Optioneel kan deze radiator worden voorzien van een handdoekbeugel. De TEMPO - V is een verticale buisradiator bekleed met een metalen plaat. Deze plaat is voorzien van afgeronde zijkanten. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *TEV200.40*
Kleur *Brag en Grafiet Satinato*
2x handdoekbeugel 200.40
Aansluitset *Cylinder*

SPECIFICATIES TEMPO - V

M	TEV100	TEV100-2	TEV120	TEV120-2	TEV150
H	1030	1030	1230	1230	1530
D	98	98	98	98	98
Ex n	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

M = Model H = Hoogte in mm D = Diepte in mm Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
398 (40)	200	387	**650,54** *780,64*	347	669	**782,60** *939,13*	237	457	**691,29** *829,55*	405	781	**851,09** *1.021,31*	283	546	**722,28** *866,72*
542 (55)	281	542	**735,33** *882,40*	486	938	**883,70** *1.060,45*	332	640	**771,18** *925,42*	567	1094	**971,74** *1.166,08*	396	765	**785,87** *943,05*

M	TEV150-2	TEV170	TEV170-2	TEV200	TEV200-2
H	1530	1730	1730	2030	2030
D	98	98	98	98	98
Ex n	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

M = Model H = Hoogte in mm D = Diepte in mm Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
398 (40)	488	943	**896,74** *1.076,08*	308	595	**750,91** *901,10*	542	1047	**914,67** *1.097,60*	358	691	**785,73** *942,85*	622	1200	**1.041,85** *1.250,21*
542 (55)	684	1320	**1.030,43** *1.236,53*	431	833	**857,15** *1.028,57*	760	1467	**1.092,39** *1.310,86*	501	968	**908,42** *1.090,10*	870	1680	**1.219,55** *1.463,47*
686 (70)				555	1071	**965,20** *1.158,25*	977	1886	**1.234,24** *1.481,08*	644	1244	**1.029,31** *1.235,17*	1119	2160	**1.449,45** *1.739,33*

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

Vooraanzicht en zijaanzicht TEV



Ophanging



TEV TEV-2

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP08
ACCREK05
ACCREK08

Aansluitposities TEV
Het type TEV is standaard voorzien van 4 aansluitingen ½". Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:



Daarnaast zijn er voor het type TEV een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt.



Maximale werkdruk: 10 bar

TEMPO - H

De TEMPO - H sluit met zijn simplistische design perfect aan bij de hedendaagse trend. Een fraaie combinatie van strakke lijnen en ronde vormen. De TEMPO - H is een horizontale buisradiator bekleed met een metalen plaat. Deze plaat is voorzien van afgeronde zijkanten. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *TEH150.40K*
Kleur *RAL 7006*
Aansluitset *Cylinder*

SPECIFICATIES TEMPO - H

M	TEH100	TEH100-2	TEH120	TEH120-2	TEH150
L	1030	1030	1230	1230	1530
D	98	980	98	98	98
Ex n	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

M = Model L = Lengte in mm D = Diepte in mm Ex n = Exponent n

Hoogte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
398 (40)	178	344	**650,54** *780,64*	317	612	**782,60** *939,13*	214	413	**691,29** *829,55*	381	735	**851,09** *1.021,31*	268	517	**722,28** *866,72*
542 (55)	250	482	**735,33** *882,40*	429	829	**883,70** *1.060,45*	299	578	**771,18** *925,42*	515	995	**971,74** *1.166,08*	375	723	**785,87** *943,05*
686 (70)				547	1056	**934,23** *1.121,08*				656	1267	**1.027,17** *1.232,61*			

M	TEH150-2	TEH170	TEH170-2	TEH200	TEH200-2
L	1530	1730	1730	2030	2030
D	98	98	98	98	98
Ex n	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

M = Model L = Lengte in mm D = Diepte in mm Ex n = Exponent n

Hoogte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
398 (40)	476	919	**896,74** *1.076,08*	303	585	**750,91** *901,10*	539	1041	**914,67** *1.097,60*	357	689	**785,73** *942,85*	635	1225	**1.041,85** *1.250,21*
542 (55)	644	1244	**1.030,43** *1.236,53*	425	820	**857,15** *1.028,57*	730	1409	**1.092,39** *1.310,86*	499	964	**908,42** *1.090,10*	859	1658	**1.219,55** *1.463,47*
686 (70)	821	1584	**1.027,17** *1.232,61*	546	1054	**965,20** *1.158,25*	930	1795	**1.234,24** *1.481,08*	642	1239	**1.029,31** *1.235,16*	1094	2112	**1.449,45** *1.739,33*

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP08
ACCREK08

Vooraanzicht en bovenaanzicht TEH



Ophanging



TEH TEH-2

Aansluitposities TEH
Het type TEH is standaard voorzien van 4 aansluitingen ½". Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:



* Stijgbuis noodzakelijk € 27,50
Daarnaast zijn er voor het type TEH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:

Maximale werkdruk: 10 bar

TONDA

De TONDA sluit perfect aan bij de hedendaagse trend in de (bad)kamer. Strakke lijnen en ronde vormen geven de radiator het uiterlijk van een kunstobject. Een blikvanger in elke (bad)kamer. Op deze buisradiator is een metalen plaat bevestigd met ronde uitsparingen. Ontworpen door designer Andrea Crosetta. De TONDA is leverbaar in een enkele en een dubbele versie. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL EN 442 CE 194-201 202-209

Radiator *TOV170.40K*
Kleur *NRAG*
Aansluitset *Cylinder*

SPECIFICATIES TONDA

TYPE	HOOGTE IN MM.	LENGTE IN MM.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [I] INOX
VERTICALE ENKELE UITVOERING:							
TOV170.40	1725	375	309 W.	598 W.	857,07	1.028,49	1.606,86
TOV170.50	1725	495	411 W.	797 W.	979,77	1.175,72	1.779,94
TOV170.65	1725	663	555 W.	1076 W.	1.102,46	1.322,95	2.080,46
TOV200.40	2025	375	358 W.	694 W.	897,98	1.077,58	1.609,23
TOV200.50	2025	495	477 W.	925 W.	1.036,67	1.244,00	1.845,73
TOV200.65	2025	663	644 W.	1249 W.	1.175,37	1.410,45	2.153,35
VERTICALE DUBBELE UITVOERING:							
TOV-2.170.40	1725	375	463 W.	897 W.	1.132,69	1.359,23	
TOV-2.170.50	1725	495	617 W.	1195 W.	1.365,64	1.638,76	
TOV-2.170.65	1725	663	833 W.	1614 W.	1.596,79	1.916,15	
TOV-2.200.40	2025	375	536 W.	1038 W.	1.209,15	1.450,97	
TOV-2.200.50	2025	495	714 W.	1384 W.	1.472,32	1.766,77	
TOV-2.200.65	2025	663	964 W.	1869 W.	1.737,25	2.084,72	
HORIZONTALE ENKELE UITVOERING:							
TOH170.40	375	1725	338 W.	655 W.	857,07	1.028,49	1.606,86
TOH170.50	495	1725	450 W.	873 W.	979,77	1.175,72	1.779,94
TOH170.65	663	1725	608 W.	1178 W.	1.102,46	1.322,95	2.080,46
TOH200.40	375	2025	397 W.	770 W.	897,98	1.077,58	1.609,23
TOH200.50	495	2025	530 W.	1027 W.	1.036,67	1.244,00	1.845,73
TOH200.65	663	2025	715 W.	1386 W.	1.175,37	1.410,45	2.153,35
HORIZONTALE DUBBELE UITVOERING:							
TOH-2.170.40	375	1725	566 W.	1097 W.	1.132,69	1.359,23	
TOH-2.170.50	495	1725	774 W.	1500 W.	1.365,64	1.638,76	
TOH-2.170.65	663	1725	972 W.	1884 W.	1.596,79	1.916,15	
TOH-2.200.40	375	2025	666 W.	1290 W.	1.209,15	1.450,97	
TOH-2.200.50	495	2025	911 W.	1765 W.	1.472,32	1.766,77	
TOH-2.200.65	663	2025	1143 W.	2216 W.	1.737,25	2.084,72	

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

I = Uitvoering in geborsteld RVS
LET OP!
Capaciteitverlies van ca. 6%

Detail Inox

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP08
ACCREK08

Aansluitposities TOV (Opgeven bij bestelling)
Het type TOV is standaard voorzien van 4 aansluitingen ½". Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:



Daarnaast zijn er voor het type TOV een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:



Aansluitposities TOH (Opgeven bij bestelling)
Het type TOH is standaard voorzien van 4 aansluitingen ½". Deze 4 aansluitingen zijn alsvolgt te gebruiken:



* Stijgbuis noodzakelijk € 27,50
Daarnaast zijn er voor het type TOH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:



Vooraanzicht en bovenaanzicht TOH

Vooraanzicht en zijaanzicht TOV



Ophanging



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,29

SCUDI

De SCUDI is niet alleen een functionele en innovatieve radiator, die heerlijke warmte afgeeft, maar ook een decoratief element met een uniek, modern ontwerp. Een design-radiator geschikt voor elke ruimte in huis. De SCUDI herken je meteen aan de drie gebolde panelen, waardoor het design tot leven komt. Deze fraaie creatie van Massimo Iosa Ghini is leverbaar in een horizontale en verticale uitvoering. De aansluitingen bevinden zich achter de radiator, zodat zij volledig aan het zicht onttrokken zijn. De wandconsoles zijn in de kleur van de radiator en worden mee-geleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *SCUDI V*
Kleur *Soft Zand*

SPECIFICATIES SCUDI

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
SCUDIV	1730	720	497 W.	939 W.	3.306,90	3.968,29
SCUDIH	720	1730	497 W.	939 W.	3.306,90	3.969,29

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

Scudi V



Scudi H



Aansluiting aan de achterzijde van de radiator.



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,25

#Project radiatoren

#136

#112

#92

#98

#72

#92

#98

#72

#92

#112

#124

#112

#104


#98

#136

LEDEN PR

De LEDEN PR heeft een klassieke uitstraling maar wordt gemaakt met de modernste productietechnieken. Deze radiator biedt vele mogelijkheden met betrekking tot afmeting, kleur, aansluiting en montage. De tijdloze, elegante vormgeving past in elk interieur en in elke ruimte in huis. Afhankelijk van de grootte van de radiator is het mogelijk dat deze in 2 of 3 delen wordt geleverd. Ter plekke dient de radiator dan aan elkaar te worden gemonteerd. Zie hiervoor onze prijslijst. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *PR3180.10*
Kleur *RAL8017*
Aansluitset *Minimalist*

TECHNISCHE GEGEVENS LEDEN PR

MODELLEN



TYPE PR2... PR3... PR4... PR5... PR6...

AANSLUITPOSITIES (altijd opgeven bij bestelling)

H = hoogte
N = afstand hart-op-hart
L = lengte leden
L1 = totale lengte
El. = aantal leden



Universele aansluiting voor aansluitposities 12, 34, 14, 32 met aansluiting voor aftap.



TYPE	T1 in mm
PR2...	32,5
PR3...	52,5
PR4...	72,5
PR5...	92,5
PR6...	112,5





TYPE	T1 in mm
PR2...	32,5
PR3...	52,5
PR4...	72,5
PR5...	92,5
PR6...	112,5





TYPE	T1 in mm
PR2...	32,5
PR3...	52,5
PR4...	72,5
PR5...	92,5
PR6...	112,5

** **LET OP!** Bij aansluiting 96 en 98 met oneven aantal elementen zitten aansluitingen niet in het midden. De retour zit dan in het midden.*

Alle aansluitingen voor aanvoer, retour en ontluchting zijn ½". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

OPHANGING (consoleset is bij de prijs van de radiator inbegrepen)

TYPE	AANTAL LEDEN	CONSOLE SET
PR2030 - PR2220	≤ 16	WPR02
	17 – 30	WPR03
	31 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05
PR3030 - PR3220	≤ 16	WPR02
	17 – 30	WPR03
	31 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05
PR4030 - PR4220	≤ 16	WPR02
	17 – 30	WPR03
	31 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05
PR5030 - PR5100	≤ 18	WPR02
	19 – 36	WPR03
	37 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05

TYPE	AANTAL LEDEN	CONSOLE SET
PR5120 - PR5220	≤ 10	WPR02
	11 – 18	WPR03
	19 – 24	WPR04
	≥ 25	WPR05
PR6030 - PR6100	≤ 18	WPR02
	19 – 36	WPR03
	37 – 48	WPR04
	≥ 49	WPR05
PR6120 - PR6220	≤ 10	WPR02
	11 – 18	WPR03
	19 – 24	WPR04
	≥ 25	WPR05

Wandconsoleset WPR
Uit gelakt staal, geleverd als set met 2, 3, 4 of 5 consoles.
Compleet met afstandhouder, ringen, schroeven en pluggen.

	Standaard wit	Kleur
WPR02	€ 43,20	€ 51,84
WPR03	€ 63,20	€ 75,84
WPR04	€ 83,70	€ 100,44
WPR05	€ 104,20	€ 125,04













AANGELASTE STANDCONSOLES

De ledenradiator PR kan worden uitgevoerd met aangelaste standconsoles. Deze consoles zijn niet in hoogte verstelbaar en kunnen niet achteraf worden gemonteerd. Bij een PR2… zijn de consoles eendelig. Bij de overige types zijn de consoles tweedelig. Vanaf een radiator hoogte van 600mm is aan de bovenzijde een wandbevestiging noodzakelijk in verband met de stabiliteit. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de console ZB0257. Bij alle onderaansluitingen, met uitzondering van 99, worden de standconsoles aan de uiteinden gemonteerd op het derde lid vanaf de zijkant.

TYPE	AANTAL LEDEN	CONSOLE SET	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS PER RADIATOR
PR2030 - PR2200	-25	2	A2F	€ 45,00
	26-45	3	A3F	€ 68,00
	46-50	4	A4F	€ 90,00
PR3030 - PR3200	-25	2	A2F	€ 45,00
	26-45	3	A3F	€ 68,00
	46-50	4	A4F	€ 90,00
PR4030 - PR4200	-25	2	A2F	€ 45,00
	26-45	3	A3F	€ 68,00
	46-50	4	A4F	€ 90,00

TYPE	AANTAL LEDEN	CONSOLE SET	ARTIKEL-NUMMER	PRIJS PER RADIATOR
PR5030 - PR5075	-25	2	A2F	€ 45,00
	26-45	4	A4F	€ 90,00
	46-50	5	A5F	€ 116,00
PR5090 - PR5200	-25	3	A3F	€ 68,00
PR6018 - PR6075	-25	2	A2F	€ 45,00
	26-45	4	A4F	€ 90,00



Console ZB0257
Uit verzinkt staal. Het aantal consoles dient gelijk te zijn aan het aantal standconsoles.
ZB0257 L = 130, wit € 9,75 kleur € 11,70

GEBOGEN EN GEHOEKTE UITVOERINGEN (op aanvraag)

De ledenradiator PR is ook leverbaar in een gehoekte of gebogen uitvoering. Deze uitvoeringen worden op maat gemaakt aan de hand van een maatschets of mal.

Prijzen voor deze uitvoeringen zijn op aanvraag aan de hand van een maatschets. Bij bestellen zal worden bepaald of de radiator in één stuk geleverd wordt.

Gebogen radiatoren moeten een minimale lengte hebben van 12 leden. De buitenste 3 leden kunnen niet worden gebogen.







WERKDRUK

De ledenradiator PR heeft een standaard werkdruk van 10 bar. Alle types kunnen worden uitgevoerd voor een werkdruk van 16 bar. Hiervoor geldt een meerprijs van € 199,00 per radiator. De proefdruk is 1,3 x werkdruk.

INGEBOUWD VENTIEL

De ledenradiator PR kan voorzien worden van een ingebouwd thermostatisch ventiel. Deze kan aan de onder- of bovenzijde van de radiator worden gemonteerd. Het ventiel is voorzien van een standaard koppeling M30x1,5. Levering is exclusief thermostaatkop.



De meerprijs is € 135,00
Links: INB.LPR.B
Rechts: INB.RPR.B



De meerprijs is € 178,00
Links: INB.LPR.O
Rechts: INB.RPR.O

LET OP! *Aangeven aan linker- of rechterzijde.*



De meerprijs is € 189,00
Aanvoer links: INB.98PR.B
Aanvoer rechts: INB.96PR.B



De meerprijs is € 227,00
Aanvoer rechts: INB.98PR.O
Aanvoer rechts: INB.96PR.O

LET OP! *Aangeven aan linker- of rechterzijde.*

HOOGTE 300MM






M	PR2030	PR3030	PR4030	PR5030	PR6030
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,37 L/el.	0,53 L/el.	0,69 L/el.	0,86 L/el.	1,02 L/el.
G	0,48 kg/el.	0,75 kg/el.	1,03 kg/el.	1,3 kg/el.	1,57 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,26	1,33	1,33	1,36	1,39

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	72	144	**139,91** *167,91*	96	198	**155,55** *186,67*	126	258	**182,22** *218,66*	156	318	**209,70** *251,65*	180	372	**241,56** *289,88*
7	315	84	168	**155,80** *186,97*	112	231	**174,06** *208,87*	147	301	**204,70** *245,65*	182	371	**236,79** *284,16*	210	434	**272,76** *327,30*
8	360	96	192	**171,72** *206,05*	128	264	**192,56** *231,08*	168	344	**227,20** *272,65*	208	424	**263,88** *316,65*	240	496	**303,98** *364,76*
9	405	108	216	**187,61** *225,12*	144	297	**211,06** *253,28*	189	387	**249,71** *299,66*	234	477	**290,96** *349,15*	270	558	**335,17** *402,19*
10	450	120	240	**203,49** *244,20*	160	330	**229,55** *275,48*	210	430	**272,19** *326,64*	260	530	**318,04** *381,64*	300	620	**366,39** *439,65*
11	495	132	264	**219,39** *263,27*	176	363	**248,05** *297,68*	231	473	**294,69** *353,64*	286	583	**345,11** *414,13*	330	682	**397,57** *477,09*
12	540	144	288	**235,29** *282,34*	192	396	**266,58** *319,89*	252	516	**317,20** *380,62*	312	636	**372,20** *446,63*	360	744	**428,77** *514,53*
13	585	156	312	**251,18** *301,42*	208	429	**285,09** *342,09*	273	559	**339,69** *407,64*	338	689	**399,28** *479,14*	390	806	**459,98** *551,98*
14	630	168	336	**267,08** *320,49*	224	462	**303,58** *364,31*	294	602	**362,19** *434,64*	364	742	**426,35** *511,62*	420	868	**491,18** *589,43*
15	675	180	360	**282,98** *339,57*	240	495	**322,08** *386,51*	315	645	**384,69** *461,61*	390	795	**453,44** *544,13*	450	930	**522,39** *626,86*
16	720	192	384	**298,87** *358,65*	256	528	**340,60** *408,70*	336	688	**407,18** *488,61*	416	848	**480,52** *576,63*	480	992	**553,59** *664,31*
18	810	216	432	**330,66** *396,79*	288	594	**377,59** *453,10*	378	774	**452,17** *542,61*	468	954	**534,68** *641,62*	540	1116	**615,99** *739,20*
20	900	240	480	**362,46** *434,95*	320	660	**414,59** *497,51*	420	860	**497,17** *596,60*	520	1060	**588,84** *706,61*	600	1240	**678,39** *814,07*
22	990	264	528	**394,24** *473,09*	352	726	**451,60** *541,92*	462	946	**542,18** *650,60*	572	1166	**643,01** *771,62*	660	1364	**740,82** *888,96*
24	1080	288	576	**426,03** *511,23*	384	792	**488,60** *586,32*	504	1032	**587,15** *704,60*	624	1272	**697,16** *836,61*	720	1488	**803,20** *963,86*
26	1170	312	624	**479,20** *575,02*	416	858	**546,98** *656,37*	546	1118	**654,87** *785,85*	676	1378	**796,75** *956,09*	780	1612	**918,14** *1.101,76*
28	1260	336	672	**510,98** *613,18*	448	924	**583,98** *700,78*	588	1204	**699,87** *839,85*	728	1484	**850,91** *1.021,11*	840	1736	**980,53** *1.176,65*
30	1350	360	720	**542,78** *651,34*	480	990	**620,98** *745,18*	630	1290	**744,87** *893,85*	780	1590	**905,08** *1.086,08*	900	1860	**1.042,93** *1.251,54*
32	1440	384	768	**574,57** *689,47*	512	1056	**657,99** *789,60*	672	1376	**789,88** *947,83*	832	1696	**959,23** *1.151,07*	960	1984	**1.105,35** *1.326,42*
34	1530	408	816	**606,34** *727,62*	544	1122	**694,99** *834,00*	714	1462	**834,85** *1.001,83*	884	1802	**1.013,41** *1.216,07*	1020	2108	**1.167,75** *1.401,30*
36	1620	432	864	**638,15** *765,77*	576	1188	**732,00** *878,40*	756	1548	**879,85** *1.055,82*	936	1908	**1.067,56** *1.281,07*	1080	2232	**1.230,16** *1.476,19*
38	1710	456	912	**669,95** *803,93*	608	1254	**768,99** *922,81*	798	1634	**924,85** *1.109,82*	988	2014	**1.121,72** *1.346,06*	1140	2356	**1.292,57** *1.551,07*
40	1800	480	960	**701,72** *842,08*	640	1320	**806,03** *967,23*	840	1720	**969,84** *1.163,81*	1040	2120	**1.175,89** *1.411,06*	1200	2480	**1.354,97** *1.625,96*
42	1890	504	1008	**733,53** *880,22*	672	1386	**843,02** *1.011,63*	882	1806	**1.014,83** *1.217,81*	1092	2226	**1.230,03** *1.476,06*	1260	2604	**1.417,36** *1.700,85*
44	1980	528	1056	**765,31** *918,37*	704	1452	**880,03** *1.056,02*	924	1892	**1.059,84** *1.271,79*	1144	2332	**1.284,21** *1.541,04*	1320	2728	**1.479,77** *1.775,71*
46	2070	552	1104	**818,46** *982,15*	736	1518	**938,39** *1.126,06*	966	1978	**1.127,53** *1.353,03*	1196	2438	**1.361,07** *1.633,31*	1380	2852	**1.568,44** *1.882,14*
48	2160	576	1152	**850,26** *1.020,30*	768	1584	**975,40** *1.170,47*	1008	2064	**1.172,52** *1.407,01*	1248	2544	**1.415,24** *1.698,29*	1440	2976	**1.630,86** *1.957,01*
50	2250	600	1200	**882,05** *1.058,44*	800	1650	**1.012,40** *1.214,87*	1050	2150	**1.217,52** *1.461,01*	1300	2650	**1.469,40** *1.763,27*	1500	3100	**1.693,27** *2.031,90*

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! PRIJS INCLUSIEF CONSOLESET!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 74.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 350MM






M	PR2035	PR3035	PR4035	PR5035	PR6035
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,41 L/el.	0,59 L/el.	0,77 L/el.	0,96 L/el.	1,14 L/el.
G	0,55 kg/el.	0,86 kg/el.	1,17 kg/el.	1,48 kg/el.	1,79 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	84	168	**141,94** *170,32*	114	228	**157,57** *189,10*	150	294	**187,50** *225,01*	180	366	**216,79** *260,13*	204	432	**247,13** *296,54*
7	315	98	196	**158,17** *189,80*	133	266	**176,42** *211,70*	175	343	**210,89** *253,07*	210	427	**245,03** *294,04*	238	504	**279,24** *335,10*
8	360	112	224	**174,39** *209,27*	152	304	**195,25** *234,31*	200	392	**234,26** *281,11*	240	488	**273,28** *327,94*	272	576	**311,37** *373,64*
9	405	126	252	**190,63** *228,75*	171	342	**214,10** *256,91*	225	441	**257,66** *309,19*	270	549	**301,55** *361,86*	306	648	**343,49** *412,19*
10	450	140	280	**206,86** *248,25*	190	380	**232,93** *279,51*	250	490	**281,02** *337,24*	300	610	**329,81** *395,77*	340	720	**375,63** *450,75*
11	495	154	308	**223,08** *267,71*	209	418	**251,76** *302,13*	275	539	**304,41** *365,30*	330	671	**358,06** *429,69*	374	792	**407,75** *489,30*
12	540	168	336	**239,34** *287,19*	228	456	**270,60** *324,73*	300	588	**327,80** *393,35*	360	732	**386,32** *463,60*	408	864	**439,88** *527,86*
13	585	182	364	**255,56** *306,68*	247	494	**289,45** *347,33*	325	637	**351,16** *421,41*	390	793	**414,58** *497,51*	442	936	**472,00** *566,42*
14	630	196	392	**271,78** *326,16*	266	532	**308,29** *369,93*	350	686	**374,54** *449,46*	420	854	**442,85** *531,41*	476	1008	**504,14** *604,96*
15	675	210	420	**288,01** *345,61*	285	570	**327,13** *392,54*	375	735	**397,94** *477,52*	450	915	**471,10** *565,34*	510	1080	**536,26** *643,51*
16	720	224	448	**304,26** *365,09*	304	608	**345,97** *415,15*	400	784	**421,31** *505,57*	480	976	**499,36** *599,24*	544	1152	**568,39** *682,07*
18	810	252	504	**336,70** *404,06*	342	684	**383,64** *460,37*	450	882	**468,07** *561,69*	540	1098	**555,89** *667,05*	612	1296	**632,63** *759,19*
20	900	280	560	**369,19** *443,02*	380	760	**421,33** *505,58*	500	980	**514,85** *617,80*	600	1220	**612,39** *734,88*	680	1440	**696,89** *836,28*
22	990	308	616	**401,63** *481,97*	418	836	**459,01** *550,80*	550	1078	**561,59** *673,91*	660	1342	**668,92** *802,70*	748	1584	**761,14** *913,38*
24	1080	336	672	**434,11** *520,93*	456	912	**496,68** *596,01*	600	1176	**608,36** *730,02*	720	1464	**725,43** *870,50*	816	1728	**825,40** *990,49*
26	1170	364	728	**487,93** *585,52*	494	988	**555,72** *666,87*	650	1274	**677,84** *813,40*	780	1586	**827,38** *992,83*	884	1872	**942,17** *1.130,62*
28	1260	392	784	**520,40** *624,48*	532	1064	**593,41** *712,08*	700	1372	**724,59** *869,52*	840	1708	**883,87** *1.060,65*	952	2016	**1.006,43** *1.207,73*
30	1350	420	840	**552,86** *663,45*	570	1140	**631,08** *757,30*	750	1470	**771,35** *925,62*	900	1830	**940,41** *1.128,47*	1020	2160	**1.070,70** *1.284,83*
32	1440	448	896	**585,32** *702,39*	608	1216	**668,76** *802,50*	800	1568	**818,11** *981,74*	960	1952	**996,90** *1.196,29*	1088	2304	**1.134,95** *1.361,94*
34	1530	476	952	**617,79** *741,36*	646	1292	**706,44** *847,71*	850	1666	**864,89** *1.037,86*	1020	2074	**1.053,43** *1.264,12*	1156	2448	**1.199,21** *1.439,05*
36	1620	504	1008	**650,26** *780,30*	684	1368	**744,11** *892,93*	900	1764	**911,64** *1.093,96*	1080	2196	**1.109,94** *1.331,94*	1224	2592	**1.263,46** *1.516,15*
38	1710	532	1064	**682,71** *819,27*	722	1444	**781,79** *938,14*	950	1862	**958,40** *1.150,08*	1140	2318	**1.166,46** *1.399,76*	1292	2736	**1.327,72** *1.593,25*
40	1800	560	1120	**715,18** *858,21*	760	1520	**819,47** *983,36*	1000	1960	**1.005,16** *1.206,19*	1200	2440	**1.222,98** *1.467,57*	1360	2880	**1.391,97** *1.670,36*
42	1890	588	1176	**747,64** *897,18*	798	1596	**857,13** *1.028,57*	1050	2058	**1.051,92** *1.262,31*	1260	2562	**1.279,51** *1.535,41*	1428	3024	**1.456,23** *1.747,47*
44	1980	616	1232	**780,12** *936,12*	836	1672	**894,82** *1.073,78*	1100	2156	**1.098,69** *1.318,42*	1320	2684	**1.336,01** *1.603,22*	1496	3168	**1.520,49** *1.824,57*
46	2070	644	1288	**833,93** *1.000,72*	874	1748	**953,87** *1.144,63*	1150	2254	**1.168,14** *1.401,78*	1380	2806	**1.415,24** *1.698,29*	1564	3312	**1.611,01** *1.933,20*
48	2160	672	1344	**866,40** *1.039,69*	912	1824	**991,53** *1.189,84*	1200	2352	**1.214,91** *1.457,89*	1440	2928	**1.471,76** *1.766,11*	1632	3456	**1.675,26** *2.010,30*
50	2250	700	1400	**898,86** *1.078,63*	950	1900	**1.029,22** *1.235,07*	1250	2450	**1.261,67** *1.514,00*	1500	3050	**1.528,28** *1.833,93*	1700	3600	**1.739,51** *2.087,41*



AANSLUITINGEN:

*(**LET OP!** Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 73.

HOOGTE 400MM






M	PR2040	PR3040	PR4040	PR5040	PR6040
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,45 L/el.	0,65 L/el.	0,85 L/el.	1,06 L/el.	1,26 L/el.
G	0,62 kg/el.	0,97 kg/el.	1,31 kg/el.	1,66 kg/el.	2 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,34	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	96	186	**143,96** *172,75*	126	258	**161,61** *193,95*	168	336	**192,81** *231,37*	204	414	**218,28** *261,95*	234	486	**254,19** *305,02*
7	315	112	217	**160,52** *192,62*	147	301	**181,12** *217,35*	196	392	**217,07** *260,47*	238	483	**246,80** *296,15*	273	567	**287,49** *344,97*
8	360	128	248	**177,09** *212,49*	168	344	**200,64** *240,76*	224	448	**241,34** *289,61*	272	552	**275,31** *330,36*	312	648	**320,79** *384,93*
9	405	144	279	**193,65** *232,39*	189	387	**220,16** *264,18*	252	504	**265,60** *318,71*	306	621	**303,81** *364,60*	351	729	**354,08** *424,92*
10	450	160	310	**210,22** *252,27*	210	430	**239,65** *287,59*	280	560	**289,86** *347,84*	340	690	**332,34** *398,80*	390	810	**387,41** *464,88*
11	495	176	341	**226,79** *272,15*	231	473	**259,18** *311,02*	308	616	**314,13** *376,94*	374	759	**360,84** *433,00*	429	891	**420,71** *504,85*
12	540	192	372	**243,36** *292,03*	252	516	**278,69** *334,43*	336	672	**338,40** *406,07*	408	828	**389,35** *467,23*	468	972	**454,00** *544,81*
13	585	208	403	**259,92** *311,93*	273	559	**298,20** *357,83*	364	728	**362,65** *435,19*	442	897	**417,87** *501,43*	507	1053	**487,33** *584,78*
14	630	224	434	**276,50** *331,80*	294	602	**317,71** *381,24*	392	784	**386,92** *464,29*	476	966	**446,37** *535,66*	546	1134	**520,61** *624,75*
15	675	240	465	**293,07** *351,68*	315	645	**337,23** *404,65*	420	840	**411,19** *493,42*	510	1035	**474,89** *569,86*	585	1215	**553,92** *664,72*
16	720	256	496	**309,64** *371,56*	336	688	**356,73** *428,07*	448	896	**435,45** *522,53*	544	1104	**503,40** *604,08*	624	1296	**587,23** *704,68*
18	810	288	558	**342,77** *411,33*	378	774	**395,76** *474,91*	504	1008	**483,98** *580,77*	612	1242	**560,41** *672,49*	702	1458	**653,84** *784,60*
20	900	320	620	**375,92** *451,08*	420	860	**434,79** *521,74*	560	1120	**532,50** *638,99*	680	1380	**617,45** *740,93*	780	1620	**720,45** *864,53*
22	990	352	682	**409,05** *490,84*	462	946	**473,81** *568,56*	616	1232	**581,03** *697,23*	748	1518	**674,46** *809,36*	858	1782	**787,05** *944,46*
24	1080	384	744	**442,16** *530,61*	504	1032	**512,83** *615,39*	672	1344	**629,55** *755,46*	816	1656	**731,48** *877,77*	936	1944	**853,65** *1.024,39*
26	1170	416	806	**496,68** *596,01*	546	1118	**573,20** *687,87*	728	1456	**700,79** *840,95*	884	1794	**833,92** *1.000,71*	1014	2106	**972,81** *1.167,36*
28	1260	448	868	**529,82** *635,80*	588	1204	**612,24** *734,68*	784	1568	**749,31** *899,18*	952	1932	**890,95** *1.069,14*	1092	2268	**1.039,42** *1.247,30*
30	1350	480	930	**562,96** *675,55*	630	1290	**651,26** *781,52*	840	1680	**797,85** *957,43*	1020	2070	**947,96** *1.137,56*	1170	2430	**1.106,02** *1.327,22*
32	1440	512	992	**596,10** *715,33*	672	1376	**690,28** *828,36*	896	1792	**846,37** *1.015,65*	1088	2208	**1.005,00** *1.205,98*	1248	2592	**1.172,63** *1.407,16*
34	1530	544	1054	**629,22** *755,07*	714	1462	**729,31** *875,18*	952	1904	**894,90** *1.073,89*	1156	2346	**1.062,02** *1.274,41*	1326	2754	**1.239,22** *1.487,08*
36	1620	576	1116	**662,37** *794,85*	756	1548	**768,33** *922,01*	1008	2016	**943,44** *1.132,12*	1224	2484	**1.119,03** *1.342,85*	1404	2916	**1.305,85** *1.567,02*
38	1710	608	1178	**695,51** *834,60*	798	1634	**807,35** *968,84*	1064	2128	**991,97** *1.190,35*	1292	2622	**1.176,06** *1.411,26*	1482	3078	**1.372,46** *1.646,96*
40	1800	640	1240	**728,63** *874,38*	840	1720	**846,37** *1.015,65*	1120	2240	**1.040,48** *1.248,59*	1360	2760	**1.233,07** *1.479,69*	1560	3240	**1.439,07** *1.726,88*
42	1890	672	1302	**761,77** *914,13*	882	1806	**885,42** *1.062,48*	1176	2352	**1.089,01** *1.306,81*	1428	2898	**1.290,09** *1.548,12*	1638	3402	**1.505,67** *1.806,81*
44	1980	704	1364	**794,90** *953,90*	924	1892	**924,43** *1.109,32*	1232	2464	**1.137,55** *1.365,04*	1496	3036	**1.347,13** *1.616,54*	1716	3564	**1.572,29** *1.886,75*
46	2070	736	1426	**849,41** *1.019,29*	966	1978	**984,81** *1.181,77*	1288	2576	**1.208,78** *1.450,53*	1564	3174	**1.426,84** *1.712,21*	1794	3726	**1.665,18** *1.998,22*
48	2160	768	1488	**882,55** *1.059,05*	1008	2064	**1.023,83** *1.228,61*	1344	2688	**1.257,30** *1.508,75*	1632	3312	**1.483,87** *1.780,64*	1872	3888	**1.731,78** *2.078,13*
50	2250	800	1550	**915,69** *1.098,82*	1050	2150	**1.062,87** *1.275,43*	1400	2800	**1.305,83** *1.566,98*	1700	3450	**1.540,89** *1.849,07*	1950	4050	**1.798,39** *2.158,06*

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! PRIJS INCLUSIEF CONSOLESET!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 74.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 450MM






M	PR2045	PR3045	PR4045	PR5045	PR6045
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,49 L/el.	0,71 L/el.	0,93 L/el.	1,16 L/el.	1,38 L/el.
G	0,69 kg/el.	1,07 kg/el.	1,45 kg/el.	1,83 kg/el.	2,21 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	108	210	**145,96** *175,17*	144	288	**164,64** *197,55*	186	372	**196,59** *235,89*	222	462	**222,83** *267,41*	258	540	**262,01** *314,41*
7	315	126	245	**162,89** *195,46*	168	336	**184,65** *221,58*	217	434	**221,49** *265,78*	259	539	**252,10** *302,52*	301	630	**296,62** *355,94*
8	360	144	280	**179,78** *215,74*	192	384	**204,68** *245,61*	248	496	**246,38** *295,65*	296	616	**281,37** *337,64*	344	720	**331,23** *397,46*
9	405	162	315	**196,70** *236,02*	216	432	**224,70** *269,63*	279	558	**271,26** *325,52*	333	693	**310,64** *372,75*	387	810	**365,83** *438,99*
10	450	180	350	**213,58** *256,31*	240	480	**244,70** *293,65*	310	620	**296,17** *355,41*	370	770	**339,92** *407,88*	430	900	**400,43** *480,52*
11	495	198	385	**230,49** *276,59*	264	528	**264,72** *317,66*	341	682	**321,06** *385,28*	407	847	**369,17** *442,99*	473	990	**435,05** *522,06*
12	540	216	420	**247,41** *296,87*	288	576	**284,75** *341,70*	372	744	**345,97** *415,15*	444	924	**398,43** *478,12*	516	1080	**469,66** *563,59*
13	585	234	455	**264,31** *317,16*	312	624	**304,75** *365,70*	403	806	**370,84** *445,02*	481	1001	**427,71** *513,25*	559	1170	**504,26** *605,10*
14	630	252	490	**281,21** *337,46*	336	672	**324,78** *389,73*	434	868	**395,76** *474,91*	518	1078	**456,97** *548,37*	602	1260	**538,88** *646,65*
15	675	270	525	**298,10** *357,73*	360	720	**344,80** *413,75*	465	930	**420,64** *504,78*	555	1155	**486,24** *583,48*	645	1350	**573,48** *688,18*
16	720	288	560	**315,01** *378,02*	384	768	**364,79** *437,78*	496	992	**445,53** *534,63*	592	1232	**515,51** *618,60*	688	1440	**608,08** *729,70*
18	810	324	630	**348,82** *418,59*	432	864	**404,85** *485,81*	558	1116	**495,33** *594,39*	666	1386	**574,04** *688,86*	774	1620	**677,30** *812,78*
20	900	360	700	**382,64** *459,17*	480	960	**444,87** *533,83*	620	1240	**545,11** *654,13*	740	1540	**632,58** *759,10*	860	1800	**746,51** *895,82*
22	990	396	770	**416,45** *499,74*	528	1056	**484,90** *581,89*	682	1364	**594,91** *713,88*	814	1694	**691,11** *829,34*	946	1980	**815,73** *978,89*
24	1080	432	840	**450,26** *540,30*	576	1152	**524,93** *629,93*	744	1488	**644,68** *773,64*	888	1848	**749,66** *899,59*	1032	2160	**884,95** *1.061,94*
26	1170	468	910	**505,42** *606,53*	624	1248	**586,34** *703,61*	806	1612	**717,20** *860,63*	962	2002	**853,61** *1.024,32*	1118	2340	**1.006,69** *1.208,03*
28	1260	504	980	**539,24** *647,09*	672	1344	**626,38** *751,64*	868	1736	**766,98** *920,38*	1036	2156	**912,16** *1.094,57*	1204	2520	**1.075,90** *1.291,09*
30	1350	540	1050	**573,05** *687,65*	720	1440	**666,39** *799,69*	930	1860	**816,78** *980,13*	1110	2310	**970,68** *1.164,80*	1290	2700	**1.145,13** *1.374,15*
32	1440	576	1120	**606,86** *728,22*	768	1536	**706,44** *847,71*	992	1984	**866,56** *1.039,88*	1184	2464	**1.029,21** *1.235,06*	1376	2880	**1.214,35** *1.457,21*
34	1530	612	1190	**640,67** *768,80*	816	1632	**746,47** *895,76*	1054	2108	**916,36** *1.099,62*	1258	2618	**1.087,74** *1.305,29*	1462	3060	**1.283,56** *1.540,29*
36	1620	648	1260	**674,46** *809,37*	864	1728	**786,49** *943,81*	1116	2232	**966,14** *1.159,37*	1332	2772	**1.146,28** *1.375,54*	1548	3240	**1.352,78** *1.623,33*
38	1710	684	1330	**708,29** *849,94*	912	1824	**826,52** *991,84*	1178	2356	**1.015,93** *1.219,10*	1406	2926	**1.204,83** *1.445,77*	1634	3420	**1.421,99** *1.706,40*
40	1800	720	1400	**742,09** *890,51*	960	1920	**866,57** *1.039,88*	1240	2480	**1.065,71** *1.278,87*	1480	3080	**1.263,35** *1.516,03*	1720	3600	**1.491,22** *1.789,44*
42	1890	756	1470	**775,90** *931,08*	1008	2016	**906,60** *1.087,93*	1302	2604	**1.115,51** *1.338,62*	1554	3234	**1.321,90** *1.586,26*			
44	1980	792	1540	**809,72** *971,65*	1056	2112	**946,63** *1.135,97*	1364	2728	**1.165,30** *1.398,35*	1628	3388	**1.380,42** *1.656,50*			
46	2070	828	1610	**864,90** *1.037,86*	1104	2208	**1.008,04** *1.209,62*	1426	2852	**1.237,80** *1.485,33*	1702	3542	**1.461,67** *1.754,00*			
48	2160	864	1680	**898,69** *1.078,43*	1152	2304	**1.048,05** *1.257,67*	1488	2976	**1.287,58** *1.545,08*	1776	3696	**1.520,21** *1.824,25*			
50	2250	900	1750	**932,50** *1.119,00*	1200	2400	**1.088,09** *1.305,71*	1550	3100	**1.337,37** *1.604,83*	1850	3850	**1.578,73** *1.894,48*			



AANSLUITINGEN:

*(**LET OP!** Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 73.

HOOGTE 500MM






M	PR2050	PR3050	PR4050	PR5050	PR6050
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,53 L/el.	0,77 L/el.	1,01 L/el.	1,26 L/el.	1,5 L/el.
G	0,76 kg/el.	1,18 kg/el.	1,6 kg/el.	2,01 kg/el.	2,43 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,31	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	120	234	**149,01** *178,80*	156	318	**168,69** *202,40*	204	414	**203,16** *243,78*	246	510	**229,39** *275,26*	288	594	**269,07** *322,89*
7	315	140	273	**166,41** *199,68*	182	371	**189,38** *227,23*	238	483	**229,13** *274,98*	287	595	**259,75** *311,71*	336	693	**304,85** *365,83*
8	360	160	312	**183,81** *220,58*	208	424	**210,06** *252,06*	272	552	**255,13** *306,15*	328	680	**290,11** *348,14*	384	792	**340,63** *408,77*
9	405	180	351	**201,21** *241,48*	234	477	**230,74** *276,90*	306	621	**281,11** *337,34*	369	765	**320,48** *384,58*	432	891	**376,43** *451,72*
10	450	200	390	**218,64** *262,35*	260	530	**251,42** *301,72*	340	690	**307,11** *368,52*	410	850	**350,85** *421,01*	480	990	**412,20** *494,65*
11	495	220	429	**236,04** *283,26*	286	583	**272,13** *326,56*	374	759	**333,08** *399,71*	451	935	**381,19** *457,43*	528	1089	**447,99** *537,60*
12	540	240	468	**253,44** *304,14*	312	636	**292,81** *351,38*	408	828	**359,08** *430,89*	492	1020	**411,56** *493,86*	576	1188	**483,78** *580,53*
13	585	260	507	**270,86** *325,04*	338	689	**313,50** *376,21*	442	897	**385,06** *462,09*	533	1105	**441,91** *530,31*	624	1287	**519,57** *623,47*
14	630	280	546	**288,27** *345,92*	364	742	**334,18** *401,03*	476	966	**411,06** *493,26*	574	1190	**472,28** *566,73*	672	1386	**555,35** *666,42*
15	675	300	585	**305,67** *366,82*	390	795	**354,89** *425,85*	510	1035	**437,03** *524,44*	615	1275	**502,63** *603,17*	720	1485	**591,14** *709,38*
16	720	320	624	**323,09** *387,71*	416	848	**375,57** *450,67*	544	1104	**463,04** *555,65*	656	1360	**532,99** *639,59*	768	1584	**626,93** *752,31*
18	810	360	702	**357,91** *429,51*	468	954	**416,94** *500,33*	612	1242	**515,00** *618,01*	738	1530	**593,73** *712,45*	864	1782	**698,51** *838,19*
20	900	400	780	**392,73** *471,28*	520	1060	**458,33** *550,00*	680	1380	**566,98** *680,38*	820	1700	**654,44** *785,34*	960	1980	**770,08** *924,08*
22	990	440	858	**427,54** *513,05*	572	1166	**499,71** *599,65*	748	1518	**618,96** *742,75*	902	1870	**715,17** *858,20*	1056	2178	**841,63** *1.009,96*
24	1080	480	936	**462,37** *554,84*	624	1272	**541,09** *649,30*	816	1656	**670,94** *805,12*	984	2040	**775,89** *931,07*	1152	2376	**913,20** *1.095,85*
26	1170	520	1014	**518,54** *622,25*	676	1378	**603,83** *724,59*	884	1794	**745,62** *894,75*	1066	2210	**882,04** *1.058,43*	1248	2574	**1.037,31** *1.244,76*
28	1260	560	1092	**553,36** *664,05*	728	1484	**645,21** *774,24*	952	1932	**797,60** *957,13*	1148	2380	**942,75** *1.131,29*	1344	2772	**1.108,89** *1.330,66*
30	1350	600	1170	**588,19** *705,83*	780	1590	**686,58** *823,90*	1020	2070	**849,58** *1.019,49*	1230	2550	**1.003,48** *1.204,17*	1440	2970	**1.180,46** *1.416,53*
32	1440	640	1248	**623,00** *747,61*	832	1696	**727,95** *873,57*	1088	2208	**901,55** *1.081,87*	1312	2720	**1.064,19** *1.277,04*	1536	3168	**1.252,02** *1.502,42*
34	1530	680	1326	**657,83** *789,39*	884	1802	**769,34** *923,21*	1156	2346	**953,53** *1.144,23*	1394	2890	**1.124,92** *1.349,91*	1632	3366	**1.323,58** *1.588,31*
36	1620	720	1404	**692,64** *831,17*	936	1908	**810,72** *972,86*	1224	2484	**1.005,50** *1.206,59*	1476	3060	**1.185,65** *1.422,78*	1728	3564	**1.395,15** *1.674,19*
38	1710	760	1482	**727,47** *872,94*	988	2014	**852,10** *1.022,52*	1292	2622	**1.057,47** *1.268,97*	1558	3230	**1.246,36** *1.495,64*	1824	3762	**1.466,73** *1.760,08*
40	1800	800	1560	**762,26** *914,73*	1040	2120	**893,48** *1.072,17*	1360	2760	**1.109,44** *1.331,34*	1640	3400	**1.307,09** *1.568,51*	1920	3960	**1.538,31** *1.845,96*
42	1890	840	1638	**797,09** *956,52*	1092	2226	**934,85** *1.121,82*	1428	2898	**1.161,43** *1.393,72*	1722	3570	**1.367,82** *1.641,36*			
44	1980	880	1716	**831,92** *998,30*	1144	2332	**976,23** *1.171,49*	1496	3036	**1.213,41** *1.456,08*	1804	3740	**1.428,54** *1.714,24*			
46	2070	920	1794	**888,09** *1.065,71*	1196	2438	**1.038,98** *1.246,76*	1564	3174	**1.288,07** *1.545,70*	1886	3910	**1.511,96** *1.814,35*			
48	2160	960	1872	**922,91** *1.107,51*	1248	2544	**1.080,36** *1.296,42*	1632	3312	**1.340,04** *1.608,07*	1968	4080	**1.572,69** *1.887,22*			
50	2250	1000	1950	**957,73** *1.149,27*	1300	2650	**1.121,73** *1.346,08*	1700	3450	**1.392,04** *1.670,44*	2050	4250	**1.633,39** *1.960,09*			

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! PRIJS INCLUSIEF CONSOLESET!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 74.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 550MM






M	PR2055	PR3055	PR4055	PR5055	PR6055
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,57 L/el.	0,83 L/el.	1,09 L/el.	1,36 L/el.	1,62 L/el.
G	0,83 kg/el.	1,29 kg/el.	1,74 kg/el.	2,19 kg/el.	2,64 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	126	252	**151,52** *181,83*	174	348	**172,21** *206,65*	222	450	**209,70** *251,65*	270	558	**236,44** *283,74*	312	648	**278,15** *333,78*
7	315	147	294	**169,34** *203,22*	203	406	**193,49** *232,18*	259	525	**236,79** *284,16*	315	651	**268,00** *321,60*	364	756	**315,45** *378,54*
8	360	168	336	**187,19** *224,61*	232	464	**214,77** *257,71*	296	600	**263,88** *316,65*	360	744	**299,54** *359,45*	416	864	**352,75** *423,31*
9	405	189	378	**205,02** *246,00*	261	522	**236,04** *283,26*	333	675	**290,96** *349,15*	405	837	**331,07** *397,29*	468	972	**390,04** *468,06*
10	450	210	420	**222,83** *267,41*	290	580	**257,33** *308,79*	370	750	**318,04** *381,64*	450	930	**362,61** *435,13*	520	1080	**427,35** *512,82*
11	495	231	462	**240,68** *288,81*	319	638	**278,60** *334,31*	407	825	**345,11** *414,13*	495	1023	**394,15** *472,98*	572	1188	**464,66** *557,58*
12	540	252	504	**258,49** *310,20*	348	696	**299,87** *359,85*	444	900	**372,20** *446,63*	540	1116	**425,69** *510,82*	624	1296	**501,95** *602,34*
13	585	273	546	**276,33** *331,59*	377	754	**321,16** *385,38*	481	975	**399,28** *479,14*	585	1209	**457,23** *548,67*	676	1404	**539,25** *647,10*
14	630	294	588	**294,17** *353,00*	406	812	**342,44** *410,92*	518	1050	**426,35** *511,62*	630	1302	**488,75** *586,50*	728	1512	**576,54** *691,87*
15	675	315	630	**311,99** *374,39*	435	870	**363,71** *436,46*	555	1125	**453,44** *544,13*	675	1395	**520,31** *624,36*	780	1620	**613,85** *736,62*
16	720	336	672	**329,82** *395,78*	464	928	**385,00** *461,98*	592	1200	**480,52** *576,63*	720	1488	**551,84** *662,21*	832	1728	**651,13** *781,38*
18	810	378	756	**365,48** *438,56*	522	1044	**427,54** *513,05*	666	1350	**534,68** *641,62*	810	1674	**614,91** *737,90*	936	1944	**725,75** *870,90*
20	900	420	840	**401,14** *481,38*	580	1160	**470,10** *564,12*	740	1500	**588,84** *706,61*	900	1860	**677,99** *813,60*	1040	2160	**800,36** *960,42*
22	990	462	924	**436,82** *524,16*	638	1276	**512,67** *615,20*	814	1650	**643,01** *771,62*	990	2046	**741,05** *889,29*	1144	2376	**874,95** *1.049,92*
24	1080	504	1008	**472,47** *566,96*	696	1392	**555,20** *666,26*	888	1800	**697,16** *836,61*	1080	2232	**804,15** *964,98*	1248	2592	**949,56** *1.139,44*
26	1170	546	1092	**529,48** *635,40*	754	1508	**619,13** *742,98*	962	1950	**774,06** *928,86*	1170	2418	**912,65** *1.095,17*	1352	2808	**1.076,67** *1.292,00*
28	1260	588	1176	**565,13** *678,18*	812	1624	**661,69** *794,04*	1036	2100	**828,21** *993,86*	1260	2604	**975,74** *1.170,86*	1456	3024	**1.151,27** *1.381,50*
30	1350	630	1260	**600,79** *720,96*	870	1740	**704,26** *845,10*	1110	2250	**882,38** *1.058,84*	1350	2790	**1.038,80** *1.246,56*	1560	3240	**1.225,86** *1.471,04*
32	1440	672	1344	**636,47** *763,75*	928	1856	**746,80** *896,17*	1184	2400	**936,53** *1.123,84*	1440	2976	**1.101,88** *1.322,24*			
34	1530	714	1428	**672,12** *806,55*	986	1972	**789,36** *947,24*	1258	2550	**990,71** *1.188,84*	1530	3162	**1.164,95** *1.397,93*			
36	1620	756	1512	**707,78** *849,34*	1044	2088	**831,92** *998,30*	1332	2700	**1.044,85** *1.253,83*	1620	3348	**1.228,04** *1.473,63*			
38	1710	798	1596	**743,44** *892,12*	1102	2204	**874,47** *1.049,37*	1406	2850	**1.099,01** *1.318,82*	1710	3534	**1.291,11** *1.549,31*			
40	1800	840	1680	**779,10** *934,92*	1160	2320	**917,03** *1.100,43*	1480	3000	**1.153,18** *1.383,83*	1800	3720	**1.354,19** *1.625,02*			
42	1890	882	1764	**814,75** *977,71*	1218	2436	**959,59** *1.151,51*	1554	3150	**1.207,34** *1.448,81*						
44	1980	924	1848	**850,41** *1.020,51*	1276	2552	**1.002,13** *1.202,57*	1628	3300	**1.261,52** *1.513,81*						
46	2070	966	1932	**907,43** *1.088,92*	1334	2668	**1.066,06** *1.279,27*	1702	3450	**1.338,37** *1.606,05*						
48	2160	1008	2016	**943,09** *1.131,72*	1392	2784	**1.108,62** *1.330,32*	1776	3600	**1.392,54** *1.671,04*						
50	2250	1050	2100	**978,77** *1.174,51*	1450	2900	**1.151,16** *1.381,40*	1850	3750	**1.446,69** *1.736,02*						



AANSLUITINGEN:

*(**LET OP!** Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 73.

HOOGTE 600MM






M	PR2060	PR3060	PR4060	PR5060	PR6060
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,61 L/el.	0,89 L/el.	1,17 L/el.	1,45 L/el.	1,74 L/el.
G	0,91 kg/el.	1,39 kg/el.	1,88 kg/el.	2,37 kg/el.	2,86 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,41

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	138	276	**156,06** *187,27*	186	378	**176,23** *211,50*	240	486	**215,28** *258,31*	294	600	**243,77** *292,53*	336	702	**286,21** *343,46*
7	315	161	322	**174,65** *209,57*	217	441	**198,20** *237,84*	280	567	**243,27** *291,92*	343	700	**276,53** *331,84*	392	819	**324,87** *389,85*
8	360	184	368	**193,23** *231,88*	248	504	**220,16** *264,18*	320	648	**271,26** *325,52*	392	800	**309,28** *371,14*	448	936	**363,52** *436,22*
9	405	207	414	**211,83** *254,19*	279	567	**242,10** *290,52*	360	729	**299,27** *359,14*	441	900	**342,05** *410,45*	504	1053	**402,16** *482,60*
10	450	230	460	**230,40** *276,50*	310	630	**264,05** *316,86*	400	810	**327,28** *392,74*	490	1000	**374,80** *449,78*	560	1170	**440,81** *528,96*
11	495	253	506	**248,99** *298,79*	341	693	**286,01** *343,18*	440	891	**355,29** *426,35*	539	1100	**407,56** *489,07*	616	1287	**479,46** *575,33*
12	540	276	552	**267,58** *321,11*	372	756	**307,96** *369,54*	480	972	**383,29** *459,97*	588	1200	**440,33** *528,38*	672	1404	**518,10** *621,72*
13	585	299	598	**286,18** *343,41*	403	819	**329,91** *395,87*	520	1053	**411,31** *493,56*	637	1300	**473,08** *567,69*	728	1521	**556,75** *668,09*
14	630	322	644	**304,75** *365,70*	434	882	**351,84** *422,23*	560	1134	**439,31** *527,16*	686	1400	**505,83** *606,99*	784	1638	**595,38** *714,47*
15	675	345	690	**323,33** *388,02*	465	945	**373,81** *448,56*	600	1215	**467,32** *560,79*	735	1500	**538,60** *646,30*	840	1755	**634,02** *760,84*
16	720	368	736	**341,93** *410,31*	496	1008	**395,76** *474,91*	640	1296	**495,33** *594,39*	784	1600	**571,36** *685,62*	896	1872	**672,69** *807,20*
18	810	414	828	**379,10** *454,93*	558	1134	**439,65** *527,59*	720	1458	**551,34** *661,61*	882	1800	**636,87** *764,24*	1008	2106	**749,97** *899,96*
20	900	460	920	**416,28** *499,54*	620	1260	**483,56** *580,27*	800	1620	**607,35** *728,82*	980	2000	**702,38** *842,85*	1120	2340	**827,26** *992,71*
22	990	506	1012	**453,44** *544,15*	682	1386	**527,45** *632,96*	880	1782	**663,37** *796,04*	1078	2200	**767,89** *921,49*	1232	2574	**904,54** *1.085,46*
24	1080	552	1104	**490,62** *588,74*	744	1512	**571,36** *685,63*	960	1944	**719,37** *863,24*	1176	2400	**833,40** *1.000,11*	1344	2808	**981,85** *1.178,19*
26	1170	598	1196	**549,15** *658,99*	806	1638	**636,63** *763,97*	1040	2106	**798,10** *957,71*	1274	2600	**944,36** *1.133,22*	1456	3042	**1.111,65** *1.333,97*
28	1260	644	1288	**586,34** *703,61*	868	1764	**680,53** *816,64*	1120	2268	**854,10** *1.024,94*	1372	2800	**1.009,86** *1.211,86*	1568	3276	**1.188,93** *1.426,72*
30	1350	690	1380	**623,52** *748,21*	930	1890	**724,43** *869,32*	1200	2430	**910,13** *1.092,16*	1470	3000	**1.075,40** *1.290,47*	1680	3510	**1.266,24** *1.519,47*
32	1440	736	1472	**660,70** *792,82*	992	2016	**768,33** *922,01*	1280	2592	**966,14** *1.159,37*	1568	3200	**1.140,90** *1.369,07*			
34	1530	782	1564	**697,85** *837,43*	1054	2142	**812,24** *974,68*	1360	2754	**1.022,14** *1.226,58*	1666	3400	**1.206,41** *1.447,70*			
36	1620	828	1656	**735,04** *882,04*	1116	2268	**856,14** *1.027,36*	1440	2916	**1.078,17** *1.293,81*	1764	3600	**1.271,94** *1.526,32*			
38	1710	874	1748	**772,20** *926,66*	1178	2394	**900,04** *1.080,04*	1520	3078	**1.134,18** *1.361,01*	1862	3800	**1.337,45** *1.604,93*			
40	1800	920	1840	**809,38** *971,24*	1240	2520	**943,94** *1.132,74*	1600	3240	**1.190,17** *1.428,24*	1960	4000	**1.402,97** *1.683,56*			
42	1890	966	1932	**846,56** *1.015,86*	1302	2646	**987,83** *1.185,42*	1680	3402	**1.246,20** *1.495,44*						
44	1980	1012	2024	**883,73** *1.060,46*	1364	2772	**1.031,73** *1.238,10*	1760	3564	**1.302,21** *1.562,65*						
46	2070	1058	2116	**942,26** *1.130,71*	1426	2898	**1.097,00** *1.316,41*	1840	3726	**1.380,93** *1.657,11*						
48	2160	1104	2208	**979,43** *1.175,33*	1488	3024	**1.140,91** *1.369,09*	1920	3888	**1.436,94** *1.724,33*						
50	2250	1150	2300	**1.016,60** *1.219,91*	1550	3150	**1.184,80** *1.421,78*	2000	4050	**1.492,96** *1.791,54*						

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! PRIJS INCLUSIEF CONSOLESET!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 74.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 750MM






M	PR2075	PR3075	PR4075	PR5075	PR6075
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,73 L/el.	1,07 L/el.	1,41 L/el.	1,75 L/el.	2,1 L/el.
G	1,12 kg/el.	1,71 kg/el.	2,31 kg/el.	2,9 kg/el.	3,5 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,44

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	174	342	**166,41** *199,68*	234	468	**190,89** *229,07*	300	600	**234,44** *281,33*	360	738	**263,46** *316,14*	414	858	**312,96** *375,57*
7	315	203	399	**186,72** *224,06*	273	546	**215,28** *258,34*	350	700	**265,64** *318,75*	420	861	**299,48** *359,40*	483	1001	**356,08** *427,27*
8	360	232	456	**207,04** *248,43*	312	624	**239,65** *287,59*	400	800	**296,84** *356,21*	480	984	**335,52** *402,65*	552	1144	**399,18** *479,01*
9	405	261	513	**227,34** *272,80*	351	702	**264,05** *316,86*	450	900	**328,05** *393,64*	540	1107	**371,56** *445,87*	621	1287	**442,28** *530,73*
10	450	290	570	**247,64** *297,18*	390	780	**288,45** *346,14*	500	1000	**359,25** *431,09*	600	1230	**407,60** *489,12*	690	1430	**485,37** *582,45*
11	495	319	627	**267,97** *321,55*	429	858	**312,83** *375,39*	550	1100	**390,44** *468,54*	660	1353	**443,63** *532,38*	759	1573	**528,49** *634,19*
12	540	348	684	**288,27** *345,92*	468	936	**337,23** *404,65*	600	1200	**421,65** *505,98*	720	1476	**479,67** *575,61*	828	1716	**571,58** *685,89*
13	585	377	741	**308,58** *370,29*	507	1014	**361,62** *433,93*	650	1300	**452,84** *543,42*	780	1599	**515,72** *618,86*	897	1859	**614,69** *737,63*
14	630	406	798	**328,90** *394,68*	546	1092	**386,00** *463,19*	700	1400	**484,06** *580,88*	840	1722	**551,75** *662,10*	966	2002	**657,78** *789,36*
15	675	435	855	**349,20** *419,05*	585	1170	**410,39** *492,46*	750	1500	**515,26** *618,30*	900	1845	**587,79** *705,34*	1035	2145	**700,90** *841,07*
16	720	464	912	**369,51** *443,40*	624	1248	**434,79** *521,74*	800	1600	**546,46** *655,75*	960	1968	**623,83** *748,60*	1104	2288	**743,99** *892,79*
18	810	522	1026	**410,14** *492,17*	702	1404	**483,56** *580,27*	900	1800	**608,86** *730,64*	1080	2214	**695,90** *835,09*	1242	2574	**830,20** *996,25*
20	900	580	1140	**450,77** *540,91*	780	1560	**532,33** *638,81*	1000	2000	**671,25** *805,52*	1200	2460	**768,00** *921,59*	1380	2860	**916,40** *1.099,68*
22	990	638	1254	**491,38** *589,66*	858	1716	**581,10** *697,35*	1100	2200	**733,68** *880,41*	1320	2706	**840,07** *1.008,07*	1518	3146	**1.002,62** *1.203,13*
24	1080	696	1368	**532,00** *638,40*	936	1872	**629,89** *755,88*	1200	2400	**796,08** *955,30*	1440	2952	**912,14** *1.094,58*	1656	3432	**1.088,81** *1.306,59*
26	1170	754	1482	**593,99** *712,81*	1014	2028	**700,05** *840,06*	1300	2600	**881,19** *1.057,44*	1560	3198	**1.029,64** *1.235,54*	1794	3718	**1.227,54** *1.473,06*
28	1260	812	1596	**634,61** *761,54*	1092	2184	**748,82** *898,59*	1400	2800	**943,60** *1.132,34*	1680	3444	**1.101,72** *1.322,04*	1932	4004	**1.313,76** *1.576,50*
30	1350	870	1710	**675,23** *810,29*	1170	2340	**797,61** *957,14*	1500	3000	**1.006,00** *1.207,21*	1800	3690	**1.173,79** *1.408,54*	2070	4290	**1.399,95** *1.679,95*
32	1440	928	1824	**715,86** *859,03*	1248	2496	**846,37** *1.015,65*	1600	3200	**1.068,41** *1.282,09*						
34	1530	986	1938	**756,46** *907,78*	1326	2652	**895,16** *1.074,20*	1700	3400	**1.130,81** *1.356,98*						
36	1620	1044	2052	**797,09** *956,52*	1404	2808	**943,94** *1.132,74*	1800	3600	**1.193,22** *1.431,86*						
38	1710	1102	2166	**837,73** *1.005,27*	1482	2964	**992,71** *1.191,26*	1900	3800	**1.255,62** *1.506,76*						
40	1800	1160	2280	**878,34** *1.054,02*	1560	3120	**1.041,50** *1.249,80*	2000	4000	**1.318,03** *1.581,64*						
42	1890	1218	2394	**918,96** *1.102,77*	1638	3276	**1.090,28** *1.308,33*									
44	1980	1276	2508	**959,59** *1.151,51*	1716	3432	**1.139,07** *1.366,87*									
46	2070	1334	2622	**1.021,56** *1.225,89*	1794	3588	**1.209,19** *1.451,04*									
48	2160	1392	2736	**1.062,18** *1.274,63*	1872	3744	**1.257,97** *1.509,58*									
50	2250	1450	2850	**1.102,82** *1.323,39*	1950	3900	**1.306,77** *1.568,11*									



AANSLUITINGEN:

*(**LET OP!** Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 73.

HOOGTE 900MM






M	PR2090	PR3090	PR4090	PR5090	PR6090
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,84 L/el.	1,25 L/el.	1,65 L/el.	2,05 L/el.	2,45 L/el.
G	1,33 kg/el.	2,03 kg/el.	2,73 kg/el.	3,44 kg/el.	4,14 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,31	1,36	1,35	1,39	1,40

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	204	402	**177,75** *213,31*	276	552	**207,04** *248,43*	348	702	**272,79** *327,34*	420	864	**315,44** *378,52*	486	1008	**369,00** *442,80*
7	315	238	469	**199,95** *239,97*	322	644	**234,10** *280,94*	406	819	**310,38** *372,47*	490	1008	**356,36** *427,63*	567	1176	**417,06** *500,48*
8	360	272	536	**222,18** *266,60*	368	736	**261,20** *313,44*	464	936	**347,98** *417,58*	560	1152	**397,27** *476,73*	648	1344	**465,13** *558,17*
9	405	306	603	**244,38** *293,25*	414	828	**288,27** *345,92*	522	1053	**385,58** *462,68*	630	1296	**438,18** *525,82*	729	1512	**513,19** *615,84*
10	450	340	670	**266,58** *319,89*	460	920	**315,36** *378,42*	580	1170	**423,18** *507,79*	700	1440	**479,10** *574,92*	810	1680	**561,27** *673,53*
11	495	374	737	**288,78** *346,53*	506	1012	**342,44** *410,92*	638	1287	**460,75** *552,92*	770	1584	**520,02** *624,02*	891	1848	**609,34** *731,19*
12	540	408	804	**310,99** *373,17*	552	1104	**369,51** *443,40*	696	1404	**498,36** *598,03*	840	1728	**560,93** *673,12*	972	2016	**657,41** *788,86*
13	585	442	871	**333,19** *399,82*	598	1196	**396,60** *475,91*	754	1521	**535,95** *643,14*	910	1872	**601,84** *722,23*	1053	2184	**705,45** *846,56*
14	630	476	938	**355,38** *426,48*	644	1288	**423,67** *508,41*	812	1638	**573,54** *688,24*	980	2016	**642,77** *771,33*	1134	2352	**753,52** *904,23*
15	675	510	1005	**377,59** *453,10*	690	1380	**450,77** *540,91*	870	1755	**611,14** *733,36*	1050	2160	**683,68** *820,41*	1215	2520	**801,59** *961,90*
16	720	544	1072	**399,79** *479,76*	736	1472	**477,84** *573,40*	928	1872	**648,73** *778,47*	1120	2304	**724,59** *869,52*	1296	2688	**849,65** *1.019,60*
18	810	612	1206	**444,19** *533,04*	828	1656	**532,00** *638,40*	1044	2106	**723,91** *868,70*	1260	2592	**806,43** *967,71*	1458	3024	**945,79** *1.134,94*
20	900	680	1340	**488,60** *586,32*	920	1840	**586,16** *703,39*	1160	2340	**799,11** *958,92*	1400	2880	**888,27** *1.065,92*	1620	3360	**1.041,91** *1.250,29*
22	990	748	1474	**533,00** *639,62*	1012	2024	**640,33** *768,40*	1276	2574	**874,30** *1.049,14*						
24	1080	816	1608	**577,41** *692,90*	1104	2208	**694,48** *833,38*	1392	2808	**949,47** *1.139,38*						
26	1170	884	1742	**643,19** *771,83*	1196	2392	**770,02** *924,03*	1508	3042	**1.047,37** *1.256,85*						
28	1260	952	1876	**687,60** *825,11*	1288	2576	**824,17** *989,02*	1624	3276	**1.122,57** *1.347,07*						
30	1350	1020	2010	**732,00** *878,40*	1380	2760	**878,34** *1.054,02*	1740	3510	**1.197,74** *1.437,32*						
32	1440	1088	2144	**776,40** *931,69*	1472	2944	**932,50** *1.119,00*									
34	1530	1156	2278	**820,81** *984,98*	1564	3128	**986,68** *1.183,99*									
36	1620	1224	2412	**865,21** *1.038,26*	1656	3312	**1.040,82** *1.249,00*									
38	1710	1292	2546	**909,62** *1.091,56*	1748	3496	**1.094,98** *1.313,98*									
40	1800	1360	2680	**954,03** *1.144,85*	1840	3680	**1.149,15** *1.378,99*									
42	1890															
44	1980															
46	2070															
48	2160															
50	2250															

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! PRIJS INCLUSIEF CONSOLESET!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 74.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1000MM






M	PR2100	PR3100	PR4100	PR5100	PR6100
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	0,92 L/el.	1,37 L/el.	1,81 L/el.	2,25 L/el.	2,69 L/el.
G	1,47 kg/el.	2,25 kg/el.	3,02 kg/el.	3,79 kg/el.	4,56 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,36	1,35	1,38	1,40

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	222	444	**185,32** *222,39*	306	612	**227,97** *273,56*	384	774	**298,77** *358,53*	462	948	**348,74** *418,50*	540	1110	**409,87** *491,84*
7	315	259	518	**208,80** *250,55*	357	714	**258,54** *310,24*	448	903	**340,69** *408,84*	539	1106	**395,20** *474,26*	630	1295	**464,75** *557,72*
8	360	296	592	**232,26** *278,72*	408	816	**289,12** *346,94*	512	1032	**382,63** *459,15*	616	1264	**441,68** *530,02*	720	1480	**519,63** *623,56*
9	405	333	666	**255,72** *306,87*	459	918	**319,69** *383,63*	576	1161	**424,55** *509,45*	693	1422	**488,15** *585,77*	810	1665	**574,51** *689,41*
10	450	370	740	**279,18** *335,03*	510	1020	**350,27** *420,31*	640	1290	**466,47** *559,75*	770	1580	**534,61** *641,54*	900	1850	**629,40** *755,27*
11	495	407	814	**302,65** *363,17*	561	1122	**380,84** *456,99*	704	1419	**508,40** *610,08*	847	1738	**581,07** *697,29*	990	2035	**684,28** *821,11*
12	540	444	888	**326,12** *391,36*	612	1224	**411,39** *493,67*	768	1548	**550,31** *660,40*	924	1896	**627,54** *753,06*	1080	2220	**739,14** *886,97*
13	585	481	962	**349,59** *419,50*	663	1326	**441,98** *530,37*	832	1677	**592,26** *710,70*	1001	2054	**674,01** *808,81*	1170	2405	**794,02** *952,82*
14	630	518	1036	**373,04** *447,65*	714	1428	**472,54** *567,05*	896	1806	**634,19** *761,01*	1078	2212	**720,48** *864,57*	1260	2590	**848,89** *1.018,67*
15	675	555	1110	**396,50** *475,80*	765	1530	**503,11** *603,73*	960	1935	**676,10** *811,33*	1155	2370	**766,94** *920,33*	1350	2775	**903,77** *1.084,54*
16	720	592	1184	**419,97** *503,98*	816	1632	**533,68** *640,43*	1024	2064	**718,03** *861,63*	1232	2528	**813,41** *976,08*	1440	2960	**958,66** *1.150,38*
18	810	666	1332	**466,89** *560,28*	918	1836	**594,82** *713,79*	1152	2322	**801,89** *962,25*	1386	2844	**906,34** *1.087,61*	1620	3330	**1.068,41** *1.282,08*
20	900	740	1480	**513,84** *616,60*	1020	2040	**655,96** *787,17*	1280	2580	**885,73** *1.062,88*	1540	3160	**999,28** *1.199,12*	1800	3700	**1.178,15** *1.413,78*
22	990	814	1628	**560,78** *672,93*	1122	2244	**717,11** *860,54*	1408	2838	**969,57** *1.163,49*						
24	1080	888	1776	**607,69** *729,24*	1224	2448	**778,25** *933,90*	1536	3096	**1.053,43** *1.264,12*						
26	1170	962	1924	**675,98** *811,20*	1326	2652	**860,76** *1.032,92*	1664	3354	**1.159,98** *1.391,99*						
28	1260	1036	2072	**722,92** *867,50*	1428	2856	**921,90** *1.106,29*	1792	3612	**1.243,86** *1.492,61*						
30	1350	1110	2220	**769,83** *923,82*	1530	3060	**983,05** *1.179,66*	1920	3870	**1.327,70** *1.593,23*						
32	1440	1184	2368	**816,78** *980,13*	1632	3264	**1.044,18** *1.253,04*									
34	1530	1258	2516	**863,71** *1.036,44*	1734	3468	**1.105,34** *1.326,40*									
36	1620	1332	2664	**910,65** *1.092,78*	1836	3672	**1.166,48** *1.399,77*									
38	1710	1406	2812	**957,56** *1.149,08*	1938	3876	**1.227,63** *1.473,14*									
40	1800	1480	2960	**1.004,49** *1.205,40*	2040	4080	**1.288,76** *1.546,52*									
42	1890															
44	1980															
46	2070															
48	2160															
50	2250															



AANSLUITINGEN:

*(**LET OP!** Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 73.

HOOGTE 1200MM






M	PR2120	PR3120	PR4120	PR5120	PR6120
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,08 L/el.	1,6 L/el.	2,13 L/el.	2,65 L/el.	3,17 L/el.
G	1,76 kg/el.	2,67 kg/el.	3,59 kg/el.	4,5 kg/el.	5,42 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,35	1,35	1,38	1,40

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	264	528	**207,04** *248,43*	360	720	**270,86** *325,04*	456	912	**349,48** *419,40*	546	1116	**415,61** *498,72*	630	1302	**488,10** *585,72*
7	315	308	616	**234,10** *280,94*	420	840	**308,58** *370,29*	532	1064	**399,87** *479,84*	637	1302	**473,21** *567,86*	735	1519	**556,01** *667,20*
8	360	352	704	**261,20** *313,44*	480	960	**346,30** *415,55*	608	1216	**450,24** *540,29*	728	1488	**530,83** *636,99*	840	1736	**623,92** *748,70*
9	405	396	792	**288,27** *345,92*	540	1080	**384,02** *460,84*	684	1368	**500,62** *600,75*	819	1674	**588,43** *706,13*	945	1953	**691,84** *830,20*
10	450	440	880	**315,36** *378,42*	600	1200	**421,74** *506,09*	760	1520	**551,01** *661,20*	910	1860	**646,03** *775,26*	1050	2170	**759,75** *911,69*
11	495	484	968	**342,44** *410,92*	660	1320	**459,46** *551,35*	836	1672	**601,37** *721,66*	1001	2046	**703,66** *844,38*	1155	2387	**827,66** *993,19*
12	540	528	1056	**369,51** *443,40*	720	1440	**497,18** *596,61*	912	1824	**651,76** *782,10*	1092	2232	**761,26** *913,53*	1260	2604	**895,58** *1.074,69*
13	585	572	1144	**396,60** *475,91*	780	1560	**534,90** *641,88*	988	1976	**702,13** *842,55*	1183	2418	**818,88** *982,65*	1365	2821	**963,48** *1.156,18*
14	630	616	1232	**423,67** *508,41*	840	1680	**572,62** *687,15*	1064	2128	**752,52** *903,01*	1274	2604	**876,50** *1.051,78*	1470	3038	**1.031,40** *1.237,68*
15	675	660	1320	**450,77** *540,91*	900	1800	**610,33** *732,42*	1140	2280	**802,88** *963,46*						
16	720	704	1408	**477,84** *573,40*	960	1920	**648,05** *777,69*	1216	2432	**853,26** *1.023,92*						
18	810	792	1584	**532,00** *638,40*	1080	2160	**723,51** *868,21*	1368	2736	**954,01** *1.144,83*						
20	900	880	1760	**586,16** *703,39*	1200	2400	**798,94** *958,75*	1520	3040	**1.054,77** *1.265,73*						
22	990	968	1936	**640,33** *768,40*	1320	2640	**874,39** *1.049,26*	1672	3344	**1.155,54** *1.386,63*						
24	1080	1056	2112	**694,48** *833,38*	1440	2880	**949,84** *1.139,79*	1824	3648	**1.256,29** *1.507,54*						
26	1170	1144	2288	**770,02** *924,03*	1560	3120	**1.046,63** *1.255,95*									
28	1260	1232	2464	**824,17** *989,02*	1680	3360	**1.122,07** *1.346,49*									
30	1350	1320	2640	**878,34** *1.054,02*	1800	3600	**1.197,53** *1.437,02*									
32	1440															
34	1530															
36	1620															
38	1710															
40	1800															
42	1890															
44	1980															
46	2070															
48	2160															
50	2250															

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! PRIJS INCLUSIEF CONSOLESET!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 74.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1500MM






M	PR2150	PR3150	PR4150	PR5150	PR6150
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,32 L/el.	1,96 L/el.	2,6 L/el.	3,24 L/el.	3,88 L/el.
G	2,19 kg/el.	3,31 kg/el.	4,44 kg/el.	5,57 kg/el.	6,7 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,35	1,35	1,37	1,40

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	330	654	**248,90** *298,70*	438	882	**335,21** *402,25*	558	1116	**426,95** *512,34*	666	1350	**513,99** *616,81*	768	1584	**609,21** *731,04*
7	315	385	763	**282,98** *339,57*	511	1029	**383,64** *460,37*	651	1302	**490,23** *588,29*	777	1575	**588,01** *705,62*	896	1848	**697,30** *836,76*
8	360	440	872	**317,04** *380,45*	584	1176	**432,08** *518,50*	744	1488	**553,52** *664,22*	888	1800	**662,02** *794,44*	1024	2112	**785,39** *942,46*
9	405	495	981	**351,10** *421,32*	657	1323	**480,54** *576,63*	837	1674	**616,81** *740,17*	999	2025	**736,03** *883,23*	1152	2376	**873,49** *1.048,18*
10	450	550	1090	**385,16** *462,20*	730	1470	**528,97** *634,76*	930	1860	**680,10** *816,12*	1110	2250	**810,05** *972,06*	1280	2640	**961,59** *1.153,90*
11	495	605	1199	**419,21** *503,06*	803	1617	**577,41** *692,90*	1023	2046	**743,39** *892,07*						
12	540	660	1308	**453,29** *543,93*	876	1764	**625,86** *751,03*	1116	2232	**806,67** *968,00*						
13	585	715	1417	**487,34** *584,82*	949	1911	**674,30** *809,17*	1209	2418	**869,94** *1.043,96*						
14	630	770	1526	**521,40** *625,70*	1022	2058	**722,75** *867,29*	1302	2604	**933,25** *1.119,91*						
15	675	825	1635	**555,47** *666,55*	1095	2205	**771,20** *925,42*	1395	2790	**996,54** *1.195,84*						
16	720	880	1744	**589,53** *707,44*	1168	2352	**819,62** *983,57*	1488	2976	**1.059,83** *1.271,78*						
18	810	990	1962	**657,64** *789,17*	1314	2646	**916,51** *1.099,83*	1674	3348	**1.186,40** *1.423,68*						
20	900	1100	2180	**725,77** *870,94*	1460	2940	**1.013,41** *1.216,09*	1860	3720	**1.312,98** *1.575,56*						
22	990	1210	2398	**793,91** *952,68*												
24	1080	1320	2616	**862,02** *1.034,43*												
26	1170	1430	2834	**951,51** *1.141,81*												
28	1260	1540	3052	**1.019,63** *1.223,55*												
30	1350	1650	3270	**1.087,74** *1.305,31*												
32	1440															
34	1530															
36	1620															
38	1710															
40	1800															
42	1890															
44	1980															
46	2070															
48	2160															
50	2250															



AANSLUITINGEN:

*(**LET OP!** Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 73.

HOOGTE 1800MM






M	PR2180	PR3180	PR4180	PR5180	PR6180
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,56 L/el.	2,32 L/el.	3,08 L/el.	3,84 L/el.	4,6 L/el.
G	2,61 kg/el.	3,96 kg/el.	5,3 kg/el.	6,64 kg/el.	7,98 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,35	1,34	1,37	1,39

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	396	780	**290,79** *348,95*	516	1038	**400,30** *480,35*	660	1314	**504,90** *605,90*	780	1578	**614,42** *737,31*	906	1854	**729,04** *874,86*
7	315	462	910	**331,84** *398,20*	602	1211	**459,58** *551,49*	770	1533	**581,19** *697,42*	910	1841	**705,16** *846,20*	1057	2163	**837,12** *1.004,55*
8	360	528	1040	**372,88** *447,47*	688	1384	**518,89** *622,66*	880	1752	**657,46** *788,97*	1040	2104	**795,91** *955,10*	1208	2472	**945,18** *1.134,23*
9	405	594	1170	**413,93** *496,70*	774	1557	**578,18** *693,80*	990	1971	**733,76** *880,50*	1170	2367	**886,66** *1.063,99*	1359	2781	**1.053,27** *1.263,92*
10	450	660	1300	**454,96** *545,95*	860	1730	**637,46** *764,97*	1100	2190	**810,04** *972,05*	1300	2630	**977,41** *1.172,90*	1510	3090	**1.161,33** *1.393,61*
11	495	726	1430	**496,01** *595,22*	946	1903	**696,76** *836,11*	1210	2409	**886,31** *1.063,58*						
12	540	792	1560	**537,05** *644,45*	1032	2076	**756,06** *907,26*	1320	2628	**962,61** *1.155,11*						
13	585	858	1690	**578,08** *693,71*	1118	2249	**815,34** *978,42*	1430	2847	**1.038,88** *1.246,65*						
14	630	924	1820	**619,13** *742,96*	1204	2422	**874,64** *1.049,57*	1540	3066	**1.115,15** *1.338,20*						
15	675	990	1950	**660,17** *792,21*	1290	2595	**933,93** *1.120,71*	1650	3285	**1.191,46** *1.429,74*						
16	720	1056	2080	**701,21** *841,46*	1376	2768	**993,22** *1.191,88*	1760	3504	**1.267,73** *1.521,27*						
18	810	1188	2340	**783,30** *939,96*	1548	3114	**1.111,81** *1.334,17*	1980	3942	**1.420,30** *1.704,35*						
20	900	1320	2600	**865,38** *1.038,45*	1720	3460	**1.230,39** *1.476,47*	2200	4380	**1.572,84** *1.887,41*						
22	990	1452	2860	**947,47** *1.136,97*												
24	1080	1584	3120	**1.029,54** *1.235,47*												
26	1170	1716	3380	**1.133,01** *1.359,60*												
28	1260	1848	3640	**1.215,09** *1.458,11*												
30	1350	1980	3900	**1.297,19** *1.556,60*												
32	1440															
34	1530															
36	1620															
38	1710															
40	1800															
42	1890															
44	1980															
46	2070															
48	2160															
50	2250															

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! PRIJS INCLUSIEF CONSOLESET!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 74.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 2000MM






M	PR2200	PR3200	PR4200	PR5200	PR6200
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,72 L/el.	2,56 L/el.	3,4 L/el.	4,24 L/el.	5,08 L/el.
G	2,9 kg/el.	4,38 kg/el.	5,87 kg/el.	7,35 kg/el.	8,84 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,34	1,34	1,37	1,39

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	438	864	**319,82** *383,78*	570	1140	**443,69** *532,44*	726	1446	**556,12** *667,35*	846	1722	**681,02** *817,24*	990	2034	**808,78** *970,53*
7	315	511	1008	**365,70** *438,83*	665	1330	**510,22** *612,27*	847	1687	**640,95** *769,14*	987	2009	**782,88** *939,47*	1155	2373	**930,14** *1.116,16*
8	360	584	1152	**411,57** *493,87*	760	1520	**576,75** *692,09*	968	1928	**725,77** *870,91*	1128	2296	**884,73** *1.061,68*	1320	2712	**1.051,49** *1.261,80*
9	405	657	1296	**457,44** *548,93*	855	1710	**643,27** *771,92*	1089	2169	**810,58** *972,70*	1269	2583	**986,57** *1.183,90*	1485	3051	**1.172,86** *1.407,43*
10	450	730	1440	**503,31** *603,98*	950	1900	**709,80** *851,75*	1210	2410	**895,40** *1.074,49*	1410	2870	**1.088,41** *1.306,11*	1650	3390	**1.294,23** *1.553,07*
11	495	803	1584	**549,20** *659,03*	1045	2090	**776,31** *931,60*	1331	2651	**980,21** *1.176,26*						
12	540	876	1728	**595,08** *714,10*	1140	2280	**842,84** *1.011,43*	1452	2892	**1.065,05** *1.278,05*						
13	585	949	1872	**640,95** *769,15*	1235	2470	**909,37** *1.091,25*	1573	3133	**1.149,85** *1.379,82*						
14	630	1022	2016	**686,83** *824,20*	1330	2660	**975,90** *1.171,08*	1694	3374	**1.234,68** *1.481,61*						
15	675	1095	2160	**732,72** *879,26*	1425	2850	**1.042,44** *1.250,91*	1815	3615	**1.319,49** *1.583,39*						
16	720	1168	2304	**778,59** *934,31*	1520	3040	**1.108,94** *1.330,74*	1936	3856	**1.404,29** *1.685,17*						
18	810	1314	2592	**870,35** *1.044,41*	1710	3420	**1.242,00** *1.490,40*	2178	4338	**1.573,94** *1.888,73*						
20	900	1460	2880	**962,11** *1.154,53*	1900	3800	**1.375,05** *1.650,06*	2420	4820	**1.743,58** *2.092,28*						
22	990	1606	3168	**1.053,85** *1.264,64*												
24	1080	1752	3456	**1.145,62** *1.374,73*												
26	1170	1898	3744	**1.258,75** *1.510,49*												
28	1260	2044	4032	**1.350,50** *1.620,58*												
30	1350	2190	4320	**1.442,24** *1.730,70*												
32	1440															
34	1530															
36	1620															
38	1710															
40	1800															
42	1890															
44	1980															
46	2070															
48	2160															
50	2250															



AANSLUITINGEN:

*(**LET OP!** Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 73.

HOOGTE 2200MM






M	PR2220	PR3220	PR4220	PR5220	PR6220
D	65 mm	105 mm	145 mm	185 mm	225 mm
I	1,88 L/el.	2,8 L/el.	3,72 L/el.	4,64 L/el.	5,55 L/el.
G	3,18 kg/el.	4,81 kg/el.	6,44 kg/el.	8,06 kg/el.	9,69 kg/el.
S	49%	38%	33%	30%	27%
Ex n	1,32	1,34	1,34	1,36	1,39

M = Model D = Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal leden	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	270	480	948	**347,32** *416,77*	624	1242	**483,56** *580,27*	786	1572	**607,10** *728,52*	918	1860	**745,36** *894,45*	1074	2202	**885,48** *1.062,58*
7	315	560	1106	**397,77** *477,33*	728	1449	**556,72** *668,08*	917	1834	**700,41** *840,49*	1071	2170	**857,93** *1.029,53*	1253	2569	**1.019,62** *1.223,54*
8	360	640	1264	**448,23** *537,88*	832	1656	**629,89** *755,88*	1048	2096	**793,71** *952,46*	1224	2480	**970,51** *1.164,63*	1432	2936	**1.153,76** *1.384,52*
9	405	720	1422	**498,69** *598,44*	936	1863	**703,07** *843,69*	1179	2358	**887,03** *1.064,45*	1377	2790	**1.083,08** *1.299,70*	1611	3303	**1.287,90** *1.545,50*
10	450	800	1580	**549,15** *658,98*	1040	2070	**776,25** *931,49*	1310	2620	**980,34** *1.176,40*	1530	3100	**1.195,65** *1.434,79*	1790	3670	**1.422,06** *1.706,45*
11	495	880	1738	**599,63** *719,54*	1144	2277	**849,41** *1.019,29*	1441	2882	**1.073,65** *1.288,40*						
12	540	960	1896	**650,08** *780,12*	1248	2484	**922,58** *1.107,10*	1572	3144	**1.166,96** *1.400,35*						
13	585	1040	2054	**700,54** *840,65*	1352	2691	**995,74** *1.194,90*	1703	3406	**1.260,28** *1.512,33*						
14	630	1120	2212	**751,00** *901,21*	1456	2898	**1.068,91** *1.282,69*	1834	3668	**1.353,60** *1.624,31*						
15	675	1200	2370	**801,48** *961,76*	1560	3105	**1.142,08** *1.370,50*	1965	3930	**1.446,91** *1.736,28*						
16	720	1280	2528	**851,94** *1.022,33*	1664	3312	**1.215,25** *1.458,31*	2096	4192	**1.540,21** *1.848,26*						
18	810	1440	2844	**952,86** *1.143,42*	1872	3726	**1.361,60** *1.633,91*	2358	4716	**1.726,83** *2.072,21*						
20	900	1600	3160	**1.053,78** *1.264,54*	2080	4140	**1.507,92** *1.809,52*	2620	5240	**1.913,46** *2.296,16*						
22	990	1760	3476	**1.154,69** *1.385,64*												
24	1080	1920	3792	**1.255,62** *1.506,75*												
26	1170	2080	4108	**1.377,92** *1.653,49*												
28	1260	2240	4424	**1.478,83** *1.774,61*												
30	1350	2400	4740	**1.579,75** *1.895,71*												
32	1440															
34	1530															
36	1620															
38	1710															
40	1800															
42	1890															
44	1980															
46	2070															
48	2160															
50	2250															

AANSLUITINGEN: *Zie pagina 73.*

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

LET OP! PRIJS INCLUSIEF CONSOLESET!
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 74.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

RAVENNA - V

De RAVENNA - V is strak vormgegeven en staat prachtig in elke ruimte van het huis. Door de vele buizen geeft deze radiator snel veel warmte af. De RAVENNA - V is in verschillende maten en in bijna elke kleur te krijgen. Leverbaar met opliggende verticale buizen van 25mm en 13mm en in een enkele en dubbele uitvoering. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator	*RAV 25.180.9*
Kleur	*Standaard wit*
Aansluitset	*Cylinder*

TECHNISCHE GEGEVENS RAVENNA - V

Ravenna 25
Buisdiameter 25mm



RAV25



RAV25-2

Ravenna 13
Buisdiameter 13mm



RAV13



RAV13-2

Indien de opliggende elementen hoger/langer zijn 1400mm, worden er aan de achterzijde van de radiator twee verstevigingsstrips gemonteerd.

AANSLUITPOSITIES RAV

Het type RAV is standaard voorzien van 4 aansluitingen ½".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:



LET OP!
De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!

Daarnaast zijn er voor het type RAV een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt.



OPHANGING



RAV25



RAV25-2



RAV13



RAV13-2

WERKDRUK

De maximale werkdruk is 10 bar.

HOOGTE 1400MM

HOOGTE 1600MM



M	RAV25	RAV25-2	RAV25	RAV25-2
H x D	1400 x 60 mm	1400 x 80 mm	1600 x 60 mm	1600 x 80 mm
I	0,61 L/el.	1,17 L/el.	0,69 L/el.	1,33 L/el.
G	1,09 kg/el.	2,2 kg/el.	1,23 kg/el.	2,5 kg/el.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,27	1,31	1,27	1,31

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	224	212	404	**230,49** *276,58*	309	597	**399,66** *479,59*	226	431	**248,14** *297,75*	346	668	**430,26** *516,32*
7	260	248	472	**240,86** *289,03*	361	697	**417,66** *501,20*	264	503	**260,60** *312,71*	404	779	**451,87** *542,23*
8	296	283	539	**254,37** *305,22*	412	796	**441,06** *529,27*	302	575	**270,97** *325,16*	461	890	**469,86** *563,84*
9	332	318	607	**263,71** *316,45*	464	896	**457,26** *548,72*	340	647	**282,40** *338,88*	519	1002	**489,67** *587,60*
10	368	354	674	**270,97** *325,16*	515	995	**469,86** *563,84*	377	719	**290,70** *348,84*	577	1113	**504,07** *604,88*
11	404	389	741	**288,62** *346,35*	567	1095	**500,48** *600,57*	415	791	**310,43** *372,51*	634	1224	**538,27** *645,93*
12	440	425	809	**305,22** *366,28*	618	1194	**529,27** *635,12*	453	863	**330,15** *396,19*	692	1336	**572,48** *686,98*
13	476	460	876	**322,89** *387,46*	670	1294	**559,87** *671,85*	491	935	**349,88** *419,84*	749	1447	**606,68** *728,02*
14	512	495	944	**339,50** *407,40*	722	1393	**588,69** *706,42*	528	1007	**369,60** *443,52*	807	1558	**640,90** *769,07*
15	548	531	1011	**358,18** *429,81*	773	1493	**621,10** *745,30*	566	1079	**391,41** *469,69*	865	1670	**678,69** *814,44*
16	584	566	1078	**378,96** *454,73*	825	1592	**657,09** *788,52*	604	1150	**414,25** *497,09*	922	1781	**718,32** *861,97*
17	620	602	1146	**396,60** *475,91*	876	1692	**687,70** *825,24*	642	1222	**433,97** *520,77*	980	1892	**752,50** *903,00*
18	656	637	1213	**414,25** *497,09*	928	1791	**718,32** *861,97*	679	1294	**453,71** *544,45*	1038	2003	**786,71** *944,06*
19	692	672	1281	**433,97** *520,77*	979	1891	**752,50** *903,00*	717	1366	**473,42** *568,10*	1095	2115	**820,92** *985,11*
20	728	708	1348	**453,71** *544,45*	1031	1990	**786,71** *944,06*	755	1438	**493,15** *591,78*	1153	2226	**855,12** *1.026,14*
22	800	778	1483	**487,97** *585,55*	1134	2189	**846,12** *1.015,34*	830	1582	**536,75** *644,10*	1268	2449	**930,73** *1.116,87*
24	872	849	1618	**527,42** *632,90*	1237	2388	**914,53** *1.097,44*	906	1726	**576,21** *691,46*	1384	2671	**999,15** *1.198,98*
26	944	920	1752	**561,67** *674,01*	1340	2587	**973,94** *1.168,72*	981	1869	**615,66** *738,79*	1499	2894	**1.067,56** *1.281,06*

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

CONSOLES:
De Ravenna wordt standaard geleverd met wand-consoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1800MM

HOOGTE 2000MM



M	**RAV25**	**RAV25-2**	**RAV25**	**RAV25-2**
H x D	1800 x 60 mm	1800 x 80 mm	2000 x 60 mm	2000 x 80 mm
I	0,77 L/el.	1,49 L/el.	0,85 L/el.	1,65 L/el.
G	1,38 kg/el.	2,8 kg/el.	1,53 kg/el.	3,1 kg/el.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,27	1,31	1,27	1,31

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	224	252	481	**265,78** *318,94*	391	755	**460,87** *553,05*	278	530	**283,43** *340,13*	417	806	**491,47** *589,76*
7	260	294	561	**280,32** *336,39*	456	881	**486,06** *583,28*	325	618	**297,96** *357,56*	487	940	**516,67** *620,01*
8	296	336	641	**292,78** *351,32*	521	1006	**507,68** *609,21*	371	706	**309,38** *371,27*	557	1074	**536,48** *643,78*
9	332	378	721	**303,16** *363,78*	586	1132	**525,68** *630,82*	417	795	**320,81** *384,97*	626	1209	**556,28** *667,53*
10	368	421	801	**310,43** *372,51*	652	1258	**538,27** *645,93*	464	883	**330,15** *396,19*	696	1343	**572,48** *686,98*
11	404	463	881	**332,23** *398,67*	717	1384	**576,08** *691,30*	510	971	**355,07** *426,07*	765	1477	**615,68** *738,82*
12	440	505	961	**355,07** *426,07*	782	1510	**615,68** *738,82*	556	1060	**378,96** *454,73*	835	1612	**657,09** *788,52*
13	476	547	1041	**376,87** *452,25*	847	1635	**653,50** *784,18*	603	1148	**403,86** *484,64*	904	1746	**700,30** *840,36*
14	512	589	1121	**398,67** *478,41*	912	1761	**691,30** *829,55*	649	1236	**428,79** *514,54*	974	1880	**743,51** *892,21*
15	548	631	1202	**421,52** *505,82*	977	1887	**730,91** *877,09*	695	1325	**453,71** *544,45*	1044	2015	**786,71** *944,06*
16	584	673	1282	**443,32** *531,98*	1043	2013	**768,71** *922,45*	742	1413	**477,58** *573,09*	1113	2149	**828,12** *993,74*
17	620	715	1362	**465,12** *558,14*	1108	2139	**806,53** *967,82*	788	1501	**502,49** *602,99*	1183	2283	**871,32** *1.045,59*
18	656	757	1442	**487,97** *585,55*	1173	2264	**846,12** *1.015,34*	834	1589	**527,42** *632,90*	1252	2417	**914,53** *1.097,44*
19	692	799	1522	**512,87** *615,45*	1238	2390	**889,32** *1.067,19*	881	1678	**552,33** *662,80*	1322	2552	**957,75** *1.149,28*
20	728	841	1602	**536,75** *644,10*	1303	2516	**930,73** *1.116,87*	927	1766	**576,21** *691,46*	1391	2686	**999,15** *1.198,98*
22	800	925	1762	**581,40** *697,67*	1434	2768	**1.008,14** *1.209,78*	1020	1943	**626,04** *751,25*	1530	2955	**1.085,55** *1.302,66*
24	872	1009	1922	**626,04** *751,25*				1113	2119	**674,85** *809,81*			
26	944	1093	2083	**669,64** *803,58*				1205	2296	**724,68** *869,61*			

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 93.



HOOGTE 1400MM

HOOGTE 1600MM

M	RAV13	RAV13-2	RAV13	RAV13-2
H x D	1400 x 46 mm	1400 x 52 mm	1600 x 46 mm	1600 x 52 mm
I	0,16 L/el.	0,28 L/el.	0,18 L/el.	0,32 L/el.
G	1,06 kg/el.	1,12 kg/el.	1,07 kg/el.	1,14 kg/el.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,26	1,30	1,26	1,30

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	152	132	252	**271,53** *325,85*	194	376	**517,07** *620,49*	149	283	**308,12** *369,76*	219	425	**585,45** *702,52*
8	200	176	336	**321,62** *385,93*	259	502	**610,48** *732,56*	198	378	**357,23** *428,68*	292	566	**677,88** *813,45*
10	248	221	420	**341,82** *410,19*	324	627	**648,99** *778,80*	248	472	**378,41** *454,09*	365	708	**718,33** *861,99*
12	296	265	504	**314,86** *377,84*	388	752	**597,01** *716,39*	297	566	**355,31** *426,38*	438	850	**674,03** *808,84*
14	344	309	588	**328,35** *394,02*	453	878	**623,96** *748,76*	347	661	**371,68** *446,01*	511	991	**706,77** *848,12*
16	392	353	672	**360,12** *432,16*	518	1003	**683,67** *820,39*	396	755	**404,42** *485,30*	585	1133	**768,40** *922,08*
18	440	397	756	**381,31** *457,57*	582	1129	**724,10** *868,93*	446	850	**429,46** *515,34*	658	1274	**816,54** *979,85*
20	488	441	840	**405,37** *486,45*	647	1254	**770,32** *924,39*	496	944	**457,38** *548,86*	731	1416	**868,53** *1.042,25*
22	536	485	924	**442,93** *531,53*	712	1379	**841,58** *1.009,89*	545	1038	**501,67** *602,00*	804	1558	**953,26** *1.143,92*
24	584	529	1008	**475,67** *570,80*	776	1505	**903,20** *1.083,83*	595	1133	**538,26** *645,91*	877	1699	**1.021,64** *1.225,96*
26	632	573	1092	**503,60** *604,32*	841	1630	**957,13** *1.148,55*	644	1227	**573,90** *688,67*	950	1841	**1.090,97** *1.309,16*
28	680	617	1176	**530,57** *636,67*	906	1756	**1.008,15** *1.209,79*	694	1322	**604,70** *725,64*	1023	1982	**1.148,74** *1.378,49*
30	728	662	1260	**558,48** *670,17*	971	1881	**1.060,15** *1.272,19*	743	1416	**634,56** *761,46*	1096	2124	**1.206,51** *1.447,81*
32	776	706	1344	**580,63** *696,75*	1035	2006	**1.102,52** *1.323,02*	793	1510	**660,56** *792,67*	1169	2266	**1.254,66** *1.505,58*
34	824	750	1428	**605,66** *726,79*	1100	2132	**1.150,66** *1.380,79*	843	1605	**688,47** *826,16*	1242	2407	**1.308,58** *1.570,30*
36	872	794	1512	**632,63** *759,15*	1165	2257	**1.202,66** *1.443,18*	892	1699	**721,21** *865,45*	1315	2549	**1.369,24** *1.643,09*
38	920	838	1596	**660,56** *792,67*	1229	2383	**1.254,66** *1.505,58*	942	1794	**754,92** *905,90*	1388	2690	**1.434,72** *1.721,66*
40	968	882	1680	**699,06** *838,87*	1294	2508	**1.327,84** *1.593,40*	991	1888	**796,31** *955,58*	1461	2832	**1.513,68** *1.816,42*

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

CONSOLES:
De Ravenna wordt standaard geleverd met wand-consoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1800MM

HOOGTE 2000MM

M	RAV13	RAV13-2	RAV13	RAV13-2
H x D	1800 x 46 mm	1800 x 52 mm	2000 x 46 mm	2000 x 52 mm
I	0,19 L/el.	0,35 L/el.	0,21 L/el.	0,39 L/el.
G	1,08 kg/el.	1,16 kg/el.	1,09 kg/el.	1,17 kg/el.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,26	1,30	1,26	1,30

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	152	165	315	**334,12** *400,95*	244	472	**633,59** *760,31*	182	347	**357,23** *428,68*	268	519	**677,88** *813,45*
8	200	221	420	**382,27** *458,71*	325	630	**726,03** *871,23*	243	462	**403,46** *484,14*	357	692	**766,47** *919,76*
10	248	276	525	**408,27** *489,92*	406	787	**776,10** *931,33*	303	578	**428,49** *514,20*	446	865	**814,60** *977,53*
12	296	331	630	**383,23** *459,88*	487	944	**727,94** *873,55*	364	694	**403,46** *484,14*	536	1038	**766,47** *919,76*
14	344	386	735	**400,56** *480,68*	569	1102	**760,69** *912,84*	425	809	**427,53** *513,04*	625	1211	**812,69** *975,23*
16	392	441	840	**439,09** *526,90*	650	1259	**833,88** *1.000,64*	486	925	**467,96** *561,57*	714	1384	**889,72** *1.067,66*
18	440	496	945	**467,96** *561,57*	731	1417	**889,72** *1.067,66*	546	1040	**501,67** *602,00*	803	1557	**953,26** *1.143,92*
20	488	551	1050	**498,78** *598,53*	812	1574	**947,49** *1.136,99*	607	1156	**530,57** *636,67*	893	1730	**1.008,15** *1.209,79*
22	536	606	1155	**545,96** *655,16*	893	1731	**1.037,04** *1.244,45*	668	1272	**581,60** *697,90*	982	1903	**1.104,44** *1.325,33*
24	584	662	1260	**585,45** *702,52*	975	1889	**1.112,16** *1.334,58*	728	1387	**627,82** *753,38*	1071	2076	**1.193,04** *1.431,64*
26	632	717	1365	**623,00** *747,59*	1056	2046	**1.183,40** *1.420,08*	789	1503	**669,21** *803,06*	1160	2249	**1.271,99** *1.526,39*
28	680	772	1470	**655,74** *786,89*	1137	2204	**1.246,96** *1.496,34*	850	1618	**706,77** *848,12*	1250	2422	**1.343,24** *1.611,89*
30	728	827	1575	**688,47** *826,16*	1218	2361	**1.308,58** *1.570,30*	910	1734	**741,44** *889,72*	1339	2595	**1.407,75** *1.689,30*
32	776	882	1680	**723,14** *867,76*	1299	2518	**1.373,10** *1.647,72*	971	1850	**776,10** *931,33*	1428	2768	**1.475,17** *1.770,20*
34	824	937	1785	**792,47** *950,95*	1381	2676	**1.505,98** *1.807,18*	1032	1965	**813,65** *976,37*	1518	2941	**1.546,41** *1.855,70*
36	872	992	1890	**791,51** *949,81*	1462	2833	**1.504,04** *1.804,86*	1092	2081	**849,28** *1.019,13*	1607	3114	**1.613,82** *1.936,58*
38	920	1047	1995	**826,16** *991,40*	1543	2991	**1.569,53** *1.883,44*	1153	2196	**888,76** *1.066,51*	1696	3287	**1.688,94** *2.026,71*
40	968	1103	2100	**873,35** *1.048,03*	1624	3148	**1.660,04** *1.992,04*	1214	2312	**940,75** *1.128,91*	1785	3460	**1.786,19** *2.143,42*

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 93.



RAVENNA - H

De RAVENNA - H is strak vormgegeven en staat prachtig in elke ruimte van het huis. Door de vele buizen geeft deze radiator snel veel warmte af. De RAVENNA - H is in verschillende maten en in bijna elke kleur te krijgen. Leverbaar met opliggende horizontale buizen van 25mm en 13mm en in een enkele en dubbele uitvoering. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roest-werende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator	*RAH13.160.14*
Kleur	*Koffie*
Aansluitset	*Cylinder*

TECHNISCHE GEGEVENS RAVENNA - H

Ravenna 25
Buisdiameter 25mm



RAH25



RAH25-2

Ravenna 13
Buisdiameter 13mm



RAH13



RAH13-2

Indien de opliggende elementen hoger/langer zijn 1400mm, worden er aan de achterzijde van de radiator twee verstevigingsstrips gemonteerd.

AANSLUITPOSITIES RAH

Het type RAH is standaard voorzien van 4 aansluitingen ½".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:



** Stijgbuis noodzakelijk € 27,50*

Daarnaast zijn er voor het type RAH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:



LET OP! *De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!*

OPHANGING



RAH25



RAH25-2



RAH13



RAH13-2

WERKDRUK

De maximale werkdruk is 10 bar.

HOOGTE 296MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	296 x 60 mm	296 x 80 mm
A	8	8
I	3,64 L/m.	6,82 L/m.
G	5,6 kg/m	12,7 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	86	160	**172,34** *206,81*	138	264	**298,84** *358,61*
600	128	239	**178,57** *214,29*	208	395	**309,63** *371,57*
800	171	319	**200,37** *240,46*	277	527	**347,46** *416,94*
1000	214	399	**216,98** *260,39*	346	659	**376,25** *451,51*
1200	257	479	**238,78** *286,56*	415	791	**414,06** *496,87*
1400	299	559	**254,37** *305,22*	484	923	**441,06** *529,27*
1600	342	638	**270,97** *325,16*	554	1054	**469,86** *563,84*
1800	385	718	**292,78** *351,32*	623	1186	**507,68** *609,21*
2000	428	798	**309,38** *371,27*	692	1318	**536,48** *643,78*

HOOGTE 368MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	368 x 60 mm	368 x 80 mm
A	10	10
I	4,55 L/m.	8,53 L/m.
G	7,4 kg/m	15,9 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	107	200	**172,34** *206,81*	168	321	**307,10** *368,52*
600	160	299	**186,88** *224,26*	253	481	**324,05** *388,87*
800	214	399	**206,60** *247,93*	337	642	**358,25** *429,90*
1000	267	499	**226,33** *271,59*	421	802	**392,46** *470,95*
1200	321	599	**246,06** *295,26*	505	962	**426,67** *511,99*
1400	374	699	**270,97** *325,16*	589	1123	**469,86** *563,84*
1600	428	798	**290,70** *348,84*	674	1283	**504,07** *604,88*
1800	481	898	**310,43** *372,51*	758	1444	**538,27** *645,93*
2000	535	998	**330,15** *396,19*	842	1604	**572,48** *686,98*

HOOGTE 440MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	440 x 60 mm	440 x 80 mm
A	12	12
I	5,46 L/m.	10,24 L/m.
G	9,2 kg/m	19,2 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	128	240	**187,92** *225,50*	199	378	**325,85** *391,01*
600	193	359	**206,60** *247,93*	298	568	**358,25** *429,90*
800	257	479	**226,33** *271,59*	397	757	**392,46** *470,95*
1000	321	599	**256,44** *307,72*	497	946	**444,68** *533,60*
1200	385	719	**281,35** *337,62*	596	1135	**487,87** *585,45*
1400	449	839	**305,22** *366,28*	695	1324	**529,27** *635,12*
1600	514	958	**330,15** *396,19*	795	1514	**572,48** *686,98*
1800	578	1078	**355,07** *426,07*	894	1703	**615,68** *738,82*
2000	642	1198	**378,96** *454,73*	993	1892	**657,09** *788,52*

HOOGTE 512MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	512 x 60 mm	512 x 80 mm
A	14	14
I	6,37 L/m.	11,94 L/m.
G	11 kg/m	22,2 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	150	280	**204,53** *245,43*	228	434	**354,65** *425,58*
600	225	419	**226,33** *271,59*	342	652	**392,46** *470,95*
800	300	559	**251,24** *301,49*	456	869	**435,67** *522,80*
1000	375	699	**281,35** *337,62*	570	1086	**487,87** *585,45*
1200	450	839	**310,43** *372,51*	684	1303	**538,27** *645,93*
1400	525	979	**339,50** *407,40*	798	1520	**588,69** *706,42*
1600	599	1118	**369,60** *443,52*	912	1738	**640,90** *769,07*
1800	674	1258	**398,67** *478,41*	1026	1955	**691,30** *829,55*
2000	749	1398	**428,79** *514,54*	1140	2172	**743,51** *892,21*

HOOGTE 584MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	584 x 60 mm	584 x 80 mm
A	16	16
I	7,28 L/m.	13,65 L/m.
G	12,8 kg/m	25,6 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	171	319	**220,10** *264,13*	260	494	**381,65** *457,98*
600	257	479	**252,28** *302,75*	389	742	**437,47** *524,96*
800	342	638	**276,16** *331,39*	519	989	**478,86** *574,64*
1000	428	798	**310,43** *372,51*	649	1236	**538,27** *645,93*
1200	513	958	**344,68** *413,63*	779	1483	**597,69** *717,22*
1400	599	1117	**378,96** *454,73*	908	1730	**657,09** *788,52*
1600	684	1277	**414,25** *497,09*	1038	1978	**718,32** *861,97*
1800	770	1436	**443,32** *531,98*	1168	2225	**768,71** *922,45*
2000	855	1596	**477,58** *573,09*	1298	2472	**828,12** *993,74*

HOOGTE 656MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	656 x 60 mm	656 x 80 mm
A	18	18
I	8,19 L/m.	15,35 L/m.
G	14,6 kg/m	28,9 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	193	359	**235,68** *282,82*	290	553	**408,65** *490,39*
600	289	539	**268,88** *322,68*	436	830	**466,27** *559,52*
800	385	718	**301,07** *361,31*	581	1106	**522,08** *626,48*
1000	481	898	**339,50** *407,40*	726	1383	**588,69** *706,42*
1200	578	1078	**378,96** *454,73*	871	1660	**657,09** *788,52*
1400	674	1257	**414,25** *497,09*	1017	1936	**718,32** *861,97*
1600	770	1437	**453,71** *544,45*	1162	2213	**786,71** *944,06*
1800	866	1616	**487,97** *585,55*	1307	2489	**846,12** *1.015,34*
2000	963	1796	**527,42** *632,90*	1452	2766	**914,53** *1.097,44*

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

CONSOLES:
De Ravenna wordt standaard geleverd met wand-consoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 728MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	728 x 60 mm	728 x 80 mm
A	20	20
I	9,1 L/m.	17,06 L/m.
G	16,4 kg/m	32,1 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

HOOGTE 800MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	800 x 60 mm	800 x 80 mm
A	22	22
I	10,01 L/m.	18,77 L/m.
G	18,2 kg/m	35,3 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

HOOGTE 944MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	944 x 60 mm	944 x 80 mm
A	26	26
I	11,83 L/m.	22,18 L/m.
G	21,9 kg/m	41,8 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	213	397	**251,24** *301,50*	321	611	**435,67** *522,80*	233	435	**272,01** *326,41*	351	668	**471,66** *566,00*	274	511	**303,16** *363,79*	409	779	**525,68** *630,82*
600	319	596	**286,56** *343,84*	481	917	**496,87** *596,24*	350	653	**305,22** *366,28*	526	1002	**529,27** *635,12*	411	767	**344,68** *413,63*	613	1168	**597,69** *717,22*
800	426	794	**324,96** *389,94*	642	1222	**563,47** *676,19*	467	870	**349,88** *419,84*	701	1336	**606,68** *728,02*	548	1022	**398,67** *478,41*	818	1558	**691,30** *829,55*
1000	532	993	**369,60** *443,52*	802	1528	**640,90** *769,07*	583	1088	**394,52** *473,42*	877	1670	**684,11** *820,92*	685	1278	**453,71** *544,45*	1022	1947	**786,71** *944,06*
1200	639	1192	**409,06** *490,86*	963	1834	**709,31** *851,15*	700	1306	**443,32** *531,98*	1052	2004	**768,71** *922,45*	822	1534	**507,69** *609,22*	1227	2336	**880,32** *1.056,39*
1400	745	1390	**453,71** *544,45*	1123	2139	**786,71** *944,06*	816	1523	**487,97** *585,55*	1227	2338	**846,12** *1.015,34*	959	1789	**561,67** *674,01*	1431	2726	**973,94** *1.168,72*
1600	852	1589	**493,15** *591,78*	1284	2445	**855,12** *1.026,14*	933	1741	**536,75** *644,10*	1403	2672	**930,73** *1.116,87*	1096	2045	**615,66** *738,79*	1635	3115	**1.067,56** *1.281,06*
1800	958	1787	**536,75** *644,10*	1444	2750	**930,73** *1.116,87*	1050	1958	**581,40** *697,67*	1578	3006	**1.008,14** *1.209,78*	1233	2300	**669,64** *803,58*			
2000	1064	1986	**576,21** *691,46*	1604	3056	**999,15** *1.198,98*	1166	2176	**626,04** *751,25*	1754	3340	**1.085,55** *1.302,66*	1370	2556	**724,68** *869,61*			

HOOGTE 1088MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	1088 x 60 mm	1088 x 80 mm
A	30	30
I	13,65 L/m.	25,59 L/m.
G	25,5 kg/m	48,3 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

HOOGTE 1232MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	1232 x 60 mm	1232 x 80 mm
A	34	34
I	15,47 L/m.	29 L/m.
G	29,1 kg/m	54,7 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

HOOGTE 1376MM

M	RAH25	RAH25-2
H x D	1376 x 60 mm	1376 x 80 mm
A	38	38
I	17,29 L/m.	32,41 L/m.
G	32,7 kg/m	61,2 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,22	1,26

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	313	584	**335,34** *402,40*	465	886	**581,49** *697,79*	352	658	**366,48** *439,79*	520	991	**635,49** *762,58*	391	730	**402,82** *483,38*	573	1091	**698,50** *838,19*
600	470	877	**383,10** *459,72*	698	1330	**664,29** *797,15*	529	986	**423,59** *508,29*	780	1486	**734,50** *881,40*	587	1095	**464,08** *556,90*	859	1636	**804,72** *965,65*
800	626	1169	**443,32** *531,98*	931	1773	**768,71** *922,45*	705	1315	**493,15** *591,78*	1040	1982	**855,12** *1.026,14*	783	1460	**541,95** *650,33*	1145	2182	**939,74** *1.127,68*

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 99.



HOOGTE 344MM



M	RAH13	RAH13-2
H x D	344 x 46 mm	344 x 52 mm
A	14	14
I	1,75 L/m.	2,97 L/m.
G	6,16 kg/m	12,43 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,18	1,23

HOOGTE 440MM



M	RAH13	RAH13-2
H x D	440 x 46 mm	440 x 52 mm
A	18	18
I	2,25 L/m.	3,82 L/m.
G	8,18 kg/m	16,18 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,18	1,23

HOOGTE 536MM



M	RAH13	RAH13-2
H x D	536 x 46 mm	536 x 52 mm
A	22	22
I	2,75 L/m.	4,66 L/m.
G	10,19 kg/m	19,77 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,18	1,23

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	98	180	**263,84** *316,60*	162	302	**501,67** *602,00*	126	231	**287,91** *345,49*	205	383	**547,89** *657,48*	154	282	**323,53** *388,25*	247	460	**614,32** *737,19*
600	147	269	**253,25** *303,89*	243	454	**480,48** *576,58*	189	347	**281,16** *337,40*	308	574	**534,41** *641,29*	231	424	**317,75** *381,31*	370	691	**602,78** *723,32*
800	196	359	**267,69** *321,22*	324	605	**509,38** *611,25*	252	462	**303,31** *363,98*	410	766	**576,78** *692,13*	308	565	**343,76** *412,51*	494	921	**652,85** *783,42*
1000	245	449	**273,46** *328,15*	405	756	**519,00** *622,81*	316	578	**318,72** *382,47*	513	957	**604,70** *725,64*	385	706	**361,10** *433,30*	617	1151	**685,58** *822,70*
1200	294	539	**305,24** *366,28*	486	907	**579,67** *695,59*	379	694	**351,46** *421,75*	616	1148	**668,25** *801,91*	463	847	**407,31** *488,78*	740	1381	**774,18** *929,01*
1400	343	629	**328,35** *394,02*	567	1058	**623,96** *748,76*	442	809	**381,31** *457,57*	718	1340	**724,10** *868,93*	540	988	**442,93** *531,53*	864	1611	**841,58** *1.009,89*
1600	392	718	**371,68** *446,01*	648	1210	**706,77** *848,12*	505	925	**429,46** *515,34*	821	1531	**816,54** *979,85*	617	1130	**501,67** *602,00*	987	1842	**953,26** *1.143,92*
1800	441	808	**400,56** *480,68*	729	1361	**760,69** *912,84*	568	1040	**467,96** *561,57*	923	1723	**889,72** *1.067,66*	694	1271	**545,96** *655,16*	1110	2072	**1.037,04** *1.244,45*
2000	490	898	**427,53** *513,04*	810	1512	**812,69** *975,23*	631	1156	**501,67** *602,00*	1026	1914	**953,26** *1.143,92*	771	1412	**581,60** *697,90*	1234	2302	**1.104,44** *1.325,33*

HOOGTE 632MM



M	RAH13	RAH13-2
H x D	632 x 46 mm	632 x 52 mm
A	26	26
I	3,25 L/m.	5,51 L/m.
G	12,26 kg/m	23,41 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,18	1,23

HOOGTE 728MM



M	RAH13	RAH13-2
H x D	728 x 46 mm	728 x 52 mm
A	30	30
I	3,75 L/m.	6,36 L/m.
G	14,28 kg/m	27,05 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,18	1,23

HOOGTE 824MM



M	RAH13	RAH13-2
H x D	824 x 46 mm	824 x 52 mm
A	34	34
I	4,25 L/m.	7,21 L/m.
G	16,3 kg/m	30,63 kg/m
S	25%	25%
Ex n	1,18	1,23

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	182	334	**368,80** *442,54*	287	536	**700,99** *841,19*	210	385	**394,78** *473,75*	326	608	**749,13** *898,97*	238	437	**415,98** *499,17*	364	678	**789,58** *947,49*
600	274	501	**363,98** *436,78*	431	803	**691,35** *829,64*	315	578	**395,76** *474,90*	489	912	**751,07** *901,27*	358	655	**420,78** *504,95*	545	1018	**799,21** *959,04*
800	365	668	**394,78** *473,75*	574	1071	**749,13** *898,97*	421	770	**431,37** *517,66*	652	1216	**820,39** *984,47*	477	874	**466,05** *559,25*	727	1357	**885,87** *1.063,03*
1000	456	835	**411,16** *493,40*	718	1339	**781,87** *938,24*	526	963	**455,46** *546,55*	815	1520	**864,70** *1.037,63*	596	1092	**490,12** *588,14*	909	1696	**932,09** *1.118,51*
1200	547	1002	**463,14** *555,80*	861	1607	**880,08** *1.056,12*	631	1156	**508,41** *610,09*	978	1824	**965,78** *1.158,95*	715	1310	**549,82** *659,78*	1091	2035	**1.044,74** *1.253,70*
1400	638	1169	**503,60** *604,32*	1005	1875	**957,13** *1.148,55*	736	1348	**558,48** *670,17*	1141	2128	**1.060,15** *1.272,19*	835	1529	**605,66** *726,79*	1273	2374	**1.150,66** *1.380,79*
1600	729	1336	**573,90** *688,67*	1148	2142	**1.090,97** *1.309,16*	841	1541	**634,56** *761,46*	1304	2432	**1.206,51** *1.447,81*	954	1747	**688,47** *826,16*	1454	2714	**1.308,58** *1.570,30*
1800	821	1503	**623,00** *747,59*	1292	2410	**1.183,40** *1.420,08*	946	1733	**688,47** *826,16*	1466	2736	**1.308,58** *1.570,30*	1073	1966	**792,47** *950,95*			
2000	912	1670	**669,21** *803,06*	1435	2678	**1.271,99** *1.526,39*	1052	1926	**741,44** *889,72*	1629	3040	**1.407,75** *1.689,30*	1192	2184	**813,65** *976,37*			

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

CONSOLES:
De Ravenna wordt standaard geleverd met wand-consoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

	HOOGTE 920MM		HOOGTE 1112MM	
				
M	**RAH13**	**RAH13-2**	**RAH13**	**RAH13-2**
H x D	920 x 46 mm	920 x 52 mm	1112 x 46 mm	1112 x 52 mm
A	38	38	46	46
I	4,75 L/m.	8,06 L/m.	5,75 L/m.	9,75 L/m.
G	18,31 kg/m	34,27 kg/m	22,6 kg/m	41,5 kg/m
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,18	1,23	1,18	1,23

M = Model A = Aantal elementen H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
400	267	489	**449,67** *539,61*	400	746	**855,06** *1.026,06*	320	586	**545,00** *654,00*	468	873	**1.035,11** *1.242,14*
600	400	733	**452,56** *543,08*	599	1118	**860,83** *1.033,00*	480	880	**545,00** *654,00*	702	1309	**1.035,11** *1.242,14*
800	534	978	**503,60** *604,32*	799	1491	**957,13** *1.148,55*	640	1173	**600,85** *721,01*	936	1746	**1.141,04** *1.369,24*
1000	667	1222	**530,57** *636,67*	999	1864	**1.008,15** *1.209,79*						
1200	801	1466	**600,85** *721,01*	1199	2237	**1.141,04** *1.369,24*						
1400	934	1711	**660,56** *792,67*	1399	2610	**1.254,66** *1.505,58*						
1600	1068	1955	**754,92** *905,90*	1599	2982	**1.434,72** *1.721,66*						
1800	1201	2200	**826,16** *991,40*									
2000	1334	2444	**888,76** *1.066,51*									

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 99.



KOLOM AT

De KOLOM AT dankt zijn naam aan de opbouw van de verschillende kolommen, die een aangename warmte uitstralen. De radiator kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden. En zelfs gehoekte of gebogen uitvoeringen zijn mogelijk. De tijdloze uitstraling maakt de radiator toepasbaar in diverse verschillende interieurstijlen, zowel in woningen als in (kantoor)gebouwen. De KOLOM AT is opgebouwd uit twee ronde collectorbuizen met haaks daarop platovale buizen. De ronde collectorbuizen hebben een diameter van 32mm. De platovale buizen hebben een afmeting van 70mm x 10mm. De pasafstand tussen de platovale buizen is 35mm. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL EN 442 CE 194-201

Radiator	*AT180.12K*
Kleur	*Antraciet Metallic*
Aansluitset	*Minimalist*

TECHNISCHE GEGEVENS KOLOM AT

MODELLEN



H= hoogte
N= afstand hart-op-hart
L= lengte
GL= aantal elementen



AT



AT-2

AANSLUITPOSITIES (altijd opgeven bij bestelling)













Aansluitingen voor aanvoer, retour en ontluchting zijn ½". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

OPHANGING

De wandconsoles zijn in de kleur van de radiator en worden standaard meegeleverd. Tot en met 50 elementen worden 4 consoles geleverd. Vanaf 54 elementen is de radiator voorzien van 6 consoles.

	STANDAARD WIT	KLEUR
W716.4	€ 42,40	€ 50,90
W716.6	€ 60,40	€ 72,50
W718.4	€ 42,40	€ 50,90



W716



W718

Naast de wandconsoles kan de kolomradiator AT ook worden voorzien van aangelaste voeten. Hiervoor geldt een meerprijs. Uiteraard zijn de aangelaste voeten in de kleur van de radiator. De aangelaste voeten hebben een standaard hoogte van 150mm. De voeten komen aan de onderzijde van het derde element van elke kant. Vanaf een lengte van meer dan 1500mm (44 elementen) is de radiator voorzien van 3 voeten. De meerprijs per voet bedraagt € 54,-



WERKDRUK

De standaard werkdruk is 6 bar. De kolomradiator AT kan worden uitgevoerd voor een werkdruk van 10 bar.
Hiervoor geldt een meerprijs van 10% t.o.v. de standaard uitvoering. De proefdruk is 1,3x de werkdruk.

GEBOGEN EN GEHOEKTE UITVOERINGEN

De kolomradiator AT kan ook in een gehoekte of gebogen vorm geleverd worden. Deze vormen worden op maat gemaakt aan de hand een maatschets of mal. Prijzen en mogelijkheden worden uitsluitend op aanvraag verstrekt.





INGEBOUWD VENTIEL

De kolomradiator AT kan voorzien worden van een ingebouwd thermostatisch ventiel. Deze bevindt zich aan de linker- of rechterzijde van de radiator. Het ventiel is voorzien van een standaard koppeling M30x1,5. Levering is exclusief thermostaatkop.
De meerprijs is € 143,00

LET OP! *Aangeven aan linker- of rechterzijde.*



HOOGTE 400MM





HOOGTE 500MM





M	AT040	AT040-2	AT050	AT050-2
H x D	400 x 99 mm	400 x 166 mm	500 x 99 mm	500 x 166 mm
I	0,22 L/el.	0,39 L/el.	0,26 L/el.	0,48 L/el.
G	0,8 kg/el.	1,6 kg/el.	1 kg/el.	1,9 kg/el.
S	30%	25%	30%	25%
Ex n	1,26	1,26	1,26	1,27

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	220	90	174	**178,39** *214,08*	162	306	**321,52** *385,84*	108	210	**187,01** *224,41*	186	360	**339,13** *406,94*
8	290	120	232	**199,98** *239,99*	216	408	**363,70** *436,43*	144	280	**211,49** *253,79*	248	480	**387,17** *464,60*
10	360	150	290	**221,59** *265,91*	270	510	**405,86** *487,03*	180	350	**235,97** *283,15*	310	600	**435,20** *522,24*
12	430	180	348	**243,19** *291,82*	324	612	**448,02** *537,64*	216	420	**260,41** *312,52*	372	720	**483,23** *579,89*
14	500	210	406	**264,79** *317,76*	378	714	**490,20** *588,24*	252	490	**284,90** *341,87*	434	840	**531,27** *637,54*
16	570	240	464	**286,39** *343,66*	432	816	**532,36** *638,84*	288	560	**309,37** *371,24*	496	960	**579,32** *695,18*
18	640	270	522	**307,98** *369,58*	486	918	**574,53** *689,45*	324	630	**333,84** *400,62*	558	1080	**627,35** *752,83*
20	710	300	580	**329,58** *395,49*	540	1020	**616,70** *740,04*	360	700	**358,32** *429,98*	620	1200	**675,39** *810,48*
22	780	330	638	**351,17** *421,41*	594	1122	**658,89** *790,64*	396	770	**382,79** *459,35*	682	1320	**723,42** *868,13*
24	850	360	696	**372,77** *447,33*	648	1224	**701,03** *841,25*	432	840	**407,26** *488,71*	744	1440	**771,47** *925,75*
26	920	390	754	**394,38** *473,25*	702	1326	**743,21** *891,85*	468	910	**431,74** *518,08*	806	1560	**819,51** *983,39*
28	990	420	812	**415,97** *499,18*	756	1428	**785,38** *942,47*	504	980	**456,21** *547,45*	868	1680	**867,54** *1.041,05*
30	1060	450	870	**437,57** *525,09*	810	1530	**827,55** *993,06*	540	1050	**480,68** *576,81*	930	1800	**915,56** *1.098,69*
32	1130	480	928	**459,17** *551,01*	864	1632	**869,72** *1.043,65*	576	1120	**505,15** *606,18*	992	1920	**963,61** *1.156,34*
34	1200	510	986	**480,77** *576,94*	918	1734	**911,90** *1.094,27*	612	1190	**529,62** *635,54*	1054	2040	**1.011,65** *1.213,99*
36	1270	540	1044	**502,38** *602,84*	972	1836	**954,04** *1.144,87*	648	1260	**554,09** *664,90*	1116	2160	**1.059,67** *1.271,63*
38	1340	570	1102	**523,97** *628,76*	1026	1938	**996,22** *1.195,46*	684	1330	**578,56** *694,28*	1178	2280	**1.107,72** *1.329,27*
40	1410	600	1160	**545,57** *654,67*	1080	2040	**1.038,40** *1.246,07*	720	1400	**603,04** *723,64*	1240	2400	**1.155,77** *1.386,91*
42	1480	630	1218	**567,16** *680,60*	1134	2142	**1.080,55** *1.296,68*	756	1470	**627,51** *753,02*	1302	2520	**1.203,79** *1.444,57*
44	1550	660	1276	**588,76** *706,51*	1188	2244	**1.122,72** *1.347,26*	792	1540	**651,98** *782,39*	1364	2640	**1.251,84** *1.502,19*
46	1620	690	1334	**610,35** *732,43*	1242	2346	**1.164,90** *1.397,89*	828	1610	**676,46** *811,75*	1426	2760	**1.299,87** *1.559,83*
50	1760	750	1450	**653,56** *784,27*	1350	2550	**1.249,23** *1.499,06*	900	1750	**725,40** *870,48*	1550	3000	**1.395,96** *1.675,13*
54	1900	810	1566	**705,63** *846,75*	1458	2754	**1.345,85** *1.615,03*	972	1890	**783,22** *939,87*	1674	3240	**1.504,32** *1.805,18*
58	2040	870	1682	**748,83** *898,58*	1566	2958	**1.430,21** *1.716,25*	1044	2030	**832,16** *998,59*	1798	3480	**1.600,38** *1.920,47*
62	2180	930	1798	**792,02** *950,42*	1674	3162	**1.514,53** *1.817,43*	1116	2170	**881,10** *1.057,33*	1922	3720	**1.696,47** *2.035,76*



AANSLUITINGEN

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 105.

194-201

CONSOLES

De radiatoren zijn standaard voorzien van consoles in de kleur van de radiator. Voor standconsoles kijk op pagina 106.

KLEUREN

De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 600MM





HOOGTE 750MM





M	AT060	AT060-2	AT075	AT075-2
H x D	600 x 99 mm	600 x 166 mm	750 x 99 mm	750 x 166 mm
I	0,3 L/el.	0,56 L/el.	0,37 L/el.	0,68 L/el.
G	1,2 kg/el.	2,3 kg/el.	1,5 kg/el.	2,8 kg/el.
S	30%	25%	30%	25%
Ex n	1,26	1,28	1,27	1,29

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	220	126	240	**196,37** *235,63*	216	414	**362,73** *435,27*	150	288	**214,50** *257,41*	252	498	**396,40** *475,68*
8	290	168	320	**223,94** *268,73*	288	552	**418,63** *502,37*	200	384	**248,15** *297,79*	336	664	**463,52** *556,22*
10	360	210	400	**251,53** *301,84*	360	690	**474,53** *569,44*	250	480	**281,78** *338,15*	420	830	**530,64** *636,75*
12	430	252	480	**279,12** *334,95*	432	828	**530,42** *636,52*	300	576	**315,42** *378,52*	504	996	**597,77** *717,32*
14	500	294	560	**306,71** *368,04*	504	966	**586,34** *703,60*	350	672	**349,06** *418,87*	588	1162	**664,89** *797,87*
16	570	336	640	**334,29** *401,16*	576	1104	**642,24** *770,68*	400	768	**382,70** *459,23*	672	1328	**732,01** *878,43*
18	640	378	720	**361,89** *434,26*	648	1242	**698,15** *837,77*	450	864	**416,34** *499,60*	756	1494	**799,13** *958,97*
20	710	420	800	**389,48** *467,36*	720	1380	**754,04** *904,85*	500	960	**449,97** *539,97*	840	1660	**866,27** *1.039,52*
22	780	462	880	**417,06** *500,48*	792	1518	**809,92** *971,92*	550	1056	**483,61** *580,33*	924	1826	**933,39** *1.120,07*
24	850	504	960	**444,65** *533,57*	864	1656	**865,84** *1.039,01*	600	1152	**517,25** *620,70*	1008	1992	**1.000,52** *1.200,61*
26	920	546	1040	**472,24** *566,69*	936	1794	**921,74** *1.106,10*	650	1248	**550,89** *661,06*	1092	2158	**1.067,64** *1.281,18*
28	990	588	1120	**499,82** *599,78*	1008	1932	**977,65** *1.173,18*	700	1344	**584,53** *701,44*	1176	2324	**1.134,77** *1.361,73*
30	1060	630	1200	**527,42** *632,89*	1080	2070	**1.033,54** *1.240,26*	750	1440	**618,16** *741,80*	1260	2490	**1.201,89** *1.442,27*
32	1130	672	1280	**555,01** *666,00*	1152	2208	**1.089,46** *1.307,34*	800	1536	**651,80** *782,17*	1344	2656	**1.269,02** *1.522,82*
34	1200	714	1360	**582,59** *699,10*	1224	2346	**1.145,36** *1.374,44*	850	1632	**685,45** *822,52*	1428	2822	**1.336,14** *1.603,38*
36	1270	756	1440	**610,17** *732,22*	1296	2484	**1.201,27** *1.441,50*	900	1728	**719,07** *862,89*	1512	2988	**1.403,27** *1.683,92*
38	1340	798	1520	**637,77** *765,32*	1368	2622	**1.257,15** *1.508,59*	950	1824	**752,71** *903,26*	1596	3154	**1.470,39** *1.764,49*
40	1410	840	1600	**665,35** *798,41*	1440	2760	**1.313,05** *1.575,67*	1000	1920	**786,36** *943,62*	1680	3320	**1.537,52** *1.845,03*
42	1480	882	1680	**692,94** *831,53*	1512	2898	**1.368,97** *1.642,76*	1050	2016	**819,99** *983,99*	1764	3486	**1.604,64** *1.925,56*
44	1550	924	1760	**720,54** *864,63*	1584	3036	**1.424,87** *1.709,83*	1100	2112	**853,62** *1.024,36*	1848	3652	**1.671,77** *2.006,12*
46	1620	966	1840	**748,13** *897,75*	1656	3174	**1.480,77** *1.776,92*	1150	2208	**887,27** *1.064,74*			
50	1760	1050	2000	**803,30** *963,94*	1800	3450	**1.592,58** *1.911,10*	1250	2400	**954,55** *1.145,46*			
54	1900	1134	2160	**867,35** *1.040,82*	1944	3726	**1.716,67** *2.059,99*	1350	2592	**1.030,71** *1.236,83*			
58	2040	1218	2320	**922,52** *1.107,03*	2088			1450	2784	**1.097,97** *1.317,57*			
62	2180	1302	2480	**977,69** *1.173,24*	2232			1550	2976	**1.165,25** *1.398,30*			

194-201

CONSOLES:
De radiatoren zijn standaard voorzien van consoles in de kleur van de radiator. Voor standconsoles kijk op pagina 106.

KLEUREN
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1250MM





HOOGTE 1500MM





M	AT125	AT125-2	AT150	AT150-2
H x D	1250 x 99 mm	1250 x 166 mm	1500 x 99 mm	1500 x 166 mm
I	0,56 L/el.	1,13 L/el.	0,66 L/el.	1,38 L/el.
G	2,4 kg/el.	4,6 kg/el.	2,8 kg/el.	5,5 kg/el.
S	30%	25%	30%	25%
Ex n	1,30	1,32	1,32	1,32

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	220	234	462	**278,48** *334,19*	396	780	**523,99** *628,78*	282	552	**287,57** *345,07*	468	924	**543,49** *652,20*
8	290	312	616	**333,45** *400,14*	528	1040	**633,65** *760,37*	376	736	**345,55** *414,66*	624	1232	**659,65** *791,60*
10	360	390	770	**388,42** *466,10*	660	1300	**743,30** *891,97*	470	920	**403,55** *484,25*	780	1540	**775,81** *930,98*
12	430	468	924	**443,39** *532,07*	792	1560	**852,95** *1.023,55*	564	1104	**461,51** *553,84*	936	1848	**891,99** *1.070,38*
14	500	546	1078	**498,35** *598,00*	924	1820	**962,62** *1.155,14*	658	1288	**519,52** *623,43*	1092	2156	**1.008,16** *1.209,78*
16	570	624	1232	**553,31** *663,96*	1056	2080	**1.072,26** *1.286,73*	752	1472	**577,51** *693,01*	1248	2464	**1.124,29** *1.349,17*
18	640	702	1386	**608,27** *729,93*	1188	2340	**1.181,92** *1.418,31*	846	1656	**635,50** *762,60*	1404	2772	**1.240,45** *1.488,57*
20	710	780	1540	**663,24** *795,89*	1320	2600	**1.291,58** *1.549,89*	940	1840	**693,48** *832,18*	1560	3080	**1.356,62** *1.627,94*
22	780	858	1694	**718,20** *861,83*	1452	2860	**1.401,24** *1.681,49*	1034	2024	**751,48** *901,76*	1716	3388	**1.472,79** *1.767,34*
24	850	936	1848	**773,16** *927,80*	1584	3120	**1.510,89** *1.813,08*	1128	2208	**809,47** *971,35*			
26	920	1014	2002	**828,13** *993,76*	1716	3380	**1.620,55** *1.944,65*	1222	2392	**867,46** *1.040,94*			
28	990	1092	2156	**883,10** *1.059,71*				1316	2576	**925,44** *1.110,53*			
30	1060	1170	2310	**938,06** *1.125,66*				1410	2760	**983,44** *1.180,12*			
32	1130	1248	2464	**993,02** *1.191,62*				1504	2944	**1.041,42** *1.249,72*			
34	1200	1326	2618	**1.047,98** *1.257,59*				1598	3128	**1.099,42** *1.319,30*			
36	1270	1404	2772	**1.102,96** *1.323,55*				1692	3312	**1.157,39** *1.388,89*			
38	1340	1482	2926	**1.157,92** *1.389,51*				1786	3496	**1.215,40** *1.458,48*			
40	1410	1560	3080	**1.212,88** *1.455,46*				1880	3680	**1.273,38** *1.528,05*			
42	1480	1638	3234	**1.267,86** *1.521,42*				1974	3864	**1.331,38** *1.597,64*			
44	1550	1716	3388	**1.322,82** *1.587,38*				2068	4048	**1.389,36** *1.667,23*			
46	1620	1794	3542	**1.377,78** *1.653,34*									
50	1760	1950	3850	**1.487,71** *1.785,24*									

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 105.



HOOGTE 1600MM





HOOGTE 1800MM





M	AT160	AT160-2	AT180	AT180-2
H x D	1600 x 99 mm	1600 x 166 mm	1800 x 99 mm	1800 x 166 mm
I	0,69 L/el.	1,47 L/el.	0,87 L/el.	1,69 L/el.
G	3 kg/el.	5,9 kg/el.	3,2 kg/el.	6,3 kg/el.
S	30%	25%	30%	25%
Ex n	1,33	1,33	1,29	1,31

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	220	300	588	**296,37** *355,64*	492	984	**563,46** *676,15*	336	654	**314,07** *376,87*	612	1194	**598,31** *717,97*
8	290	400	784	**357,27** *428,76*	656	1312	**686,27** *823,55*	448	872	**380,88** *457,06*	816	1592	**732,75** *879,29*
10	360	500	980	**418,21** *501,86*	820	1640	**809,11** *970,91*	560	1090	**447,70** *537,24*	1020	1990	**867,18** *1.040,61*
12	430	600	1176	**479,14** *574,97*	984	1968	**931,91** *1.118,30*	672	1308	**514,53** *617,44*	1224	2388	**1.001,60** *1.201,92*
14	500	700	1372	**540,06** *648,08*	1148	2296	**1.054,72** *1.265,66*	784	1526	**581,35** *697,63*	1428	2786	**1.136,02** *1.363,24*
16	570	800	1568	**600,99** *721,17*	1312	2624	**1.177,54** *1.413,05*	896	1744	**648,17** *777,82*	1632	3184	**1.270,46** *1.524,57*
18	640	900	1764	**661,91** *794,28*	1476	2952	**1.300,36** *1.560,43*	1008	1962	**715,00** *858,00*	1836	3582	**1.404,89** *1.685,89*
20	710	1000	1960	**722,84** *867,40*	1640	3280	**1.423,17** *1.707,80*	1120	2180	**781,83** *938,18*			
22	780	1100	2156	**783,75** *940,50*				1232	2398	**848,64** *1.018,37*			
24	850	1200	2352	**844,69** *1.013,60*				1344	2616	**915,46** *1.098,55*			
26	920	1300	2548	**905,59** *1.086,71*				1456	2834	**982,29** *1.178,74*			
28	990	1400	2744	**966,53** *1.159,83*				1568	3052	**1.049,10** *1.258,93*			
30	1060	1500	2940	**1.027,44** *1.232,95*				1680	3270	**1.115,93** *1.339,11*			
32	1130	1600	3136	**1.088,38** *1.306,05*				1792	3488	**1.182,76** *1.419,31*			
34	1200	1700	3332	**1.149,29** *1.379,16*				1904	3706	**1.249,58** *1.499,49*			
36	1270	1800	3528	**1.210,21** *1.452,27*				2016	3924	**1.316,40** *1.579,67*			
38	1340	1900	3724	**1.271,14** *1.525,37*				2128	4142	**1.383,22** *1.659,85*			
40	1410	2000	3920	**1.332,07** *1.598,48*									

194-201

CONSOLES:
De radiatoren zijn standaard voorzien van consoles in de kleur van de radiator. Voor standconsoles kijk op pagina 106.

KLEUREN
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 2000MM





HOOGTE 2200MM





M	AT200	AT200-2	AT220	AT220-2
H x D	2000 x 99 mm	2000 x 166 mm	2200 x 99 mm	2200 x 166 mm
I	0,91 L/el.	1,82 L/el.	1,01 L/el.	2 L/el.
G	3,7 kg/el.	7,3 kg/el.	4,1 kg/el.	8,1 kg/el.
S	30%	25%	30%	25%
Ex n	1,28	1,33	1,26	1,34

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
6	220	378	732	**337,64** *405,19*	612	1218	**642,51** *771,01*	420	810	**343,25** *411,91*	666	1326	**685,34** *822,41*
8	290	504	976	**412,34** *494,81*	816	1624	**791,66** *950,00*	560	1080	**421,27** *505,51*	888	1768	**848,78** *1.018,54*
10	360	630	1220	**487,03** *584,43*	1020	2030	**940,83** *1.129,00*	700	1350	**499,28** *599,13*	1110	2210	**1.012,23** *1.214,68*
12	430	756	1464	**561,72** *674,06*	1224	2436	**1.090,00** *1.307,99*	840	1620	**577,29** *692,74*	1332	2652	**1.175,66** *1.410,81*
14	500	882	1708	**636,40** *763,69*	1428	2842	**1.239,16** *1.487,00*	980	1890	**655,29** *786,35*	1554	3094	**1.339,10** *1.606,92*
16	570	1008	1952	**711,10** *853,31*	1632	3248	**1.388,34** *1.666,00*	1120	2160	**733,30** *879,98*			
18	640	1134	2196	**785,78** *942,93*				1260	2430	**811,31** *973,59*			
20	710	1260	2440	**860,47** *1.032,56*				1400	2700	**889,33** *1.067,20*			
22	780	1386	2684	**935,14** *1.122,18*				1540	2970	**967,33** *1.160,82*			
24	850	1512	2928	**1.009,85** *1.211,81*				1680	3240	**1.045,34** *1.254,43*			
26	920	1638	3172	**1.084,54** *1.301,44*				1820	3510	**1.123,36** *1.348,03*			
28	990	1764	3416	**1.159,22** *1.391,06*				1960	3780	**1.201,37** *1.441,65*			
30	1060	1890	3660	**1.233,91** *1.480,69*				2100	4050	**1.279,38** *1.535,26*			
32	1130	2016	3904	**1.308,60** *1.570,32*									

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 105.



PANEEL TV

De PANEELRADIATOR TV is modern en strak vormgegeven. De radiator sluit naadloos aan bij elk interieur, want hij is leverbaar in een groot aantal verschillende afmetingen en kleuren. Het toevoegen van een functionele accessoire zoals een handdoekrek, glazen planchet of spiegel vullen het fraaie design perfect aan. De verticale panelen zijn opgebouwd uit vierkante collectorbuizen met daarop rechthoekige buizen. Deze rechthoekige buizen hebben een afmeting van 77x10mm. Tussen de buizen zit een kleine opening van 3mm dat de convectie bevordert, wat de afgifte ten goede komt. De collectorbuizen zijn zodanig achter de buizen geplaatst dat zij vanaf de voorkant niet zichtbaar zijn. Eventueel aanwezige lamellen worden door middel van puntlassen aan de elementen bevestigd. Zijbekleding wordt meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL EN 442 CE 194-201 202-209

Radiator *TV180-11.7*
Kleur *Soft Zwart*
Aansluitset *3DT.LI*

TECHNISCHE GEGEVENS PANEEL TV

MODELLEN

TV-10
diepte 53mm

TV-11
diepte 61mm

TV-20
diepte 61mm

TV-21
diepte 101mm

AANSLUITPOSITIES (altijd opgeven bij bestelling)





TV-10 TV-11 TV-21 TV-20







TV-10 TV-11 TV-21 TV-20



** **LET OP!** Bij aansluiting 69 en 89 is de aanvoer vanaf zijkant radiator tot hart aansluiting 53mm ipv 25mm. De retour zit op 50 mm van de aanvoer.*





TV-10 TV-11 TV-21 TV-20



Aansluitingen voor aanvoer en retour zijn ½" en ontluchting is ¼". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

OPHANGING



ZIJBEKLEDING

De paneelradiator TV is standaard voorzien van zijbekleding.



WERKDRUK

De standaard werkdruk voor de paneelradiator TV is 4 bar. Indien gewenst kunnen deze radiatoren worden uitgevoerd in een hoge druk uitvoering. Deze heeft een werkdruk van 10 bar. De meerprijs hiervoor bedraagt 10% van de prijs van de radiator in de standaardkleur wit. De proefdruk is 1,3 x de werkdruk.

CONSOLES (worden standaard meegeleverd)

Wandconsole WT
Uit gelakt staal, geleverd als set van 4 of 6 consoles. Compleet met anti-ophefbeveiliging, ringen, schroeven en pluggen.

	Standaard wit	**Kleur**
WT04	€ 43,20	€ 51,80
WT06	€ 56,70	€ 68,00

HOOGTE 600MM

M	TV060-10	TV060-11	TV060-20	TV060-21
H x D	600 x 53 mm	600 x 61 mm	600 x 61 mm	600 x 101 mm
I	0,5 L/el.	0,5 L/el.	0,8 L/el.	0,8 L/el.
G	1,4 kg/el.	1,6 kg/el.	1,6 kg/el.	2,7 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
2	157	78	149	**236,47** *283,76*	90	171	**247,33** *296,79*	104	206	**313,26** *375,92*	133	259	**435,12** *522,15*
3	237	110	211	**264,31** *317,15*	130	249	**281,39** *337,67*	141	279	**361,03** *433,25*	177	346	**501,49** *601,78*
4	317	141	271	**292,13** *350,56*	170	324	**315,47** *378,56*	178	352	**408,81** *490,58*	221	432	**567,85** *681,43*
5	397	171	328	**319,96** *383,96*	208	398	**349,53** *419,44*	215	425	**456,60** *547,91*	265	518	**634,21** *761,05*
6	477	200	384	**347,81** *417,37*	246	471	**383,61** *460,32*	252	498	**504,37** *605,25*	309	605	**700,59** *840,69*
7	557	228	438	**375,65** *450,76*	284	543	**417,67** *501,20*	289	571	**552,14** *662,58*	352	691	**766,94** *920,32*
8	637	256	492	**403,47** *484,17*	320	614	**451,74** *542,08*	325	644	**599,93** *719,91*	396	778	**833,30** *999,97*
9	717	283	544	**431,30** *517,58*	357	685	**485,79** *582,95*	362	717	**647,70** *777,23*	439	864	**899,66** *1.079,60*
10	797	310	596	**459,15** *550,98*	393	755	**519,87** *623,84*	399	790	**695,48** *834,58*	482	951	**966,03** *1.159,24*
11	877	336	647	**486,98** *584,38*	429	825	**553,93** *664,74*	436	863	**743,26** *891,91*	525	1037	**1.032,39** *1.238,88*
12	957	362	697	**514,83** *617,78*	464	893	**588,01** *705,60*	473	936	**791,04** *949,23*	569	1124	**1.098,75** *1.318,51*
13	1037	388	747	**542,66** *651,20*	499	961	**622,07** *746,50*	510	1009	**838,80** *1.006,57*	611	1210	**1.165,11** *1.398,14*
14	1117	414	796	**570,49** *684,59*	534	1029	**656,14** *787,37*	547	1082	**886,59** *1.063,92*	654	1297	**1.231,49** *1.477,79*
15	1197	439	845	**598,33** *717,98*	569	1097	**690,22** *828,26*	584	1155	**934,36** *1.121,23*	697	1383	**1.297,85** *1.557,41*
16	1277	464	893	**626,17** *751,40*	603	1164	**724,28** *869,13*	620	1228	**982,13** *1.178,57*	740	1470	**1.364,21** *1.637,05*
17	1357	489	941	**653,99** *784,79*	638	1231	**758,34** *910,02*	657	1301	**1.029,92** *1.235,90*	783	1557	**1.430,57** *1.716,68*
18	1437	515	990	**681,83** *818,20*	673	1298	**792,41** *950,90*	694	1374	**1.077,70** *1.293,24*	827	1644	**1.496,96** *1.796,33*
19	1517	541	1040	**709,66** *851,61*	707	1364	**826,48** *991,76*	731	1446	**1.125,47** *1.350,56*	870	1730	**1.563,31** *1.875,96*
20	1597	567	1090	**737,51** *885,00*	741	1430	**860,54** *1.032,64*	767	1518	**1.173,25** *1.407,90*	914	1816	**1.629,67** *1.955,60*

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 113.



194-201 202-209

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP02 ACCREK02

ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN ZIJBEKLEDING:

Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en zijbekleding.

KLEUREN:

De prijs wit geldt voor RAL 9016.

De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 800MM

M	TV080-10	TV080-11	TV080-20	TV080-21
H x D	800 x 53 mm	800 x 61 mm	800 x 61 mm	800 x 101 mm
I	0,6 L/el.	0,6 L/el.	0,9 L/el.	1,1 L/el.
G	1,8 kg/el.	2,4 kg/el.	3,3 kg/el.	3,7 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
2	157	97	188	**245,35** *294,44*	116	222	**264,48** *317,39*	129	256	**323,54** *388,24*	170	333	**449,39** *539,25*
3	237	137	267	**276,59** *331,92*	168	323	**303,72** *364,46*	179	355	**375,69** *450,84*	232	455	**521,83** *626,19*
4	317	176	342	**307,83** *369,37*	219	421	**342,94** *411,53*	229	454	**427,85** *513,41*	293	576	**594,26** *713,12*
5	397	213	414	**339,06** *406,87*	269	517	**382,18** *458,61*	279	553	**480,00** *575,99*	354	698	**666,71** *800,04*
6	477	250	485	**370,29** *444,33*	318	612	**421,38** *505,68*	328	651	**532,14** *638,57*	416	820	**739,15** *886,99*
7	557	286	554	**401,51** *481,81*	366	705	**460,62** *552,74*	378	750	**584,30** *701,16*	477	941	**811,59** *973,91*
8	637	321	621	**432,73** *519,26*	413	797	**499,85** *599,82*	428	849	**636,45** *763,74*	538	1063	**884,04** *1.060,84*
9	717	356	687	**463,96** *556,76*	460	889	**539,08** *646,89*	477	948	**688,61** *826,33*	598	1184	**956,47** *1.147,77*
10	797	390	753	**495,19** *594,23*	506	979	**578,31** *693,98*	527	1046	**740,76** *888,89*	659	1306	**1.028,93** *1.234,71*
11	877	424	817	**526,41** *631,69*	552	1069	**617,53** *741,03*	576	1145	**792,90** *951,49*	719	1427	**1.101,36** *1.321,63*
12	957	457	881	**557,65** *669,18*	598	1159	**656,75** *788,11*	626	1244	**845,07** *1.014,08*	779	1549	**1.173,80** *1.408,57*
13	1037	490	943	**588,87** *706,64*	643	1247	**695,98** *835,19*	675	1342	**897,21** *1.076,65*	839	1670	**1.246,24** *1.495,49*
14	1117	523	1006	**620,10** *744,12*	688	1335	**735,21** *882,25*	724	1441	**949,37** *1.139,23*	899	1792	**1.318,69** *1.582,43*
15	1197	556	1067	**651,34** *781,60*	732	1423	**774,45** *929,33*	774	1540	**1.001,53** *1.201,82*	959	1914	**1.391,14** *1.669,36*
16	1277	588	1128	**682,55** *819,07*	776	1510	**813,66** *976,40*	823	1639	**1.053,68** *1.264,40*	1019	2035	**1.463,58** *1.756,29*
17	1357	620	1189	**713,79** *856,54*	821	1597	**852,90** *1.023,46*	873	1738	**1.105,82** *1.326,99*	1079	2156	**1.536,01** *1.843,23*
18	1437	652	1250	**745,01** *894,02*	866	1684	**892,12** *1.070,55*	923	1837	**1.157,98** *1.389,57*	1140	2277	**1.608,47** *1.930,15*
19	1517	684	1311	**776,25** *931,49*	910	1770	**931,34** *1.117,62*	972	1935	**1.210,14** *1.452,15*	1200	2397	**1.680,90** *2.017,08*
20	1597	715	1372	**807,46** *968,97*	954	1856	**970,56** *1.164,69*	1021	2033	**1.262,28** *1.514,73*	1260	2517	**1.753,34** *2.104,01*

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN ZIJBEKLEDING:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en zijbekleding.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1000MM

M	TV100-10	TV100-11	TV100-20	TV100-21
H x D	1000 x 53 mm	1000 x 61 mm	1000 x 61 mm	1000 x 101 mm
I	0,7 L/el.	0,7 L/el.	1,1 L/el.	1,3 L/el.
G	2,2 kg/el.	2,9 kg/el.	4,1 kg/el.	4,8 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
2	157	115	227	**254,10** *304,91*	141	272	**281,59** *337,91*	156	309	**333,91** *400,69*	205	405	**463,81** *556,57*
3	237	164	322	**288,64** *346,36*	205	395	**325,99** *391,20*	218	432	**390,51** *468,60*	283	559	**542,43** *650,92*
4	317	210	413	**323,18** *387,82*	266	514	**370,40** *444,47*	279	555	**447,10** *536,51*	361	713	**621,05** *745,28*
5	397	256	501	**357,73** *429,27*	327	632	**414,80** *497,75*	341	678	**503,68** *604,43*	437	866	**699,68** *839,61*
6	477	300	586	**392,28** *470,73*	385	747	**459,21** *551,05*	403	801	**560,28** *672,34*	514	1020	**778,29** *933,95*
7	557	343	669	**426,82** *512,18*	444	861	**503,60** *604,32*	464	924	**616,87** *740,24*	591	1174	**856,93** *1.028,30*
8	637	386	750	**461,37** *553,64*	501	974	**548,00** *657,60*	526	1047	**673,48** *808,16*	668	1328	**935,54** *1.122,65*
9	717	428	830	**495,93** *595,10*	558	1086	**592,41** *710,89*	588	1171	**730,07** *876,09*	745	1482	**1.014,15** *1.216,98*
10	797	469	909	**530,47** *636,55*	615	1197	**636,82** *764,19*	649	1294	**786,67** *944,01*	821	1636	**1.092,79** *1.311,34*
11	877	511	987	**565,00** *678,01*	670	1307	**681,23** *817,47*	710	1417	**843,25** *1.011,92*	897	1790	**1.171,40** *1.405,68*
12	957	552	1064	**599,55** *719,47*	725	1415	**725,63** *870,75*	771	1540	**899,85** *1.079,82*	973	1944	**1.250,02** *1.500,02*
13	1037	592	1139	**634,09** *760,91*	780	1524	**770,04** *924,04*	832	1663	**956,45** *1.147,74*	1049	2098	**1.328,64** *1.594,36*
14	1117	633	1215	**668,65** *802,38*	835	1632	**814,42** *977,32*	893	1786	**1.013,05** *1.215,65*	1124	2252	**1.407,27** *1.688,72*
15	1197	673	1289	**703,19** *843,85*	888	1739	**858,83** *1.030,60*	954	1909	**1.069,63** *1.283,56*	1200	2406	**1.485,89** *1.783,06*
16	1277	712	1362	**737,74** *885,29*	941	1846	**903,23** *1.083,88*	1015	2032	**1.126,23** *1.351,47*	1275	2560	**1.564,50** *1.877,41*
17	1357	752	1435	**772,28** *926,75*	996	1953	**947,64** *1.137,18*	1077	2155	**1.182,82** *1.419,38*	1352	2714	**1.643,12** *1.971,76*
18	1437	790	1507	**806,85** *968,19*	1050	2060	**992,04** *1.190,47*	1138	2278	**1.239,41** *1.487,29*	1428	2868	**1.721,75** *2.066,10*
19	1517	828	1579	**841,37** *1.009,65*	1104	2166	**1.036,45** *1.243,74*	1199	2400	**1.296,02** *1.555,21*	1504	3021	**1.800,37** *2.160,43*
20	1597	865	1651	**875,92** *1.051,11*	1158	2272	**1.080,85** *1.297,03*	1260	2522	**1.352,60** *1.623,13*	1581	3174	**1.878,99** *2.254,78*

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 113.



HOOGTE 1200MM

M	TV120-10	TV120-11	TV120-20	TV120-21
H x D	1200 x 53 mm	1200 x 61 mm	1200 x 61 mm	1200 x 101 mm
I	0,8 L/el.	0,8 L/el.	1,2 L/el.	1,5 L/el.
G	2,6 kg/el.	3,5 kg/el.	4,8 kg/el.	5,7 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
2	157	130	258	**262,82** *315,38*	165	319	**298,67** *358,40*	183	363	**346,10** *415,31*	240	474	**480,66** *576,82*
3	237	188	371	**300,68** *360,84*	239	464	**348,17** *417,80*	256	509	**407,31** *488,75*	333	658	**565,68** *678,81*
4	317	243	480	**338,57** *406,30*	312	605	**397,66** *477,21*	329	655	**468,51** *562,20*	426	842	**650,68** *780,82*
5	397	297	585	**376,46** *451,75*	382	743	**447,16** *536,59*	402	802	**529,70** *635,66*	518	1026	**735,67** *882,81*
6	477	351	689	**414,32** *497,21*	452	879	**496,66** *595,99*	475	948	**590,91** *709,10*	609	1209	**820,67** *984,81*
7	557	403	790	**452,22** *542,66*	520	1013	**546,15** *655,40*	548	1094	**652,11** *782,54*	701	1393	**905,67** *1.086,81*
8	637	456	891	**490,09** *588,12*	587	1146	**595,65** *714,78*	621	1240	**713,32** *855,98*	792	1577	**990,68** *1.188,81*
9	717	507	989	**527,99** *633,57*	653	1277	**645,15** *774,18*	694	1387	**774,52** *929,43*	883	1761	**1.075,68** *1.290,82*
10	797	559	1087	**565,86** *679,02*	719	1407	**694,65** *833,58*	766	1533	**835,74** *1.002,88*	974	1945	**1.160,68** *1.392,81*
11	877	610	1183	**603,73** *724,47*	783	1536	**744,14** *892,97*	838	1679	**896,93** *1.076,31*	1065	2129	**1.245,68** *1.494,83*
12	957	661	1279	**641,61** *769,94*	848	1665	**793,64** *952,38*	910	1825	**958,13** *1.149,77*	1155	2313	**1.330,68** *1.596,82*
13	1037	712	1374	**679,48** *815,39*	911	1792	**843,13** *1.011,78*	983	1972	**1.019,34** *1.223,19*	1245	2496	**1.415,67** *1.698,81*
14	1117	761	1467	**717,38** *860,85*	974	1919	**892,63** *1.071,15*	1055	2118	**1.080,53** *1.296,65*	1335	2680	**1.500,68** *1.800,82*
15	1197	812	1561	**755,24** *906,31*	1037	2045	**942,13** *1.130,55*	1127	2264	**1.141,74** *1.370,09*	1424	2864	**1.585,68** *1.902,82*
16	1277	862	1653	**793,12** *951,76*	1099	2170	**991,62** *1.189,95*	1199	2411	**1.202,95** *1.443,54*	1513	3048	**1.670,68** *2.004,81*
17	1357	910	1745	**831,01** *997,21*	1162	2295	**1.041,13** *1.249,35*	1272	2558	**1.264,15** *1.516,99*	1605	3232	**1.755,69** *2.106,82*
18	1437	958	1837	**868,88** *1.042,66*	1225	2420	**1.090,63** *1.308,75*	1345	2705	**1.325,35** *1.590,42*	1696	3416	**1.840,69** *2.208,81*
19	1517	1005	1928	**906,77** *1.088,12*	1288	2544	**1.140,11** *1.368,14*	1417	2851	**1.386,57** *1.663,87*	1787	3599	**1.925,67** *2.310,82*
20	1597	1053	2019	**944,64** *1.133,58*	1351	2668	**1.189,63** *1.427,54*	1490	2997	**1.447,76** *1.737,31*	1878	3782	**2.010,69** *2.412,82*

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN ZIJBEKLEDING:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en zijbekleding.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1400MM

M	TV140-10	TV140-11	TV140-20	TV140-21
H x D	1400 x 53 mm	1400 x 61 mm	1400 x 61 mm	1400 x 101 mm
I	0,9 L/el.	0,9 L/el.	1,3 L/el.	1,7 L/el.
G	3 kg/el.	4,2 kg/el.	5,6 kg/el.	6,8 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
2	157	150	297	**271,77** *326,11*	189	366	**315,84** *379,00*	210	418	**360,94** *433,11*	276	542	**501,30** *601,57*
3	237	216	427	**313,04** *375,65*	273	531	**370,52** *444,63*	294	587	**426,58** *511,89*	383	753	**592,48** *710,97*
4	317	279	551	**354,32** *425,17*	356	693	**425,19** *510,21*	378	755	**492,23** *590,66*	490	965	**683,67** *820,39*
5	397	342	673	**395,57** *474,69*	437	851	**479,87** *575,83*	461	923	**557,86** *669,44*	596	1177	**774,85** *929,79*
6	477	403	792	**436,86** *524,21*	516	1007	**534,54** *641,44*	545	1092	**623,52** *748,21*	702	1388	**866,02** *1.039,22*
7	557	463	909	**478,13** *573,75*	593	1160	**589,22** *707,05*	629	1260	**689,14** *826,98*	808	1600	**957,20** *1.148,63*
8	637	523	1024	**519,39** *623,28*	670	1312	**643,89** *772,65*	712	1428	**754,79** *905,76*	913	1812	**1.048,39** *1.258,06*
9	717	581	1137	**560,66** *672,80*	745	1462	**698,57** *838,26*	795	1596	**820,43** *984,53*	1017	2023	**1.139,56** *1.367,47*
10	797	639	1249	**601,95** *722,33*	820	1611	**753,24** *903,87*	878	1765	**886,09** *1.063,31*	1122	2235	**1.230,74** *1.476,88*
11	877	697	1360	**643,22** *771,85*	894	1759	**807,92** *969,49*	961	1933	**951,72** *1.142,08*	1226	2447	**1.321,91** *1.586,28*
12	957	755	1470	**684,48** *821,38*	967	1907	**862,57** *1.035,08*	1044	2101	**1.017,37** *1.220,85*	1329	2658	**1.413,09** *1.695,71*
13	1037	812	1579	**725,75** *870,91*	1039	2052	**917,25** *1.100,70*	1127	2270	**1.083,02** *1.299,63*	1432	2870	**1.504,28** *1.805,12*
14	1117	869	1687	**767,04** *920,44*	1111	2197	**971,94** *1.166,31*	1209	2438	**1.148,67** *1.378,40*	1535	3082	**1.595,45** *1.914,54*
15	1197	926	1794	**808,30** *969,95*	1181	2341	**1.026,60** *1.231,92*	1291	2606	**1.214,32** *1.457,19*	1637	3293	**1.686,63** *2.023,95*
16	1277	982	1900	**849,57** *1.019,48*	1251	2484	**1.081,29** *1.297,53*	1374	2775	**1.279,96** *1.535,95*	1739	3505	**1.777,82** *2.133,38*
17	1357	1035	2006	**890,84** *1.069,02*	1323	2627	**1.135,93** *1.363,13*	1457	2944	**1.345,60** *1.614,74*	1844	3717	**1.868,99** *2.242,78*
18	1437	1090	2112	**932,13** *1.118,52*	1395	2770	**1.190,61** *1.428,75*	1541	3113	**1.411,25** *1.693,49*	1949	3929	**1.960,17** *2.352,21*
19	1517	1149	2216	**973,39** *1.168,06*	1467	2912	**1.245,28** *1.494,36*	1624	3281	**1.476,90** *1.772,27*			
20	1597	1203	2320	**1.014,66** *1.217,60*	1539	3054	**1.299,96** *1.559,96*	1707	3449	**1.542,54** *1.851,06*			



AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 113.

HOOGTE 1600MM

M	TV160-10	TV160-11	TV160-20	TV160-21
H x D	1600 x 53 mm	1600 x 61 mm	1600 x 61 mm	1600 x 101 mm
I	1 L/el.	1 L/el.	1,4 L/el.	1,6 L/el.
G	3,3 kg/el.	4,8 kg/el.	6,3 kg/el.	7,8 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
2	157	170	336	**280,59** *336,71*	212	411	**321,05** *385,25*	237	475	**378,69** *454,43*	312	609	**525,95** *631,14*
3	237	245	483	**325,21** *390,25*	307	597	**378,64** *454,36*	331	664	**450,25** *540,30*	433	846	**625,33** *750,39*
4	317	316	624	**369,85** *443,80*	399	778	**436,22** *523,47*	426	854	**521,81** *626,18*	553	1084	**724,70** *869,65*
5	397	387	762	**414,45** *497,35*	490	956	**493,81** *592,59*	519	1043	**593,36** *712,04*	673	1322	**824,09** *988,91*
6	477	455	897	**459,08** *550,88*	578	1131	**551,40** *661,68*	613	1232	**664,92** *797,90*	792	1559	**923,48** *1.108,16*
7	557	523	1029	**503,68** *604,43*	665	1303	**609,00** *730,79*	707	1422	**736,48** *883,77*	910	1797	**1.022,85** *1.227,41*
8	637	590	1159	**548,31** *657,97*	750	1474	**666,59** *799,90*	800	1611	**808,02** *969,65*	1028	2034	**1.122,22** *1.346,66*
9	717	656	1288	**592,94** *711,51*	835	1643	**724,17** *869,01*	894	1801	**879,60** *1.055,52*	1145	2272	**1.221,59** *1.465,92*
10	797	721	1414	**637,55** *765,05*	918	1810	**781,77** *938,11*	986	1990	**951,16** *1.141,39*	1262	2509	**1.320,97** *1.585,18*
11	877	786	1540	**682,17** *818,60*	1000	1976	**839,35** *1.007,22*	1079	2179	**1.022,72** *1.227,25*	1378	2747	**1.420,36** *1.704,42*
12	957	850	1664	**726,79** *872,15*	1082	2142	**896,94** *1.076,34*	1172	2369	**1.094,26** *1.313,12*	1494	2985	**1.519,73** *1.823,68*
13	1037	914	1788	**771,41** *925,69*	1163	2306	**954,53** *1.145,44*	1265	2558	**1.165,82** *1.398,98*	1609	3222	**1.619,10** *1.942,94*
14	1117	977	1910	**816,04** *979,23*	1242	2468	**1.012,11** *1.214,55*	1357	2747	**1.237,39** *1.484,85*	1724	3460	**1.718,47** *2.062,20*
15	1197	1040	2031	**860,66** *1.032,78*	1321	2630	**1.069,72** *1.283,66*	1449	2937	**1.308,94** *1.570,72*	1837	3697	**1.817,87** *2.181,46*
16	1277	1103	2152	**905,27** *1.086,33*	1399	2792	**1.127,31** *1.352,78*	1541	3126	**1.380,49** *1.656,59*	1951	3935	**1.917,25** *2.300,70*
17	1357	1173	2273	**949,89** *1.139,88*	1481	2954	**1.184,89** *1.421,87*	1624	3295	**1.452,06** *1.742,47*			
18	1437	1235	2394	**994,52** *1.193,42*	1562	3116	**1.242,48** *1.490,98*	1708	3464	**1.523,61** *1.828,33*			
19	1517	1297	2514	**1.039,13** *1.246,96*	1643	3277	**1.300,07** *1.560,09*	1790	3632	**1.595,17** *1.914,19*			
20	1597	1359	2634	**1.083,75** *1.300,50*	1723	3438	**1.357,66** *1.629,20*						

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN ZIJBEKLEDING:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en zijbekleding.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 1800MM

M	**TV180-10**	**TV180-11**	**TV180-20**	**TV180-21**
H x D	1800 x 53 mm	1800 x 61 mm	1800 x 61 mm	1800 x 101 mm
I	1,1 L/el.	1,1 L/el.	1,6 L/el.	1,8 L/el.
G	3,7 kg/el.	5,3 kg/el.	7,1 kg/el.	8,7 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
2	157	188	371	**289,48** *347,38*	234	455	**337,38** *404,87*	265	533	**398,07** *477,67*	348	676	**552,91** *663,50*
3	237	271	535	**337,50** *404,99*	339	661	**399,89** *479,87*	369	743	**475,59** *570,70*	482	938	**660,57** *792,70*
4	317	352	695	**385,52** *462,60*	441	861	**462,39** *554,87*	473	952	**553,11** *663,72*	615	1200	**768,27** *921,92*
5	397	431	850	**433,52** *520,24*	541	1058	**524,89** *629,88*	577	1162	**630,62** *756,73*	747	1461	**875,93** *1.051,12*
6	477	509	1003	**481,52** *577,83*	638	1252	**587,39** *704,87*	680	1371	**708,15** *849,77*	878	1723	**983,62** *1.180,33*
7	557	585	1154	**529,55** *635,45*	734	1443	**649,90** *779,89*	782	1580	**785,66** *942,80*	1009	1985	**1.091,29** *1.309,56*
8	637	660	1302	**577,55** *693,08*	828	1632	**712,41** *854,90*	886	1790	**863,18** *1.035,82*	1139	2247	**1.198,97** *1.438,77*
9	717	735	1449	**625,57** *750,68*	921	1819	**774,91** *929,89*	988	1999	**940,69** *1.128,84*	1268	2509	**1.306,65** *1.567,98*
10	797	809	1594	**673,56** *808,29*	1013	2004	**837,41** *1.004,91*	1091	2209	**1.018,21** *1.221,86*	1396	2771	**1.414,34** *1.697,19*
11	877	882	1738	**721,59** *865,91*	1104	2189	**899,92** *1.079,90*	1193	2418	**1.095,74** *1.314,89*	1524	3033	**1.522,00** *1.826,40*
12	957	955	1881	**769,60** *923,53*	1193	2371	**962,42** *1.154,92*	1295	2628	**1.173,25** *1.407,90*	1651	3295	**1.629,68** *1.955,62*
13	1037	1028	2023	**817,62** *981,15*	1281	2552	**1.024,93** *1.229,93*	1397	2837	**1.250,76** *1.500,93*	1777	3557	**1.737,36** *2.084,83*
14	1117	1099	2163	**865,64** *1.038,74*	1369	2733	**1.087,43** *1.304,92*	1499	3047	**1.328,29** *1.593,95*	1903	3819	**1.845,04** *2.214,05*
15	1197	1170	2303	**913,64** *1.096,37*	1455	2912	**1.149,94** *1.379,93*	1600	3256	**1.405,80** *1.686,97*			
16	1277	1241	2441	**961,66** *1.153,98*	1541	3091	**1.212,44** *1.454,93*	1701	3466	**1.483,34** *1.779,99*			
17	1357	1311	2579	**1.009,66** *1.211,60*	1631	3270	**1.274,94** *1.529,94*	1804	3676	**1.560,85** *1.873,02*			
18	1437	1381	2717	**1.057,68** *1.269,22*	1720	3449	**1.337,45** *1.604,96*						
19	1517	1451	2854	**1.105,68** *1.326,83*	1809	3627	**1.399,95** *1.679,95*						
20	1597	1520	2991	**1.153,71** *1.384,44*	1897	3805	**1.462,46** *1.754,96*						

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 113.



HOOGTE 2000MM

M	TV200-10	TV200-11	TV200-20	TV200-21
H x D	2000 x 53 mm	2000 x 61 mm	2000 x 61 mm	2000 x 101 mm
I	1,2 L/el.	1,2 L/el.	1,8 L/el.	2 L/el.
G	4,1 kg/el.	6,1 kg/el.	7,8 kg/el.	9,8 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	TV200-10 Afgifte 55/45/20	TV200-10 Afgifte 75/65/20	TV200-10 **€ wit** *€ kleur*	TV200-11 Afgifte 55/45/20	TV200-11 Afgifte 75/65/20	TV200-11 **€ wit** *€ kleur*	TV200-20 Afgifte 55/45/20	TV200-20 Afgifte 75/65/20	TV200-20 **€ wit** *€ kleur*	TV200-21 Afgifte 55/45/20	TV200-21 Afgifte 75/65/20	TV200-21 **€ wit** *€ kleur*
2	157	208	408	**298,12** *357,74*	254	498	**349,71** *419,67*	295	592	**417,54** *501,03*	381	743	**579,95** *695,95*
3	237	301	589	**349,38** *419,27*	369	723	**416,12** *499,36*	409	821	**501,08** *601,29*	526	1028	**695,98** *835,19*
4	317	390	764	**400,67** *480,79*	480	943	**482,55** *579,05*	523	1050	**584,60** *701,51*	671	1313	**812,01** *974,42*
5	397	478	936	**451,93** *542,31*	589	1158	**548,96** *658,76*	636	1279	**668,13** *801,75*	814	1598	**928,04** *1.113,64*
6	477	563	1104	**503,20** *603,84*	695	1370	**615,37** *738,45*	749	1507	**751,66** *901,98*	957	1883	**1.044,06** *1.252,89*
7	557	647	1269	**554,47** *665,37*	800	1579	**681,79** *818,15*	862	1736	**835,20** *1.002,22*	1100	2168	**1.160,09** *1.392,12*
8	637	730	1433	**605,75** *726,90*	904	1786	**748,20** *897,85*	974	1965	**918,72** *1.102,46*	1241	2453	**1.276,12** *1.531,35*
9	717	812	1594	**657,02** *788,41*	1006	1990	**814,63** *977,54*	1087	2194	**1.002,24** *1.202,70*	1382	2738	**1.392,15** *1.670,59*
10	797	893	1754	**708,30** *849,95*	1108	2194	**881,03** *1.057,24*	1199	2422	**1.085,79** *1.302,94*	1522	3023	**1.508,18** *1.809,82*
11	877	974	1912	**759,55** *911,47*	1207	2394	**947,44** *1.136,94*	1311	2651	**1.169,31** *1.403,18*	1662	3308	**1.624,21** *1.949,04*
12	957	1053	2069	**810,82** *973,00*	1306	2595	**1.013,87** *1.216,62*	1422	2880	**1.252,84** *1.503,41*			
13	1037	1132	2225	**862,11** *1.034,52*	1404	2793	**1.080,27** *1.296,33*	1534	3109	**1.336,38** *1.603,64*			
14	1117	1210	2380	**913,38** *1.096,05*	1501	2990	**1.146,69** *1.376,02*	1645	3337	**1.419,90** *1.703,89*			
15	1197	1288	2533	**964,65** *1.157,59*	1597	3187	**1.213,12** *1.455,74*	1756	3566	**1.503,44** *1.804,12*			
16	1277	1365	2686	**1.015,91** *1.219,09*	1693	3382	**1.279,54** *1.535,43*	1867	3795	**1.586,96** *1.904,36*			
17	1357	1443	2839	**1.067,19** *1.280,62*	1790	3577	**1.345,94** *1.615,13*						
18	1437	1520	2992	**1.118,46** *1.342,16*	1888	3772	**1.412,35** *1.694,82*						
19	1517	1598	3144	**1.169,72** *1.403,68*	1985	3966	**1.478,78** *1.774,53*						
20	1597	1675	3296	**1.221,00** *1.465,21*	2082	4159	**1.545,18** *1.854,22*						

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN ZIJBEKLEDING:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en zijbekleding.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 2200MM

M	TV220-10	TV220-11	TV220-20	TV220-21
H x D	2200 x 53 mm	2200 x 61 mm	2200 x 61 mm	2200 x 101 mm
I	1,3 L/el.	1,3 L/el.	2 L/el.	2,2 L/el.
G	4,7 kg/el.	6,6 kg/el.	8,6 kg/el.	10,8 kg/el.
S	50%	35%	35%	20%
Ex n	1,3	1,3	1,3	1,3

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
2	157	228	443	**307,12** *368,53*	274	540	**367,39** *440,86*	326	652	**438,30** *525,96*	415	812	**608,76** *730,51*
3	237	329	640	**361,81** *434,17*	397	784	**438,64** *526,37*	450	900	**527,72** *633,27*	571	1119	**732,97** *879,57*
4	317	427	831	**416,50** *499,79*	517	1022	**509,87** *611,86*	572	1147	**617,16** *740,57*	726	1426	**857,17** *1.028,62*
5	397	523	1017	**471,19** *565,43*	635	1255	**581,12** *697,36*	695	1394	**706,57** *847,90*	881	1733	**981,40** *1.177,66*
6	477	616	1200	**525,87** *631,05*	751	1485	**652,36** *782,84*	818	1642	**795,99** *955,20*	1034	2040	**1.105,61** *1.326,73*
7	557	708	1380	**580,58** *696,69*	865	1712	**723,61** *868,33*	940	1889	**885,43** *1.062,50*	1188	2347	**1.229,81** *1.475,78*
8	637	798	1557	**635,27** *762,32*	977	1936	**794,86** *953,81*	1062	2136	**974,85** *1.169,81*	1341	2654	**1.354,03** *1.624,83*
9	717	887	1733	**689,96** *827,96*	1089	2158	**866,11** *1.039,32*	1184	2384	**1.064,26** *1.277,13*	1493	2961	**1.478,24** *1.773,89*
10	797	974	1906	**744,65** *893,59*	1199	2378	**937,33** *1.124,82*	1305	2631	**1.153,70** *1.384,44*	1645	3268	**1.602,45** *1.922,94*
11	877	1061	2078	**799,34** *959,23*	1308	2596	**1.008,60** *1.210,31*	1426	2878	**1.243,12** *1.491,74*	1795	3575	**1.726,66** *2.071,99*
12	957	1147	2249	**854,03** *1.024,86*	1417	2813	**1.079,83** *1.295,81*	1548	3126	**1.332,56** *1.599,07*			
13	1037	1232	2418	**908,76** *1.090,49*	1524	3028	**1.151,09** *1.381,30*	1668	2273	**1.421,97** *1.706,38*			
14	1117	1316	2586	**963,45** *1.156,11*	1631	3242	**1.222,32** *1.466,79*	1789	3620	**1.511,40** *1.813,68*			
15	1197	1400	2753	**1.018,14** *1.221,74*	1737	3455	**1.293,58** *1.552,28*						
16	1277	1483	2919	**1.072,82** *1.287,38*	1842	3667	**1.364,82** *1.637,78*						
17	1357	1567	3085	**1.127,51** *1.353,00*	1949	3879	**1.436,05** *1.723,26*						
18	1437	1652	3251	**1.182,21** *1.418,64*	2055	4091	**1.507,30** *1.808,76*						
19	1517	1735	3416	**1.236,90** *1.484,28*									
20	1597	1819	3581	**1.291,59** *1.549,92*									

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 113.



PANEEL TH

De PANEELRADIATOR TH is modern en strak vormgegeven. De radiator sluit naadloos aan bij elk interieur, want hij is leverbaar in een groot aantal verschillende afmetingen en kleuren. Het toevoegen van een functionele accessoire zoals een handdoekrek, glazen planchet of spiegel vullen het fraaie design perfect aan. De horizontale panelen zijn opgebouwd uit vierkante collectorbuizen met daarop rechthoekige buizen. Deze rechthoekige buizen hebben een afmeting van 77x10mm. Tussen de buizen zit een kleine opening van 3mm dat de convectie bevordert, wat de afgifte ten goede komt. De collectorbuizen zijn zodanig achter de buizen geplaatst dat zij vanaf de voorkant niet zichtbaar zijn. Eventueel aanwezige lamellen worden door middel van puntlassen aan de elementen bevestigd. Afdekrooster wordt meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL | EN 442 | CE | 194-201 | 202-209 | 227

Radiator *TH56-11.080*
Kleur *Antraciet Metallic*
Aansluitset *TH.HA*

TECHNISCHE GEGEVENS PANEEL TH

MODELLEN

TH-10
diepte 53mm



TH-11
diepte 61mm

TH-20
diepte 61mm



TH-21
diepte 61mm



TH-22
diepte 101mm



TH-23
diepte 136mm

AANSLUITPOSITIES (altijd opgeven bij bestelling)

























Aansluitingen voor aanvoer en retour zijn ½" en ontluchting is ¼". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

OPHANGING





AFDEKROOSTER

De paneelradiator TH is standaard voorzien van een afdekrooster.

TH-10 / TH-11 | TH-22 | TH-23 | TH-20 / TH-21

THERMOSTATISCH VENTIEL

De paneelradiator TH kan worden voorzien van een geïntegreerd thermostatisch ventiel. Dit bevindt zich aan de linker- of rechterzijde van de radiator (opgeven bij bestelling). Het ventiel is voorzien van een M30 x 1,5 koppeling t.b.v. de thermostaatkop. De thermostaatkop wordt niet standaard meegeleverd.



Linkerzijde: INB.69TH € 113,40
Rechterzijde: INB.89TH € 113,40



Aanvoer/bediening rechts: INB.96TH € 135,00
Aanvoer/bediening links: INB.98TH € 135,00

WERKDRUK

De standaard werkdruk voor de paneelradiator TH is 4 bar. Indien gewenst kunnen deze radiatoren worden uitgevoerd in een hoge druk uitvoering. Deze heeft een werkdruk van 10 bar. De meerprijs hiervoor bedraagt 10% van de prijs van de radiator in de standaardkleur wit. De proefdruk is 1,3 x de werkdruk.

CONSOLES (worden standaard meegeleverd)

Wandconsole WT
Uit gelakt staal, geleverd als set van 4 of 6 consoles. Compleet met anti-ophefbeveiliging, ringen, schroeven en pluggen.

	Standaard wit	**Kleur**
WT04	€ 43,20	€ 51,80
WT06	€ 56,70	€ 68,00



HOOGTE 400MM








M	TH40-10	TH40-11	TH40-20	TH40-21	TH40-22	TH40-23
H x D	397 x 53 mm	397 x 60 mm	397 x 61 mm	397 x 61 mm	397 x 101 mm	397 x 136 mm
I	3,4 L/m	3,4 L/m	5,7 L/m	5,7 L/m	6,9 L/m	6,9 L/m
G	11,1 kg/m	18,7 kg/m	21,2 kg/m	26,9 kg/m	33,4 kg/m	38,3 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,27	1,23	1,32	1,31	1,29

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	117	223	**209,04** *250,86*	207	399	**290,49** *348,59*	174	329	**454,57** *545,49*	240	474	**524,88** *629,86*	337	663	**575,97** *691,17*	394	766	**686,87** *824,23*
600	140	267	**219,93** *263,92*	248	479	**310,20** *372,24*	209	395	**474,24** *569,08*	287	569	**554,82** *665,78*	404	796	**612,13** *734,56*	472	919	**733,97** *880,76*
700	163	312	**230,82** *276,97*	290	559	**329,91** *395,90*	244	461	**493,91** *592,68*	335	664	**584,78** *701,74*	471	928	**648,31** *777,95*	551	1072	**781,07** *937,28*
800	186	356	**241,70** *290,03*	331	638	**349,63** *419,56*	278	526	**513,56** *616,29*	383	758	**614,73** *737,66*	538	1061	**684,47** *821,37*	630	1226	**828,15** *993,81*
900	210	401	**252,58** *303,11*	373	718	**369,34** *443,21*	313	592	**533,23** *639,89*	431	853	**644,66** *773,60*	606	1193	**720,63** *864,77*	708	1379	**875,26** *1.050,32*
1000	233	445	**263,48** *316,17*	414	798	**389,06** *466,86*	348	658	**552,91** *663,50*	479	948	**674,60** *809,52*	673	1326	**756,80** *908,15*	787	1532	**922,36** *1.106,85*
1100	256	490	**274,34** *329,24*	455	878	**408,77** *490,51*	383	724	**572,57** *687,10*	527	1043	**704,55** *845,46*	740	1459	**792,96** *951,54*	866	1685	**969,48** *1.163,37*
1200	280	534	**285,25** *342,28*	497	958	**428,48** *514,19*	418	790	**592,24** *710,67*	575	1138	**734,49** *881,39*	808	1591	**829,11** *994,95*	944	1838	**1.016,57** *1.219,89*
1300	303	579	**296,11** *355,34*	538	1037	**448,20** *537,86*	452	855	**611,91** *734,29*	623	1232	**764,42** *917,32*	875	1724	**865,27** *1.038,33*	1023	1992	**1.063,68** *1.276,41*
1400	326	623	**307,02** *368,41*	580	1117	**467,91** *561,50*	487	921	**631,57** *757,88*	671	1327	**794,37** *953,25*	942	1856	**901,43** *1.081,73*	1102	2145	**1.110,78** *1.332,95*
1500	350	668	**317,89** *381,48*	621	1197	**487,63** *585,17*	522	987	**651,24** *781,49*	719	1422	**824,31** *989,19*	1010	1989	**937,60** *1.125,12*	1181	2298	**1.157,88** *1.389,45*
1600	373	712	**328,77** *394,53*	662	1277	**507,33** *608,82*	557	1053	**670,91** *805,09*	766	1517	**854,27** *1.025,11*	1077	2122	**973,77** *1.168,51*	1259	2451	**1.204,99** *1.445,99*
1700	396	757	**339,67** *407,58*	704	1357	**527,04** *632,47*	592	1119	**690,57** *828,69*	814	1612	**884,22** *1.061,05*	1144	2254	**1.009,93** *1.211,92*	1338	2604	**1.252,10** *1.502,50*
1800	419	801	**350,55** *420,66*	745	1436	**546,76** *656,13*	626	1184	**710,24** *852,28*	862	1706	**914,16** *1.096,98*	1211	2387	**1.046,10** *1.255,32*	1417	2758	**1.299,19** *1.559,02*
1900	443	846	**361,44** *433,72*	787	1516	**566,47** *679,78*	661	1250	**729,92** *875,90*	910	1801	**944,09** *1.132,91*	1279	2519	**1.082,26** *1.298,71*	1495	2911	**1.346,30** *1.615,55*
2000	466	890	**372,32** *446,79*	828	1596	**586,19** *703,44*	696	1316	**749,58** *899,49*	958	1896	**974,03** *1.168,85*	1346	2652	**1.118,42** *1.342,12*	1574	3064	**1.393,39** *1.672,07*
2200	513	979	**394,09** *472,89*	911	1756	**625,63** *750,75*	766	1448	**788,91** *946,70*	1054	2086	**1.033,92** *1.240,70*	1481	2917	**1.190,74** *1.428,89*	1731	3370	**1.487,60** *1.785,12*
2400	559	1068	**415,86** *499,02*	994	1915	**665,05** *798,07*	835	1579	**828,26** *993,89*	1150	2275	**1.093,81** *1.312,58*	1615	3182	**1.263,07** *1.515,68*	1889	3677	**1.581,79** *1.898,16*
2600	606	1157	**437,63** *525,15*	1076	2075	**704,48** *845,37*	905	1711	**867,57** *1.041,09*	1245	2465	**1.153,70** *1.384,44*	1750	3448	**1.335,40** *1.602,48*	2046	3983	**1.676,00** *2.011,21*
2800	652	1246	**459,40** *551,26*	1159	2234	**743,91** *892,70*	974	1842	**906,92** *1.088,31*	1341	2654	**1.213,59** *1.456,30*	1884	3713	**1.407,73** *1.689,26*	2204	4290	**1.770,21** *2.124,25*
3000	699	1335	**481,16** *577,40*	1242	2394	**783,33** *940,01*	1044	1974	**946,24** *1.135,51*	1437	2844	**1.273,47** *1.528,17*	2019	3978	**1.480,05** *1.776,07*	2361	4596	**1.864,41** *2.237,30*
3200	746	1424	**502,93** *603,51*	1325	2554	**822,77** *987,34*	1114	2106	**985,60** *1.182,72*	1533	3034	**1.333,37** *1.600,03*	2154	4243	**1.552,38** *1.862,85*	2518	4902	**1.958,62** *2.350,34*
3400	792	1513	**524,71** *629,63*	1408	2713	**862,19** *1.034,64*	1183	2237	**1.024,93** *1.229,93*	1629	3223	**1.393,25** *1.671,90*	2288	4508	**1.624,71** *1.949,64*	2676	5209	**2.052,82** *2.463,38*
3600	839	1602	**546,47** *655,77*	1490	2873	**901,62** *1.081,94*	1253	2369	**1.064,25** *1.277,12*	1724	3413	**1.453,13** *1.743,76*	2423	4774	**1.697,03** *2.036,43*	2833	5515	**2.147,03** *2.576,43*



AANSLUITINGEN:

(LET OP! Altijd opgeven bij bestelling)

Beschrijving zie pagina 125.

194-201 202-209

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN AFDEKROOSTER:

Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.

KLEUREN:

De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 480MM








M	TH48-10	TH48-11	TH48-20	TH48-21	TH48-22	TH48-23
H x D	477 x 53 mm	477 x 60 mm	477 x 60 mm	477 x 60 mm	477 x 101 mm	477 x 136 mm
I	4,1 L/m	4,1 L/m	6,9 L/m	6,9 L/m	8,3 L/m	8,3 L/m
G	13,8 kg/m	22,9 kg/m	26 kg/m	32,4 kg/m	40,2 kg/m	46,2 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,28	1,25	1,34	1,33	1,30

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	139	266	**233,73** *280,48*	239	464	**319,40** *383,27*	205	389	**501,53** *601,83*	275	550	**580,18** *696,20*	397	788	**630,44** *756,53*	461	900	**725,98** *871,15*
600	167	319	**246,24** *295,48*	287	557	**341,81** *410,17*	245	467	**524,11** *628,93*	329	659	**614,58** *737,52*	476	946	**671,41** *805,70*	553	1080	**774,50** *929,39*
700	195	372	**258,74** *310,48*	335	650	**364,22** *437,05*	286	545	**546,69** *656,02*	384	769	**649,03** *778,82*	556	1103	**712,39** *854,86*	645	1260	**823,04** *987,65*
800	222	426	**271,23** *325,48*	382	742	**386,63** *463,96*	327	622	**569,28** *683,12*	439	879	**683,45** *820,14*	635	1261	**753,35** *904,04*	737	1440	**871,56** *1.045,89*
900	250	479	**283,74** *340,49*	430	835	**409,06** *490,86*	368	700	**591,86** *710,23*	494	989	**717,90** *861,47*	715	1418	**794,34** *953,21*	829	1620	**920,12** *1.104,13*
1000	278	532	**296,24** *355,50*	478	928	**431,47** *517,76*	409	778	**614,44** *737,34*	549	1099	**752,33** *902,78*	794	1576	**835,30** *1.002,39*	921	1800	**968,65** *1.162,38*
1100	306	585	**308,75** *370,49*	526	1021	**453,88** *544,65*	450	856	**637,02** *764,42*	604	1209	**786,75** *944,09*	873	1734	**876,29** *1.051,54*	1013	1980	**1.017,19** *1.220,63*
1200	334	638	**321,24** *385,51*	574	1114	**476,30** *571,56*	491	934	**659,61** *791,52*	659	1319	**821,18** *985,40*	953	1891	**917,27** *1.100,71*	1105	2160	**1.065,73** *1.278,86*
1300	361	692	**333,75** *400,50*	621	1206	**498,71** *598,45*	532	1011	**682,18** *818,62*	714	1429	**855,60** *1.026,72*	1032	2049	**958,23** *1.149,89*	1197	2340	**1.114,27** *1.337,12*
1400	389	745	**346,26** *415,51*	669	1299	**521,13** *625,35*	573	1089	**704,78** *845,72*	769	1539	**890,03** *1.068,04*	1112	2206	**999,22** *1.199,07*	1289	2520	**1.162,79** *1.395,36*
1500	417	798	**358,77** *430,51*	717	1392	**543,54** *652,24*	614	1167	**727,35** *872,83*	824	1649	**924,46** *1.109,35*	1191	2364	**1.040,19** *1.248,23*	1382	2700	**1.211,35** *1.453,62*
1600	445	851	**371,25** *445,52*	765	1485	**565,94** *679,15*	654	1245	**749,94** *899,92*	878	1758	**958,89** *1.150,68*	1270	2522	**1.081,17** *1.297,40*	1474	2880	**1.259,88** *1.511,85*
1700	473	904	**383,76** *460,51*	813	1578	**588,37** *706,04*	695	1323	**772,51** *927,02*	933	1868	**993,34** *1.191,99*	1350	2679	**1.122,13** *1.346,58*	1566	3060	**1.308,41** *1.570,09*
1800	500	958	**396,26** *475,51*	860	1670	**610,78** *732,95*	736	1400	**795,10** *954,12*	988	1978	**1.027,75** *1.233,31*	1429	2837	**1.163,12** *1.395,74*	1658	3240	**1.356,96** *1.628,35*
1900	528	1011	**408,77** *490,51*	908	1763	**633,19** *759,84*	777	1478	**817,68** *981,21*	1043	2088	**1.062,18** *1.274,62*	1509	2994	**1.204,09** *1.444,91*	1750	3420	**1.405,49** *1.686,59*
2000	556	1064	**421,29** *505,53*	956	1856	**655,60** *786,75*	818	1556	**840,27** *1.008,31*	1098	2198	**1.096,61** *1.315,93*	1588	3152	**1.245,07** *1.494,08*	1842	3600	**1.454,03** *1.744,83*
2200	612	1170	**446,28** *535,53*	1052	2042	**700,44** *840,54*	900	1712	**885,44** *1.062,50*	1208	2418	**1.165,46** *1.398,57*	1747	3467	**1.327,01** *1.592,42*	2026	3960	**1.551,12** *1.861,33*
2400	667	1277	**471,29** *565,54*	1147	2227	**745,29** *894,34*	982	1867	**930,59** *1.116,71*	1318	2638	**1.234,31** *1.481,20*	1906	3782	**1.408,97** *1.690,77*	2210	4320	**1.648,18** *1.977,83*
2600	723	1383	**496,29** *595,54*	1243	2413	**790,11** *948,12*	1063	2023	**975,76** *1.170,90*	1427	2857	**1.303,19** *1.563,82*	2064	4098	**1.490,91** *1.789,12*	2395	4680	**1.745,27** *2.094,30*
2800	778	1490	**521,29** *625,56*	1338	2598	**834,94** *1.001,93*	1145	2178	**1.020,92** *1.225,11*	1537	3077	**1.372,05** *1.646,45*	2223	4413	**1.572,88** *1.887,44*			
3000	834	1596	**546,30** *655,56*	1434	2784	**879,77** *1.055,72*	1227	2334	**1.066,09** *1.279,30*	1647	3297	**1.440,89** *1.729,08*	2382	4728	**1.654,83** *1.985,79*			
3200	890	1702	**571,31** *685,55*	1530	2970	**924,60** *1.109,52*	1309	2490	**1.111,26** *1.333,50*	1757	3517	**1.509,75** *1.811,70*	2541	5043	**1.736,78** *2.084,13*			
3400	945	1809	**596,31** *715,58*	1625	3155	**969,42** *1.163,31*	1391	2645	**1.156,41** *1.387,69*	1867	3737	**1.578,63** *1.894,35*	2700	5358	**1.818,72** *2.182,47*			
3600	1001	1915	**621,32** *745,57*	1721	3341	**1.014,27** *1.217,12*	1472	2801	**1.201,58** *1.441,90*	1976	3956	**1.647,48** *1.976,97*						

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN AFDEKROOSTER:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 560MM








M	TH56-10	TH56-11	TH56-20	TH56-21	TH56-22	TH56-23
H x D	557 x 53 mm	557 x 60 mm	557 x 61 mm	557 x 61 mm	557 x 101 mm	557 x 136 mm
I	4,8 L/m	4,8 L/m	8,1 L/m	8,1 L/m	9,7 L/m	9,7 L/m
G	16,4 kg/m	27,1 kg/m	30,7 kg/m	38 kg/m	47 kg/m	54 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,30	1,26	1,36	1,34	1,31

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	162	310	**256,34** *307,61*	271	530	**348,14** *417,77*	237	454	**548,40** *658,10*	309	625	**620,51** *744,62*	456	913	**684,13** *820,94*	527	1034	**814,82** *977,78*
600	194	371	**270,35** *324,41*	325	635	**373,25** *447,91*	284	544	**573,89** *688,67*	371	749	**658,50** *790,20*	547	1096	**729,82** *875,79*	632	1240	**873,66** *1.048,41*
700	226	433	**284,35** *341,22*	379	741	**398,36** *478,05*	332	635	**599,37** *719,25*	433	874	**696,49** *835,79*	638	1278	**775,54** *930,65*	737	1447	**932,53** *1.119,03*
800	258	495	**298,35** *358,02*	434	847	**423,48** *508,17*	379	726	**624,84** *749,82*	494	999	**734,49** *881,38*	730	1461	**821,26** *985,51*	842	1654	**991,38** *1.189,66*
900	291	557	**312,37** *374,84*	488	953	**448,59** *538,30*	427	816	**650,35** *780,41*	556	1124	**772,47** *926,96*	821	1643	**866,97** *1.040,36*	948	1860	**1.050,24** *1.260,28*
1000	323	619	**326,37** *391,65*	542	1059	**473,70** *568,44*	474	907	**675,83** *810,99*	618	1249	**810,46** *972,56*	912	1826	**912,69** *1.095,22*	1053	2067	**1.109,11** *1.330,92*
1100	355	681	**340,38** *408,46*	596	1165	**498,82** *598,58*	521	998	**701,31** *841,57*	680	1374	**848,46** *1.018,16*	1003	2009	**958,40** *1.150,08*	1158	2274	**1.167,96** *1.401,55*
1200	388	743	**354,38** *425,25*	650	1271	**523,93** *628,71*	569	1088	**726,79** *872,15*	742	1499	**886,44** *1.063,74*	1094	2191	**1.004,13** *1.204,93*	1264	2480	**1.226,82** *1.472,19*
1300	420	805	**368,39** *442,05*	705	1377	**549,04** *658,83*	616	1179	**752,28** *902,74*	803	1624	**924,44** *1.109,32*	1186	2374	**1.049,84** *1.259,79*	1369	2687	**1.285,68** *1.542,81*
1400	452	867	**382,40** *458,86*	759	1483	**574,15** *688,99*	664	1270	**777,76** *933,31*	865	1749	**962,43** *1.154,92*	1277	2556	**1.095,54** *1.314,65*	1474	2894	**1.344,54** *1.613,44*
1500	485	929	**396,40** *475,68*	813	1589	**599,26** *719,12*	711	1361	**803,24** *963,89*	927	1874	**1.000,43** *1.200,50*	1368	2739	**1.141,25** *1.369,52*	1580	3101	**1.403,40** *1.684,08*
1600	517	990	**410,39** *492,48*	867	1694	**624,37** *749,24*	758	1451	**828,72** *994,46*	989	1998	**1.038,41** *1.246,10*	1459	2922	**1.186,97** *1.424,36*	1685	3307	**1.462,24** *1.754,70*
1700	549	1052	**424,40** *509,28*	921	1800	**649,48** *779,37*	806	1542	**854,20** *1.025,06*	1051	2123	**1.076,40** *1.291,69*	1550	3104	**1.232,68** *1.479,22*	1790	3514	**1.521,10** *1.825,33*
1800	581	1114	**438,42** *526,09*	976	1906	**674,60** *809,51*	853	1633	**879,69** *1.055,62*	1112	2248	**1.114,39** *1.337,28*	1642	3287	**1.278,40** *1.534,08*	1895	3721	**1.579,96** *1.895,95*
1900	614	1176	**452,42** *542,89*	1030	2012	**699,71** *839,65*	901	1723	**905,17** *1.086,20*	1174	2373	**1.152,38** *1.382,86*	1733	3469	**1.324,11** *1.588,93*	2001	3927	**1.638,81** *1.966,59*
2000	646	1238	**466,43** *559,71*	1084	2118	**724,82** *869,78*	948	1814	**930,65** *1.116,77*	1236	2498	**1.190,37** *1.428,45*	1824	3652	**1.369,83** *1.643,78*	2106	4134	**1.697,70** *2.037,21*
2200	711	1362	**494,43** *593,33*	1192	2330	**775,04** *930,05*	1043	1995	**981,61** *1.177,95*	1360	2748	**1.266,35** *1.519,65*	2006	4017	**1.461,25** *1.753,51*	2317	4547	**1.815,40** *2.178,48*
2400	775	1486	**522,44** *626,94*	1301	2542	**825,26** *990,33*	1138	2177	**1.032,58** *1.239,09*	1483	2998	**1.342,34** *1.610,81*	2189	4382	**1.552,69** *1.863,22*			
2600	840	1609	**550,47** *660,55*	1409	2753	**875,50** *1.050,58*	1232	2358	**1.083,54** *1.300,27*	1607	3247	**1.418,32** *1.701,98*	2371	4748	**1.644,11** *1.972,92*			
2800	904	1733	**578,47** *694,16*	1518	2965	**925,70** *1.110,87*	1327	2540	**1.134,52** *1.361,43*	1730	3497	**1.494,31** *1.793,18*						
3000	969	1857	**606,47** *727,78*	1626	3177	**975,92** *1.171,12*	1422	2721	**1.185,48** *1.422,58*	1854	3747	**1.570,29** *1.884,35*						
3200	1034	1981	**634,50** *761,39*	1734	3389	**1.026,15** *1.231,39*	1517	2902	**1.236,47** *1.483,74*	1978	3997	**1.646,27** *1.975,53*						
3400	1098	2105	**662,49** *795,00*	1843	3601	**1.076,38** *1.291,65*	1612	3084	**1.287,41** *1.544,91*									
3600	1163	2228	**690,51** *828,63*	1951	3812	**1.126,60** *1.351,93*	1706	3265	**1.338,38** *1.606,07*									





AANSLUITINGEN:

(LET OP! Altijd opgeven bij bestelling)

Beschrijving zie pagina 125.

HOOGTE 640MM








M	TH64-10	TH64-11	TH64-20	TH64-21	TH64-22	TH64-23
H x D	637 x 53 mm	637 x 60 mm	637 x 61 mm	637 x 61 mm	637 x 101 mm	637 x 136 mm
I	5,5 L/m	5,5 L/m	9,3 L/m	9,3 L/m	11 L/m	11 L/m
G	19,1 kg/m	30,9 kg/m	35,5 kg/m	43,4 kg/m	53,6 kg/m	62,2 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,30	1,27	1,36	1,35	1,32

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	184	353	**280,69** *336,84*	297	581	**377,13** *452,55*	272	523	**595,18** *714,23*	335	677	**674,52** *809,43*	495	993	**742,63** *891,16*	575	1139	**844,89** *1.013,88*
600	220	423	**296,30** *355,56*	356	697	**404,94** *485,94*	326	628	**623,58** *748,30*	401	812	**716,89** *860,28*	593	1192	**793,40** *952,07*	690	1367	**903,06** *1.083,67*
700	257	494	**311,90** *374,28*	415	813	**432,77** *519,30*	380	732	**651,96** *782,36*	468	947	**759,27** *911,11*	692	1390	**844,15** *1.013,00*	805	1595	**961,21** *1.153,46*
800	294	564	**327,51** *393,01*	474	930	**460,57** *552,68*	434	837	**680,37** *816,44*	535	1082	**801,64** *961,96*	791	1589	**894,93** *1.073,91*	920	1822	**1.019,38** *1.223,24*
900	330	635	**343,11** *411,75*	534	1046	**488,38** *586,06*	489	941	**708,76** *850,51*	602	1218	**844,01** *1.012,81*	890	1787	**945,69** *1.134,83*	1035	2050	**1.077,53** *1.293,03*
1000	367	705	**358,72** *430,47*	593	1162	**516,20** *619,43*	543	1046	**737,15** *884,58*	669	1353	**886,37** *1.063,66*	989	1986	**996,45** *1.195,74*	1150	2278	**1.135,68** *1.362,83*
1100	404	776	**374,33** *449,20*	652	1278	**544,01** *652,82*	597	1151	**765,54** *918,65*	736	1488	**928,74** *1.114,50*	1088	2185	**1.047,22** *1.256,67*	1265	2506	**1.193,85** *1.432,62*
1200	440	846	**389,93** *467,92*	712	1394	**571,81** *686,19*	652	1255	**793,94** *952,72*	803	1624	**971,11** *1.165,34*	1187	2383	**1.097,98** *1.317,58*	1380	2734	**1.252,00** *1.502,40*
1300	477	917	**405,54** *486,65*	771	1511	**599,64** *719,55*	706	1360	**822,32** *986,80*	870	1759	**1.013,48** *1.216,19*	1286	2582	**1.148,74** *1.378,49*	1495	2961	**1.310,16** *1.572,19*
1400	514	987	**421,14** *505,39*	830	1627	**627,45** *752,93*	760	1464	**850,72** *1.020,86*	937	1894	**1.055,86** *1.267,03*	1385	2780	**1.199,51** *1.439,41*	1610	3189	**1.368,33** *1.641,99*
1500	551	1058	**436,74** *524,10*	890	1743	**655,25** *786,32*	815	1569	**879,12** *1.054,94*	1004	2030	**1.098,22** *1.317,88*	1484	2979	**1.250,28** *1.500,34*	1725	3417	**1.426,47** *1.711,78*
1600	587	1128	**452,35** *542,83*	949	1859	**683,07** *819,69*	869	1674	**907,51** *1.089,01*	1070	2165	**1.140,60** *1.368,73*	1582	3178	**1.301,04** *1.561,25*	1840	3645	**1.484,63** *1.781,56*
1700	624	1199	**467,96** *561,55*	1008	1975	**710,88** *853,06*	923	1778	**935,90** *1.123,07*	1137	2300	**1.182,97** *1.419,56*	1681	3376	**1.351,79** *1.622,16*	1955	3873	**1.542,80** *1.851,35*
1800	661	1269	**483,57** *580,27*	1067	2092	**738,69** *886,42*	977	1883	**964,28** *1.157,12*	1204	2435	**1.225,35** *1.470,42*	1780	3575	**1.402,56** *1.683,07*	2070	4100	**1.600,94** *1.921,15*
1900	697	1340	**499,17** *599,01*	1127	2208	**766,51** *919,81*	1032	1987	**992,67** *1.191,20*	1271	2571	**1.267,71** *1.521,26*	1879	3773	**1.453,33** *1.743,99*	2185	4328	**1.659,11** *1.990,93*
2000	734	1410	**514,77** *617,74*	1186	2324	**794,32** *953,19*	1086	2092	**1.021,05** *1.225,27*	1338	2706	**1.310,09** *1.572,10*	1978	3972	**1.504,09** *1.804,92*	2300	4556	**1.717,26** *2.060,73*
2200	807	1551	**545,98** *655,19*	1305	2556	**849,95** *1.019,93*	1195	2301	**1.077,84** *1.293,41*	1472	2977	**1.394,82** *1.673,78*	2176	4369	**1.605,64** *1.926,74*			
2400	881	1692	**577,20** *692,63*	1423	2789	**905,57** *1.086,69*	1303	2510	**1.134,63** *1.361,55*	1606	3247	**1.479,58** *1.775,49*	2374	4766	**1.707,16** *2.048,58*			
2600	954	1833	**608,40** *730,09*	1542	3021	**961,19** *1.153,43*	1412	2720	**1.191,41** *1.429,70*	1739	3518	**1.564,32** *1.877,17*						
2800	1028	1974	**639,62** *767,56*	1660	3254	**1.016,82** *1.220,17*	1520	2929	**1.248,20** *1.497,84*	1873	3788	**1.649,05** *1.978,86*						
3000	1101	2115	**670,82** *805,00*	1779	3486	**1.072,44** *1.286,94*	1629	3138	**1.304,97** *1.565,98*									
3200	1174	2256	**702,03** *842,44*	1898	3718	**1.128,07** *1.353,68*	1738	3347	**1.361,77** *1.634,12*									
3400	1248	2397	**733,26** *879,89*	2016	3951	**1.183,69** *1.420,44*	1846	3556	**1.418,54** *1.702,25*									
3600	1321	2538	**764,46** *917,36*	2135	4183	**1.239,32** *1.487,18*	1955	3766	**1.475,31** *1.770,40*									

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN AFDEKROOSTER:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 720MM








M	TH72-10	TH72-11	TH72-20	TH72-21	TH72-22	TH72-23
H x D	717 x 53 mm	717 x 60 mm	717 x 61 mm	717 x 61 mm	717 x 101 mm	717 x 136 mm
I	6,2 L/m	6,2 L/m	10,5 L/m	10,5 L/m	12,4 L/m	12,4 L/m
G	21,8 kg/m	34,7 kg/m	40,2 kg/m	48,8 kg/m	60,2 kg/m	70,3 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,31	1,28	1,36	1,35	1,34

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	206	396	**305,07** *366,08*	322	633	**405,83** *486,99*	310	600	**642,24** *770,69*	360	728	**734,34** *881,20*	533	1073	**801,25** *961,51*	622	1244	**942,88** *1.131,45*
600	247	475	**322,27** *386,72*	386	759	**436,33** *523,61*	371	719	**673,55** *808,27*	431	874	**781,46** *937,74*	640	1287	**857,10** *1.028,49*	746	1493	**1.013,53** *1.216,22*
700	288	554	**339,47** *407,37*	451	886	**466,84** *560,21*	433	839	**704,86** *845,85*	503	1019	**828,60** *994,30*	746	1502	**912,92** *1.095,50*	871	1742	**1.084,16** *1.300,98*
800	330	633	**356,67** *428,00*	515	1012	**497,34** *596,82*	495	959	**736,19** *883,42*	575	1165	**875,70** *1.050,85*	853	1716	**968,76** *1.162,51*	995	1990	**1.154,80** *1.385,75*
900	371	712	**373,86** *448,63*	580	1139	**527,84** *633,40*	557	1079	**767,50** *921,01*	647	1310	**922,83** *1.107,39*	959	1931	**1.024,59** *1.229,50*	1120	2239	**1.225,43** *1.470,52*
1000	412	791	**391,07** *469,28*	644	1265	**558,35** *670,00*	619	1199	**798,82** *958,59*	719	1456	**969,95** *1.163,94*	1066	2145	**1.080,43** *1.296,51*	1244	2488	**1.296,06** *1.555,29*
1100	453	870	**408,26** *489,92*	708	1392	**588,85** *706,62*	681	1319	**830,13** *996,18*	791	1602	**1.017,07** *1.220,49*	1173	2360	**1.136,26** *1.363,50*	1368	2737	**1.366,72** *1.640,04*
1200	494	949	**425,47** *510,55*	773	1518	**619,35** *743,21*	743	1439	**861,46** *1.033,75*	863	1747	**1.064,20** *1.277,02*	1279	2574	**1.192,09** *1.430,50*	1493	2986	**1.437,35** *1.724,81*
1300	536	1028	**442,67** *531,19*	837	1645	**649,84** *779,82*	805	1559	**892,77** *1.071,33*	935	1893	**1.111,32** *1.333,57*	1386	2789	**1.247,93** *1.497,50*	1617	3234	**1.507,99** *1.809,57*
1400	577	1107	**459,87** *551,84*	902	1771	**680,36** *816,43*	867	1679	**924,09** *1.108,91*	1007	2038	**1.158,45** *1.390,13*	1492	3003	**1.303,75** *1.564,50*	1742	3483	**1.578,63** *1.894,35*
1500	618	1187	**477,07** *572,48*	966	1898	**710,86** *853,03*	929	1799	**955,40** *1.146,50*	1079	2184	**1.205,56** *1.446,67*	1599	3218	**1.359,58** *1.631,51*	1866	3732	**1.649,26** *1.979,11*
1600	659	1266	**494,26** *593,11*	1030	2024	**741,36** *889,62*	990	1918	**986,73** *1.184,06*	1150	2330	**1.252,68** *1.503,23*	1706	3432	**1.415,42** *1.698,52*	1990	3981	**1.719,89** *2.063,87*
1700	700	1345	**511,44** *613,74*	1095	2151	**771,85** *926,22*	1052	2038	**1.018,04** *1.221,65*	1222	2475	**1.299,80** *1.559,78*	1812	3647	**1.471,25** *1.765,51*	2115	4230	**1.790,54** *2.148,64*
1800	742	1424	**528,66** *634,39*	1159	2277	**802,36** *962,83*	1114	2158	**1.049,36** *1.259,23*	1294	2621	**1.346,94** *1.616,33*	1919	3861	**1.527,08** *1.832,51*	2239	4478	**1.861,19** *2.233,40*
1900	783	1503	**545,85** *655,03*	1224	2404	**832,86** *999,44*	1176	2278	**1.080,67** *1.296,82*	1366	2766	**1.394,05** *1.672,88*	2025	4076	**1.582,91** *1.899,50*			
2000	824	1582	**563,06** *675,66*	1288	2530	**863,36** *1.036,03*	1238	2398	**1.111,99** *1.334,39*	1438	2912	**1.441,17** *1.729,41*	2132	4290	**1.638,75** *1.966,50*			
2200	906	1740	**597,46** *716,95*	1417	2783	**924,37** *1.109,25*	1362	2638	**1.174,63** *1.409,55*	1582	3203	**1.535,43** *1.842,50*						
2400	989	1898	**631,85** *758,22*	1546	3036	**985,36** *1.182,44*	1486	2878	**1.237,26** *1.484,71*	1726	3494	**1.629,68** *1.955,60*						
2600	1071	2057	**666,25** *799,50*	1674	3289	**1.046,37** *1.255,65*	1609	3117	**1.299,90** *1.559,87*									
2800	1154	2215	**700,66** *840,77*	1803	3542	**1.107,38** *1.328,86*	1733	3357	**1.362,53** *1.635,02*									
3000	1236	2373	**735,06** *882,07*	1932	3795	**1.168,39** *1.402,06*	1857	3597	**1.425,17** *1.710,20*									
3200	1318	2531	**769,46** *923,35*	2061	4048	**1.229,37** *1.475,26*	1981	3837	**1.487,80** *1.785,35*									
3400	1401	2689	**803,84** *964,62*	2190	4301	**1.290,38** *1.548,46*	2105	4077	**1.550,43** *1.860,51*									
3600	1483	2848	**838,24** *1.005,90*	2318	4554	**1.351,38** *1.621,67*												



AANSLUITINGEN:

(LET OP! Altijd opgeven bij bestelling)

Beschrijving zie pagina 125.

HOOGTE 800MM








M	TH80-10	TH80-11	TH80-20	TH80-21	TH80-22	TH80-23
H x D	797 x 53 mm	797 x 60 mm	797 x 61 mm	797 x 61 mm	797 x 101 mm	797 x 136 mm
I	7 L/m	7 L/m	11,4 L/m	11,4 L/m	13,8 L/m	13,8 L/m
G	24,2 kg/m	38,5 kg/m	44,7 kg/m	54,2 kg/m	66,8 kg/m	78,5 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,28	1,31	1,28	1,37	1,36	1,36

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	226	438	**329,63** *395,55*	348	684	**435,47** *522,56*	342	663	**689,09** *826,91*	385	780	**776,54** *931,86*	571	1153	**859,70** *1.031,65*	669	1349	**998,50** *1.198,20*
600	271	526	**348,41** *418,10*	417	821	**468,69** *562,42*	410	795	**723,33** *867,97*	462	936	**827,27** *992,73*	685	1383	**920,58** *1.104,70*	802	1619	**1.072,88** *1.287,46*
700	316	613	**367,20** *440,64*	487	958	**501,91** *602,31*	478	928	**757,54** *909,05*	539	1092	**878,01** *1.053,59*	799	1614	**981,46** *1.177,75*	936	1889	**1.147,25** *1.376,72*
800	362	701	**385,99** *463,19*	556	1094	**535,13** *642,17*	546	1060	**791,77** *950,11*	616	1248	**928,72** *1.114,47*	914	1844	**1.042,33** *1.250,81*	1070	2158	**1.221,65** *1.465,96*
900	407	788	**404,79** *485,73*	626	1231	**568,37** *682,04*	615	1193	**825,98** *991,17*	693	1404	**979,45** *1.175,34*	1028	2075	**1.103,21** *1.323,84*	1203	2428	**1.296,03** *1.555,23*
1000	452	876	**423,57** *508,28*	695	1368	**601,59** *721,90*	683	1325	**860,21** *1.032,24*	770	1560	**1.030,18** *1.236,21*	1142	2305	**1.164,10** *1.396,90*	1337	2698	**1.370,41** *1.644,48*
1100	497	964	**442,36** *530,82*	765	1505	**634,81** *761,77*	751	1458	**894,43** *1.073,30*	847	1716	**1.080,90** *1.297,08*	1256	2536	**1.224,98** *1.469,96*	1471	2968	**1.444,78** *1.733,73*
1200	542	1051	**461,15** *553,36*	834	1642	**668,03** *801,64*	820	1590	**928,65** *1.114,38*	924	1872	**1.131,62** *1.357,96*	1370	2766	**1.285,85** *1.543,02*	1604	3238	**1.519,16** *1.823,00*
1300	588	1139	**479,94** *575,92*	904	1778	**701,24** *841,51*	888	1723	**962,86** *1.155,45*	1001	2028	**1.182,36** *1.418,83*	1485	2997	**1.346,72** *1.616,07*	1738	3507	**1.593,54** *1.912,26*
1400	633	1226	**498,72** *598,46*	973	1915	**734,48** *881,37*	956	1855	**997,10** *1.196,51*	1078	2184	**1.233,08** *1.479,71*	1599	3227	**1.407,60** *1.689,12*	1872	3777	**1.667,92** *2.001,51*
1500	678	1314	**517,53** *621,01*	1043	2052	**767,69** *921,24*	1025	1988	**1.031,32** *1.237,58*	1155	2340	**1.283,82** *1.540,58*	1713	3458	**1.468,48** *1.762,17*	2006	4047	**1.742,30** *2.090,76*
1600	723	1402	**536,31** *643,56*	1112	2189	**800,92** *961,10*	1093	2120	**1.065,54** *1.278,66*	1232	2496	**1.334,55** *1.601,45*	1827	3688	**1.529,36** *1.835,23*	2139	4317	**1.816,68** *2.180,03*
1700	768	1489	**555,09** *666,10*	1182	2326	**834,14** *1.000,98*	1161	2253	**1.099,77** *1.319,72*	1309	2652	**1.385,26** *1.662,33*	1941	3919	**1.590,24** *1.908,27*			
1800	814	1577	**573,87** *688,66*	1251	2462	**867,37** *1.040,83*	1229	2385	**1.133,98** *1.360,78*	1386	2808	**1.435,99** *1.723,19*	2056	4149	**1.651,10** *1.981,32*			
1900	859	1664	**592,66** *711,20*	1321	2599	**900,58** *1.080,70*	1298	2518	**1.168,20** *1.401,85*	1463	2964	**1.486,72** *1.784,06*	2170	4380	**1.711,98** *2.054,39*			
2000	904	1752	**611,45** *733,76*	1390	2736	**933,82** *1.120,58*	1366	2650	**1.202,43** *1.442,91*	1540	3120	**1.537,43** *1.844,93*						
2200	994	1927	**649,03** *778,83*	1529	3010	**1.000,25** *1.200,31*	1503	2915	**1.270,88** *1.525,05*	1694	3432	**1.638,91** *1.966,68*						
2400	1085	2102	**686,61** *823,93*	1668	3283	**1.066,69** *1.280,05*	1639	3180	**1.339,33** *1.607,17*									
2600	1175	2278	**724,19** *869,02*	1807	3557	**1.133,15** *1.359,77*	1776	3445	**1.407,77** *1.689,31*									
2800	1266	2453	**761,77** *914,12*	1946	3830	**1.199,59** *1.439,52*	1912	3710	**1.476,20** *1.771,46*									
3000	1356	2628	**799,34** *959,22*	2085	4104	**1.266,05** *1.519,25*	2049	3975	**1.544,65** *1.853,58*									
3200	1446	2803	**836,94** *1.004,29*	2224	4378	**1.332,48** *1.598,98*												
3400	1537	2978	**874,50** *1.049,39*	2363	4651	**1.398,93** *1.678,71*												
3600	1627	3154	**912,08** *1.094,49*															

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN AFDEKROOSTER:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 880MM








M	TH88-10	TH88-11	TH88-20	TH88-21	TH88-22	TH88-23
H x D	877 x 53 mm	877 x 60 mm	877 x 61 mm	877 x 61 mm	877 x 101 mm	877 x 136 mm
I	7,7 L/m	7,7 L/m	12,4 L/m	12,4 L/m	15,2 L/m	15,2 L/m
G	26,6 kg/m	41,1 kg/m	49,1 kg/m	59,2 kg/m	72,3 kg/m	86 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,27	1,31	1,29	1,36	1,36	1,36

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	250	481	**351,21** *421,45*	365	719	**450,89** *541,06*	373	726	**736,03** *883,26*	406	822	**823,45** *988,12*	596	1204	**908,52** *1.090,23*	701	1417	**1.041,53** *1.249,82*
600	300	577	**371,43** *445,73*	437	863	**485,23** *582,29*	448	871	**773,17** *927,82*	487	986	**876,99** *1.052,37*	715	1445	**972,18** *1.166,64*	841	1700	**1.118,40** *1.342,08*
700	350	673	**391,67** *470,01*	510	1007	**519,58** *623,51*	522	1016	**810,31** *972,39*	568	1151	**930,54** *1.116,63*	834	1686	**1.035,86** *1.243,05*	981	1983	**1.195,28** *1.434,34*
800	400	769	**411,91** *494,29*	583	1150	**553,92** *664,72*	597	1161	**847,45** *1.016,95*	650	1315	**984,07** *1.180,88*	954	1926	**1.099,54** *1.319,44*	1122	2266	**1.272,16** *1.526,60*
900	450	865	**432,14** *518,58*	656	1294	**588,27** *705,93*	671	1306	**884,60** *1.061,52*	731	1480	**1.037,62** *1.245,15*	1073	2167	**1.163,21** *1.395,85*	1262	2550	**1.349,05** *1.618,84*
1000	500	961	**452,37** *542,85*	729	1438	**622,63** *747,13*	746	1451	**921,73** *1.106,08*	812	1644	**1.091,16** *1.309,38*	1192	2408	**1.226,87** *1.472,26*	1402	2833	**1.425,92** *1.711,11*
1100	550	1057	**472,61** *567,13*	802	1582	**656,97** *788,37*	821	1596	**958,87** *1.150,65*	893	1808	**1.144,70** *1.373,64*	1311	2649	**1.290,54** *1.548,67*	1542	3116	**1.502,81** *1.803,36*
1200	600	1153	**492,84** *591,41*	875	1726	**691,32** *829,58*	895	1741	**996,02** *1.195,20*	974	1973	**1.198,25** *1.437,89*	1430	2890	**1.354,21** *1.625,07*	1682	3400	**1.579,67** *1.895,64*
1300	650	1249	**513,09** *615,69*	948	1869	**725,67** *870,79*	970	1886	**1.033,16** *1.239,78*	1056	2137	**1.251,78** *1.502,15*	1550	3130	**1.417,89** *1.701,48*	1823	3683	**1.656,57** *1.987,88*
1400	700	1345	**533,31** *639,98*	1021	2013	**760,01** *912,02*	1044	2031	**1.070,28** *1.284,34*	1137	2302	**1.305,33** *1.566,40*	1669	3371	**1.481,55** *1.777,87*	1963	3966	**1.733,44** *2.080,13*
1500	750	1442	**553,54** *664,24*	1094	2157	**794,35** *953,22*	1119	2177	**1.107,41** *1.328,92*	1218	2466	**1.358,87** *1.630,64*	1788	3612	**1.545,22** *1.854,28*	2103	4250	**1.810,34** *2.172,40*
1600	800	1538	**573,78** *688,52*	1166	2301	**828,71** *994,43*	1194	2322	**1.144,56** *1.373,48*	1299	2630	**1.412,41** *1.694,90*	1907	3853	**1.608,90** *1.930,68*			
1700	850	1634	**594,00** *712,82*	1239	2445	**863,04** *1.035,67*	1268	2467	**1.181,69** *1.418,05*	1380	2795	**1.465,95** *1.759,14*	2026	4094	**1.672,59** *2.007,10*			
1800	900	1730	**614,25** *737,09*	1312	2588	**897,39** *1.076,88*	1343	2612	**1.218,84** *1.462,60*	1462	2959	**1.519,50** *1.823,40*	2146	4334	**1.736,25** *2.083,49*			
1900	950	1826	**634,49** *761,38*	1385	2732	**931,76** *1.118,09*	1417	2757	**1.255,98** *1.507,17*	1543	3124	**1.573,04** *1.887,63*						
2000	1000	1922	**654,71** *785,66*	1458	2876	**966,07** *1.159,30*	1492	2902	**1.293,13** *1.551,73*	1624	3288	**1.626,59** *1.951,91*						
2200	1100	2114	**695,20** *834,21*	1604	3164	**1.034,78** *1.241,73*	1641	3192	**1.367,38** *1.640,87*									
2400	1200	2306	**735,64** *882,77*	1750	3451	**1.103,48** *1.324,17*	1790	3482	**1.441,67** *1.730,00*									
2600	1300	2499	**776,11** *931,34*	1895	3739	**1.172,17** *1.406,60*	1940	3773	**1.515,94** *1.819,13*									
2800	1400	2691	**816,59** *979,91*	2041	4026	**1.240,84** *1.489,04*												
3000	1500	2883	**857,04** *1.028,45*	2187	4314	**1.309,56** *1.571,46*												
3200	1600	3075	**897,51** *1.077,01*	2333	4602	**1.378,25** *1.653,88*												
3400	1700	3267	**937,99** *1.125,59*															
3600	1800	3460	**978,45** *1.174,13*															



AANSLUITINGEN:

(LET OP! Altijd opgeven bij bestelling)

Beschrijving zie pagina 125.

HOOGTE 960MM








M	TH96-10	TH96-11	TH96-20	TH96-21	TH96-22	TH96-23
H x D	957 x 53 mm	957 x 60 mm	957 x 61 mm	957 x 61 mm	957 x 101 mm	957 x 136 mm
I	8,5 L/m	8,5 L/m	13,3 L/m	13,3 L/m	16,6 L/m	16,6 L/m
G	29 kg/m	43,6 kg/m	53,6 kg/m	64,1 kg/m	77,9 kg/m	93,4 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,27	1,32	1,29	1,36	1,36	1,36

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	272	523	**375,36** *450,45*	382	754	**473,75** *568,50*	404	788	**783,02** *939,62*	428	864	**870,32** *1.044,38*	622	1256	**957,20** *1.148,64*	734	1484	**1.091,56** *1.309,86*
600	326	628	**397,18** *476,60*	458	905	**509,38** *611,25*	485	945	**823,07** *987,70*	513	1037	**926,68** *1.112,01*	746	1507	**1.023,66** *1.228,39*	880	1781	**1.171,07** *1.405,30*
700	380	732	**418,99** *502,77*	535	1056	**545,00** *654,00*	566	1103	**863,14** *1.035,75*	599	1210	**983,04** *1.179,64*	870	1758	**1.090,10** *1.308,14*	1027	2078	**1.250,60** *1.500,71*
800	434	837	**440,79** *528,95*	611	1206	**580,64** *696,77*	646	1260	**903,19** *1.083,83*	684	1382	**1.039,40** *1.247,28*	994	2009	**1.156,56** *1.387,88*	1174	2374	**1.330,13** *1.596,14*
900	489	941	**462,60** *555,12*	688	1357	**616,28** *739,53*	727	1418	**943,26** *1.131,90*	770	1555	**1.095,75** *1.314,91*	1119	2260	**1.223,04** *1.467,62*	1320	2671	**1.409,65** *1.691,57*
1000	543	1046	**484,40** *581,29*	764	1508	**651,90** *782,29*	808	1575	**983,31** *1.179,98*	855	1728	**1.152,11** *1.382,53*	1243	2511	**1.289,48** *1.547,38*	1467	2968	**1.489,19** *1.787,02*
1100	597	1151	**506,23** *607,46*	840	1659	**687,53** *825,03*	889	1733	**1.023,38** *1.228,05*	941	1901	**1.208,46** *1.450,15*	1367	2762	**1.355,94** *1.627,12*	1614	3265	**1.568,71** *1.882,45*
1200	652	1255	**528,03** *633,64*	917	1810	**723,16** *867,79*	970	1890	**1.063,43** *1.276,12*	1026	2074	**1.264,82** *1.517,78*	1492	3013	**1.422,37** *1.706,86*	1760	3562	**1.648,24** *1.977,87*
1300	706	1360	**549,84** *659,80*	993	1960	**758,79** *910,55*	1050	2048	**1.103,49** *1.324,19*	1112	2246	**1.321,17** *1.585,40*	1616	3264	**1.488,84** *1.786,60*	1907	3858	**1.727,75** *2.073,31*
1400	760	1464	**571,65** *685,97*	1070	2111	**794,40** *953,29*	1131	2205	**1.143,55** *1.372,26*	1197	2419	**1.377,53** *1.653,05*	1740	3515	**1.555,30** *1.866,35*	2054	4155	**1.807,28** *2.168,74*
1500	815	1569	**593,45** *712,13*	1146	2262	**830,06** *996,05*	1212	2363	**1.183,62** *1.420,33*	1283	2592	**1.433,88** *1.720,68*	1865	3767	**1.621,75** *1.946,11*			
1600	869	1674	**615,25** *738,31*	1222	2413	**865,67** *1.038,82*	1293	2520	**1.223,66** *1.468,39*	1368	2765	**1.490,25** *1.788,30*	1989	4018	**1.688,20** *2.025,83*			
1700	923	1778	**637,06** *764,47*	1299	2564	**901,30** *1.081,57*	1374	2678	**1.263,73** *1.516,47*	1454	2938	**1.546,60** *1.855,93*						
1800	977	1883	**658,86** *790,65*	1375	2714	**936,93** *1.124,33*	1454	2835	**1.303,80** *1.564,55*	1539	3110	**1.602,96** *1.923,56*						
1900	1032	1987	**680,68** *816,81*	1452	2865	**972,56** *1.167,08*	1535	2993	**1.343,84** *1.612,61*	1625	3283	**1.659,32** *1.991,16*						
2000	1086	2092	**702,49** *842,99*	1528	3016	**1.008,20** *1.209,84*	1616	3150	**1.383,91** *1.660,69*									
2200	1195	2301	**746,11** *895,33*	1681	3318	**1.079,45** *1.295,33*	1778	3465	**1.464,04** *1.756,84*									
2400	1303	2510	**789,73** *947,66*	1834	3619	**1.150,72** *1.380,84*	1939	3780	**1.544,14** *1.852,98*									
2600	1412	2720	**833,34** *1.000,00*	1986	3921	**1.221,97** *1.466,36*												
2800	1520	2929	**876,95** *1.052,34*	2139	4222	**1.293,22** *1.551,87*												
3000	1629	3138	**920,56** *1.104,69*	2292	4524	**1.364,48** *1.637,39*												
3200	1738	3347	**964,18** *1.157,03*															
3400	1846	3556	**1.007,79** *1.209,36*															
3600	1955	3766	**1.051,41** *1.261,70*															

194-201 202-209

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

CONSOLES EN AFDEKROOSTER:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016.
De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

PLINT AC

De PLINT AC heeft een elegant design, is licht in gewicht en heeft een hoge warmte afgifte. Grote raampartijen in woonkamers, keukens en kantoren lenen zich bij uitstek voor deze fraaie plintradiator. Door de slimme opbouw van de modellen biedt deze radiator voor bijna iedere situatie een oplossing. Zelfs gebogen en gehoekte uitvoeringen zijn mogelijk. De PLINT AC is opgebouwd uit rechthoekige buizen van 70x11mm. Tussen de buizen bevinden zich lamellenrijen. De collectorbuizen zijn aan de uiteinden in de radiator geïntegreerd. De radiatoren zijn standaard voorzien van afdekroosters. De PLINT AC wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL EN 442 194-201

Radiator *AC143.1600K*
Kleur *Standaard wit*

TECHNISCHE GEGEVENS PLINT AC

MODELLEN



AC..2
diepte 72mm



AC..3
diepte 133mm



AC..4
diepte 194mm



AC..5
diepte 255mm

AANSLUITPOSITIES (altijd opgeven bij bestelling)







Alleen voor AC073 - AC075
bij aansluitingen 12 en 34.
Voor AC072 alleen $^{3}/_{8}$" mogelijk.





Alle overige modellen.











Niet mogelijk voor de modellen AC..2







Maximale lengte van de radiator is 2 meter.

Aansluitingen voor aanvoer, retour en ontluchting zijn $^{1}/_{2}$". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

AFDEKROOSTER

De plintradiator AC is standaard voorzien van een afdekrooster.
De radiator kan ook geleverd worden zonder afdekrooster.

Zonder afdekrooster

Met afdekrooster

AFSTAND HART-TOT-WAND (bij toepassing van wandconsoles W181 - W184)

Overige modellen

Model	aanvoer/retour
AC..2	62
AC..3	62
AC..4	62
AC..5	62

Uitsluitend voor modellen AC072 - AC075
bij aansluitposities 12 en 34.

Model	aanvoer	retour
AC072	62	62
AC073	123	62
AC074	184	62
AC075	245	62

CONSOLES (dienen apart te worden besteld)

TYPE	LENGTE RADIATOR	AANTAL WANDCONSOLES	TYPE WANDCONSOLES	AANTAL STANDCONSOLES	TYPE STANDCONSOLE
AC..2	- 2000mm 2200mm - 4000mm	2 3	W181	2 3	B101 / B111
AC..3	- 2000mm 2200mm - 4000mm	4 6	W182	2 3	B102 / B112
AC..4	- 2000mm 2200mm - 4000mm	3 5	W183	2 4	B103 / B113
AC..5	- 2000mm 2200mm - 4000mm	4 6	W184	2 4	B103 / B113

Wandconsole W181 - W184
Leverbaar in gelakte uitvoering.



	Lengte L	W	K
W181	98mm	€ 8,60	€ 10,30
W182	159mm	€ 10,30	€ 12,40
W183	220mm	€ 14,60	€ 17,50
W184	281mm	€ 18,40	€ 22,10

W = standaard wit K = overige kleuren

Kunststof afdekplaatje B164
Wit kunststof afdekplaatje voor de consoles
B101 - B103 en B111 - B113 € 3,80



Standconsole B101 - B103 en B111 - B113
Leverbaar in gelakte uitvoering. In hoogte verstelbaar.
B101 - B103: H = 155 - 220mm
B111 - B113: H = 215 - 280mm



	Lengte L	W	K
B101	72mm	€ 18,90	€ 22,70
B102	133mm	€ 20,50	€ 24,60
B103	194mm	€ 23,80	€ 28,60
B111	72mm	€ 21,00	€ 25,20
B112	133mm	€ 22,10	€ 26,50
B113	194mm	€ 25,40	€ 30,50

W = standaard wit K = overige kleuren

Kolomvoeten
De kolomvoeten worden geleverd als set van 2 of 3 voeten, afhankelijk van de lengte van de radiator. Kolomvoeten kunnen alleen in combinatie met de radiator besteld worden. Gebruik in combinatie met aansluitingen 68 en 86. Eén van de voeten is voorzien van een opening voor de thermostaatkop ∅58mm.

	Lengte	Prijs
FUS2	500-2000mm	€ 119,00
FUS3	2200-4000mm	€ 167,00



INGEBOUWD VENTIEL

De plintradiator AC kan, vanaf een hoogte van 140 mm, voorzien worden van een ingebouwd thermostatisch ventiel. Deze bevindt zich aan de linker- of rechterzijde van de radiator. Het ventiel is voorzien van een standaard koppeling M30x1,5. Levering is exclusief thermostaatkop. Zonder Kv voorinstelling. Aansluiting tussen laatste en een-na-laatste plaat. De meerprijs is € 97,00.

LET OP! *Aangeven aan linker- of rechterzijde.*

Links: INB.LAC
Rechts: INB.RAC





ZITBANK

De plintradiator AC kan ook worden uitgevoerd als zitbank of vensterbank. Hiervoor zijn speciale consoles ontwikkeld. De consoles kunnen worden geleverd in de kleur van de radiator. De bevestigingsschroeven zijn standaard verchroomd. Levering omvat uitsluitend de consoles, het zitgedeelte of vensterbank dient zelf te worden geleverd.

Type	Lengte in m.	Onder Aantal	Onder Type	Boven Aantal	Boven Type	Bevestiging Aantal	Bevestiging Type
AC073	- 2,0	2	B232	2	B232	4	B241
	2,2 - 4,0	3		3		6	
AC074	- 2,0	2	B235	2	B235	4	B241
	2,2 - 4,0	3		3		6	
AC075	- 2,0	2	B238	2	B238	4	B241
	2,2 - 4,0	3		3		6	
AC143	- 2,0	2	B232	2	B231	4	B242
	2,2 - 4,0	3		3		6	
AC144	- 2,0	2	B235	2	B234	4	B242
	2,2 - 4,0	3		3		6	
AC145	- 2,0	2	B238	2	B237	4	B242
	2,2 - 4,0	3		3		6	

Type	Lengte in m.	Onder Aantal	Onder Type	Boven Aantal	Boven Type	Bevestiging Aantal	Bevestiging Type
AC213	- 2,0	2	B231	2	B231	4	B243
	2,2 - 4,0	4		4		8	
AC214	- 2,0	3	B234	3	B234	6	B243
	2,2 - 4,0	5		5		10	
AC215	- 2,0	3	B237	3	B237	6	B243
	2,2 - 4,0	5		5		10	
AC283	- 2,0	2	B231	2	B231	4	B244
	2,2 - 4,0	4		4		8	
AC284	- 2,0	3	B234	3	B234	6	B244
	2,2 - 4,0	5		5		10	
AC285	- 2,0	3	B237	3	B237	6	B244
	2,2 - 4,0	5		5		10	

	B231	B232	B234	B235	B237	B238
Hoogte	110	180	110	180	110	180
Diepte	131	131	192	192	253	253
Prijs S	€ 43,67	€ 44,83	€ 45,84	€ 46,96	€ 48,06	€ 49,22
Prijs K	€ 52,40	€ 53,80	€ 55,01	€ 56,35	€ 57,67	€ 59,06

S= standaard wit, K= gekleurde uitvoering

	B241	B242	B243	B244
Prijs S	€ 3,44	€ 3,54	€ 3,63	€ 3,82



GEBOGEN EN GEHOEKTE UITVOERINGEN (op aanvraag)

Plintradiatoren AC zijn leverbaar in gehoekte of gebogen uitvoeringen. Deze worden op maat gemaakt aan de hand van een maatschets of een mal. Prijzen voor deze uitvoeringen zijn op aanvraag aan de hand van een maatschets.





WERKDRUK

De standaard werkdruk van de plintradiator AC is 6 bar. Desgewenst kan deze radiator worden uitgevoerd voor een werkdruk van 10 bar. De meerprijs voor een werkdruk van 10 bar bedraagt 10% van de radiatorprijs in de kleur wit. De proefdruk is 1,3 x werkdruk.

HOOGTE 70MM






M	AC072	AC073	AC074	AC075
H x D	70 x 72 mm	70 x 133 mm	70 x 194 mm	70 x 255 mm
I	1,1 L/m	1,7 L/m	2,3 L/m	2,9 L/m
G	5,5 kg/m	9,1 kg/m	12,6 kg/m	16,1 kg/m
S	20%	10%	10%	10%
Ex n	1,24	1,22	1,22	1,21

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	93	175	**186,17** *223,40*	160	297	**258,13** *309,78*	219	407	**330,58** *396,71*	278	513	**403,13** *483,76*
600	112	209	**194,46** *233,36*	191	356	**272,13** *326,55*	263	488	**351,56** *421,86*	333	615	**429,87** *515,85*
700	130	244	**202,77** *243,32*	223	415	**286,11** *343,33*	307	569	**372,51** *447,00*	389	718	**456,61** *547,93*
800	149	279	**211,08** *253,28*	255	474	**300,11** *360,12*	350	650	**393,47** *472,15*	444	820	**483,34** *580,02*
900	167	314	**219,39** *263,26*	287	534	**314,09** *376,92*	394	732	**414,43** *497,31*	500	923	**510,09** *612,10*
1000	186	349	**227,69** *273,23*	319	593	**328,08** *393,71*	438	813	**435,38** *522,45*	555	1025	**536,82** *644,18*
1100	205	384	**235,99** *283,19*	351	652	**342,07** *410,50*	482	894	**456,34** *547,61*	611	1128	**563,55** *676,27*
1200	223	419	**244,31** *293,17*	383	712	**356,07** *427,28*	526	976	**477,30** *572,77*	666	1230	**590,31** *708,35*
1300	242	454	**252,61** *303,12*	415	771	**370,05** *444,05*	569	1057	**498,27** *597,91*	722	1333	**617,03** *740,44*
1400	260	489	**260,90** *313,08*	447	830	**384,04** *460,85*	613	1138	**519,22** *623,05*	777	1435	**643,78** *772,52*
1500	279	524	**269,21** *323,06*	479	890	**398,03** *477,63*	657	1220	**540,17** *648,23*	833	1538	**670,50** *804,61*
1600	298	558	**277,52** *333,03*	510	949	**412,02** *494,41*	701	1301	**561,14** *673,37*	888	1640	**697,25** *836,69*
1700	316	593	**285,83** *342,99*	542	1008	**426,03** *511,21*	745	1382	**582,10** *698,51*	944	1743	**723,97** *868,77*
1800	335	628	**294,14** *352,97*	574	1067	**440,00** *528,01*	788	1463	**603,07** *723,69*	999	1845	**750,71** *900,85*
1900	353	663	**302,43** *362,93*	606	1127	**453,99** *544,80*	832	1545	**624,01** *748,83*	1055	1948	**777,46** *932,94*
2000	372	698	**310,75** *372,89*	638	1186	**467,97** *561,58*	876	1626	**644,99** *773,97*	1110	2050	**804,19** *965,03*
2200	409	768	**327,36** *392,83*	702	1305	**495,95** *595,13*	964	1789	**686,90** *824,28*	1221	2255	**857,66** *1.029,18*
2400	446	838	**343,96** *412,77*	766	1423	**523,93** *628,71*	1051	1951	**728,82** *874,58*	1332	2460	**911,14** *1.093,36*
2600	484	907	**360,58** *432,69*	829	1542	**551,91** *662,30*	1139	2114	**770,74** *924,89*	1443	2665	**964,61** *1.157,52*
2800	521	977	**377,19** *452,63*	893	1660	**579,88** *695,88*	1226	2276	**812,65** *975,19*	1554	2870	**1.018,07** *1.221,70*
3000	558	1047	**393,80** *472,56*	957	1779	**607,87** *729,43*	1314	2439	**854,57** *1.025,49*	1665	3075	**1.071,55** *1.285,87*
3200	595	1117	**410,40** *492,49*	1021	1898	**635,84** *763,01*	1402	2602	**896,50** *1.075,80*	1776	3280	**1.125,03** *1.350,02*
3400	632	1187	**427,02** *512,44*	1085	2016	**663,82** *796,60*	1489	2764	**938,41** *1.126,11*	1887	3485	**1.178,50** *1.414,21*
3600	670	1256	**443,63** *532,34*	1148	2135	**691,79** *830,16*	1577	2927	**980,34** *1.176,40*	1998	3690	**1.231,98** *1.478,35*
3800	707	1326	**460,24** *552,29*	1212	2253	**719,79** *863,73*	1664	3089	**1.022,24** *1.226,70*	2109	3895	**1.285,44** *1.542,53*
4000	744	1396	**476,85** *572,23*	1276	2372	**747,76** *897,32*	1752	3252	**1.064,17** *1.277,01*	2220	4100	**1.338,91** *1.606,71*

194-201

CONSOLES EN AFDEKROOSTERS:
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 138. Afdekrooster wordt standaard meegeleverd.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 140MM






M	AC142	AC143	AC144	AC145
H x D	140 x 72 mm	140 x 133 mm	140 x 194 mm	140 x 255 mm
I	2,3 L/m	3,4 L/m	4,6 L/m	5,7 L/m
G	11 kg/m	18,7 kg/m	25,8 kg/m	33,7 kg/m
S	20%	10%	10%	10%
Ex n	1,3	1,29	1,29	1,29

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	141	272	**252,13** *302,56*	228	439	**349,64** *419,56*	308	593	**452,78** *543,35*	386	743	**568,24** *681,88*
600	169	326	**265,70** *318,85*	274	527	**375,98** *451,18*	370	711	**489,87** *587,84*	463	892	**618,09** *741,71*
700	197	380	**279,28** *335,13*	319	615	**402,32** *482,78*	431	830	**526,94** *632,32*	540	1040	**667,95** *801,53*
800	225	434	**292,85** *351,43*	365	702	**428,66** *514,40*	493	948	**564,02** *676,83*	618	1189	**717,79** *861,35*
900	253	489	**306,44** *367,72*	410	790	**455,03** *546,03*	554	1067	**601,11** *721,32*	695	1337	**767,64** *921,18*
1000	281	543	**319,99** *384,00*	456	878	**481,36** *577,64*	616	1185	**638,19** *765,84*	772	1486	**817,51** *981,00*
1100	309	597	**333,57** *400,30*	502	966	**507,71** *609,25*	678	1304	**675,27** *810,32*	849	1635	**867,36** *1.040,82*
1200	337	652	**347,17** *416,58*	547	1054	**534,06** *640,87*	739	1422	**712,35** *854,82*	926	1783	**917,19** *1.100,64*
1300	365	706	**360,74** *432,89*	593	1141	**560,40** *672,48*	801	1541	**749,42** *899,32*	1004	1932	**967,05** *1.160,46*
1400	393	760	**374,31** *449,17*	638	1229	**586,74** *704,10*	862	1659	**786,52** *943,81*	1081	2080	**1.016,90** *1.220,27*
1500	422	815	**387,88** *465,45*	684	1317	**613,09** *735,71*	924	1778	**823,59** *988,31*	1158	2229	**1.066,75** *1.280,10*
1600	450	869	**401,46** *481,74*	730	1405	**639,45** *767,33*	986	1896	**860,67** *1.032,81*	1235	2378	**1.116,61** *1.339,92*
1700	478	923	**415,03** *498,02*	775	1493	**665,78** *798,94*	1047	2015	**897,76** *1.077,30*	1312	2526	**1.166,46** *1.399,74*
1800	506	977	**428,61** *514,34*	821	1580	**692,12** *830,55*	1109	2133	**934,84** *1.121,81*	1390	2675	**1.216,31** *1.459,57*
1900	534	1032	**442,20** *530,63*	866	1668	**718,48** *862,16*	1170	2252	**971,92** *1.166,30*	1467	2823	**1.266,16** *1.519,39*
2000	562	1086	**455,76** *546,91*	912	1756	**744,82** *893,79*	1232	2370	**1.009,00** *1.210,80*	1544	2972	**1.316,01** *1.579,21*
2200	618	1195	**482,91** *579,51*	1003	1932	**797,52** *957,01*	1355	2607	**1.083,16** *1.299,78*	1698	3269	**1.415,73** *1.698,86*
2400	674	1303	**510,06** *612,08*	1094	2107	**850,21** *1.020,25*	1478	2844	**1.157,32** *1.388,78*	1853	3566	**1.515,41** *1.818,50*
2600	731	1412	**537,20** *644,65*	1186	2283	**902,89** *1.083,47*	1602	3081	**1.231,48** *1.477,79*	2007	3864	**1.615,12** *1.938,15*
2800	787	1520	**564,36** *677,24*	1277	2458	**955,57** *1.146,69*	1725	3318	**1.305,64** *1.566,78*	2162	4161	**1.714,82** *2.057,79*
3000	843	1629	**591,52** *709,82*	1368	2634	**1.008,29** *1.209,93*	1848	3555	**1.379,81** *1.655,77*	2316	4458	**1.814,53** *2.177,43*
3200	899	1738	**618,66** *742,40*	1459	2810	**1.060,97** *1.273,16*	1971	3792	**1.453,98** *1.744,76*	2470	4755	**1.914,24** *2.297,07*
3400	955	1846	**645,83** *774,98*	1550	2985	**1.113,65** *1.336,39*	2094	4029	**1.528,14** *1.833,76*			
3600	1012	1955	**672,96** *807,56*	1642	3161	**1.166,35** *1.399,63*	2218	4266	**1.602,30** *1.922,75*			
3800	1068	2063	**700,11** *840,13*	1733	3336	**1.219,04** *1.462,86*	2341	4503	**1.676,45** *2.011,75*			
4000	1124	2172	**727,27** *872,72*	1824	3512	**1.271,74** *1.526,08*	2464	4740	**1.750,62** *2.100,74*			



Bij aansluiting 99 is de lengte maximaal 2 meter.

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 137.

HOOGTE 210MM





M	AC212	AC213	AC214	AC215
H x D	210 x 72 mm	210 x 133 mm	210 x 194 mm	210 x 255 mm
I	3,4 L/m	5,2 L/m	6,9 L/m	8,6 L/m
G	16,7 kg/m	28,3 kg/m	39,7 kg/m	50,9 kg/m
S	20%	10%	10%	10%
Ex n	1,35	1,37	1,35	1,36

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	174	346	**309,88** *371,85*	281	564	**396,76** *476,11*	414	820	**526,33** *631,59*	525	1046	**658,21** *789,85*
600	209	415	**327,12** *392,54*	337	676	**426,56** *511,88*	496	984	**569,79** *683,75*	629	1255	**716,16** *859,40*
700	244	484	**344,34** *413,22*	393	789	**456,36** *547,64*	579	1148	**613,26** *735,90*	734	1464	**774,13** *928,95*
800	278	553	**361,56** *433,89*	450	902	**486,16** *583,41*	662	1312	**656,72** *788,05*	839	1674	**832,09** *998,51*
900	313	622	**378,80** *454,55*	506	1014	**515,97** *619,15*	744	1476	**700,17** *840,22*	944	1883	**890,05** *1.068,06*
1000	348	691	**396,01** *475,22*	562	1127	**545,77** *654,92*	827	1640	**743,63** *892,37*	1049	2092	**948,00** *1.137,62*
1100	383	760	**413,24** *495,88*	618	1240	**575,59** *690,69*	910	1804	**787,10** *944,52*	1154	2301	**1.005,98** *1.207,17*
1200	418	829	**430,47** *516,55*	674	1352	**605,37** *726,45*	992	1968	**830,55** *996,67*	1259	2510	**1.063,94** *1.276,71*
1300	452	898	**447,69** *537,22*	731	1465	**635,19** *762,22*	1075	2132	**874,02** *1.048,83*	1364	2720	**1.121,90** *1.346,27*
1400	487	967	**464,92** *557,92*	787	1578	**665,00** *797,99*	1158	2296	**917,49** *1.101,00*	1469	2929	**1.179,86** *1.415,83*
1500	522	1037	**482,14** *578,59*	843	1691	**694,79** *833,76*	1241	2460	**960,93** *1.153,14*	1574	3138	**1.237,82** *1.485,39*
1600	557	1106	**499,37** *599,24*	899	1803	**724,59** *869,53*	1323	2624	**1.004,41** *1.205,29*	1678	3347	**1.295,78** *1.554,93*
1700	592	1175	**516,59** *619,91*	955	1916	**754,40** *905,28*	1406	2788	**1.047,88** *1.257,44*	1783	3556	**1.353,74** *1.624,48*
1800	626	1244	**533,82** *640,58*	1012	2029	**784,21** *941,05*	1489	2952	**1.091,33** *1.309,60*	1888	3766	**1.411,70** *1.694,04*
1900	661	1313	**551,05** *661,25*	1068	2141	**814,01** *976,81*	1571	3116	**1.134,80** *1.361,77*	1993	3975	**1.469,66** *1.763,59*
2000	696	1382	**568,26** *681,92*	1124	2254	**843,83** *1.012,58*	1654	3280	**1.178,26** *1.413,90*	2098	4184	**1.527,63** *1.833,16*
2200	766	1520	**602,72** *723,27*	1236	2479	**903,42** *1.084,09*	1819	3608	**1.265,19** *1.518,22*	2308	4602	**1.643,54** *1.972,26*
2400	835	1658	**637,18** *764,61*	1349	2705	**963,03** *1.155,63*	1985	3936	**1.352,11** *1.622,53*			
2600	905	1797	**671,62** *805,95*	1461	2930	**1.022,64** *1.227,17*	2150	4264	**1.439,02** *1.726,83*			
2800	974	1935	**706,07** *847,29*	1574	3156	**1.082,25** *1.298,70*	2316	4592	**1.525,94** *1.831,14*			
3000	1044	2073	**740,52** *888,62*	1686	3381	**1.141,85** *1.370,23*						
3200	1114	2211	**774,98** *929,97*	1798	3606	**1.201,48** *1.441,77*						
3400	1183	2349	**809,43** *971,31*	1911	3832	**1.261,07** *1.513,29*						
3600	1253	2488	**843,88** *1.012,65*	2023	4057	**1.320,68** *1.584,80*						
3800	1322	2626	**878,33** *1.053,98*	2136	4283	**1.380,28** *1.656,34*						
4000	1392	2764	**912,77** *1.095,34*	2248	4508	**1.439,90** *1.727,88*						

194-201

CONSOLES EN AFDEKROOSTERS:
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van wandconsoles en standconsoles op pagina 138. Afdekrooster wordt standaard meegeleverd.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

HOOGTE 280MM






M	AC282	AC283	AC284	AC285
H x D	280 x 72 mm	280 x 133 mm	280 x 194 mm	280 x 255 mm
I	4,6 L/m	6,9 L/m	9,2 L/m	11,5 L/m
G	22,3 kg/m	37,9 kg/m	53,6 kg/m	69 kg/m
S	20%	10%	10%	10%
Ex n	1,35	1,34	1,4	1,41

M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	**€ wit** *€ kleur*
500	204	405	**371,85** *446,23*	337	682	**465,90** *559,06*	463	942	**624,29** *749,14*	586	1198	**785,87** *943,05*
600	245	485	**393,54** *472,26*	404	818	**503,60** *604,32*	556	1130	**679,01** *814,82*	703	1437	**859,45** *1.031,35*
700	286	566	**415,25** *498,28*	471	954	**541,32** *649,58*	648	1319	**733,73** *880,48*	820	1677	**933,03** *1.119,64*
800	326	647	**436,92** *524,30*	538	1090	**579,03** *694,84*	741	1507	**788,46** *946,14*	937	1916	**1.006,61** *1.207,93*
900	367	728	**458,61** *550,32*	606	1227	**616,74** *740,09*	833	1696	**843,19** *1.011,81*	1054	2156	**1.080,18** *1.296,23*
1000	408	809	**480,29** *576,34*	673	1363	**654,44** *785,33*	926	1884	**897,91** *1.077,48*	1171	2395	**1.153,77** *1.384,53*
1100	449	890	**501,98** *602,36*	740	1499	**692,17** *830,60*	1019	2072	**952,61** *1.143,16*	1288	2635	**1.227,36** *1.472,82*
1200	490	971	**523,66** *628,39*	808	1636	**729,89** *875,86*	1111	2261	**1.007,35** *1.208,82*	1405	2874	**1.300,94** *1.561,11*
1300	530	1052	**545,36** *654,40*	875	1772	**767,59** *921,10*	1204	2449	**1.062,07** *1.274,50*	1522	3114	**1.374,52** *1.649,40*
1400	571	1133	**567,02** *680,43*	942	1908	**805,30** *966,35*	1296	2638	**1.116,78** *1.340,15*	1639	3353	**1.448,09** *1.737,71*
1500	612	1214	**588,72** *706,45*	1010	2045	**843,02** *1.011,63*	1389	2826	**1.171,53** *1.405,83*	1757	3593	**1.521,67** *1.826,00*
1600	653	1294	**610,42** *732,48*	1077	2181	**880,72** *1.056,88*	1482	3014	**1.226,24** *1.471,50*	1874	3832	**1.595,25** *1.914,29*
1700	694	1375	**632,09** *758,51*	1144	2317	**918,43** *1.102,11*	1574	3203	**1.280,97** *1.537,16*			
1800	734	1456	**653,78** *784,53*	1211	2453	**956,15** *1.147,37*	1667	3391	**1.335,68** *1.602,84*			
1900	775	1537	**675,45** *810,55*	1279	2590	**993,85** *1.192,63*	1759	3580	**1.390,40** *1.668,50*			
2000	816	1618	**697,14** *836,58*	1346	2726	**1.031,56** *1.237,87*	1852	3768	**1.445,15** *1.734,17*			
2200	898	1780	**740,51** *888,61*	1481	2999	**1.107,00** *1.328,40*						
2400	979	1942	**783,87** *940,66*	1615	3271	**1.182,42** *1.418,89*						
2600	1061	2103	**827,26** *992,71*	1750	3544	**1.257,83** *1.509,41*						
2800	1142	2265	**870,62** *1.044,75*	1884	3816	**1.333,25** *1.599,91*						
3000	1224	2427	**913,99** *1.096,79*	2019	4089	**1.408,68** *1.690,43*						
3200	1306	2589	**957,36** *1.148,84*									
3400	1387	2751	**1.000,73** *1.200,88*									
3600	1469	2912	**1.044,10** *1.252,94*									
3800	1550	3074	**1.087,46** *1.304,99*									
4000	1632	3236	**1.130,85** *1.357,03*									



Bij aansluiting 99 is de lengte maximaal 2 meter.

AANSLUITINGEN:

*(**LET OP**! Altijd opgeven bij bestelling)*

Beschrijving zie pagina 137.

#Badkamer radiatoren

#170

#162

#160

#166

#160

#168

#172

#164

#158

#170

#180

#166

#168

#176

#156

#184

#174

#170

#174

#156

#158

#178

#164

#182

#166

#170

#190

#168

#156

#176

#178

#160

#178

#170

#186

#154

DECO - LIGHT

De DECO - LIGHT is opgebouwd uit twee verticale collectorbuizen met daarop rechthoekige buizen van 77x10mm. Tussen de rechthoekige buizen zit een kleine opening van 3mm. Elke hoogtemaat is voorzien van openingen voor bijvoorbeeld het opwarmen van handdoeken. Standaard is de DECO - LIGHT voorzien van 2 onderaansluitingen ½" en een ontluchting. Als optie kan er gekozen worden voor een midden onderaansluiting of een bovenaansluiting. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt standaard meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *DL150.60K*
Kleur *Soft Zwart*

SPECIFICATIES DECO - LIGHT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
DL130.50	1277	500	331 W.	630 W.	569,15	682,98
DL130.60	1277	600	385 W.	734 W.	598,31	717,97
DL150.50	1517	500	389 W.	741 W.	685,77	822,92
DL150.60	1517	600	455 W.	867 W.	728,89	874,67
DL175.50	1757	500	446 W.	850 W.	773,26	927,92
DL175.60	1757	600	521 W.	992 W.	816,34	979,61

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP02
ACCKNOP08
ACCREK02
ACCREK08



Standaard aansluiting:

Optie: (opgeven bij bestelling)



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 4 bar
Exponent n: 1,27

ISKOL

De traditionele ladder van vroeger keert terug als een bijzondere designradiator voor aan de muur. In de ISKOL komen klassieke en moderne elementen samen. Een combinatie van prachtig design, heerlijke warmte en superieure kwaliteit. De radiator staat op de vloer en rust tegen de muur. De groepering van verschillende elementen bij elkaar geeft de ruimte een elegante en warme uitstraling. Zeer stijlvol in zwart of wit maar ook leverbaar in meer dan 200 kleuren, waaronder gladde RAL kleuren en grove structuurlakken. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL | EN 442 | CE | 194-201 | 229

Radiator *IK200.50*
Kleur *NRAG*

SPECIFICATIES ISKOL

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
IK200.40	2070	400	287 W.	545 W.	956,87	1.148,24
IK200.50	2070	500	358 W.	680 W.	1.028,97	1.234,76

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:





Flexibele slang



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23

RIM

Door zijn strakke lijnen en hoekige vormen weet de RIM zich eigentijds te onderscheiden van andere modellen. Deze fraaie badkamerradiator met robuuste uitstraling biedt een combinatie van comfort, warmte en design voor de moderne badkamer. De RIM heeft een stoere uitstraling door de twee verticale rechthoekige collectorbuizen (50x30 mm) met daartussen rechte vierkante horizontale buizen (20x20 mm). De radiator is leverbaar in vier verschillende hoogtematen en twee verschillende lengtematen. De metalen wandconsoles zijn in de kleur van de radiator en worden samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL | EN 442 | CE | 194-201 | 202-209 | 234

Radiator *RI170.60*
Kleur *NRAG*
Aansluitset *Minimalist*

SPECIFICATIES RIM

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
RI070.50	740	500	204 W.	382 W.	367,98	441,58
RI070.60	740	600	233 W.	437 W.	377,30	452,76
RI120.50	1140	500	338 W.	634 W.	452,98	543,58
RI120.60	1140	600	391 W.	733 W.	465,10	558,12
RI150.50	1500	500	450 W.	845 W.	538,93	646,72
RI150.60	1500	600	519 W.	974 W.	551,07	661,28 *
RI170.50	1700	500	507 W.	951 W.	559,50	671,40 *
RI170.60	1700	600	584 W.	1096 W.	577,44	692,93 *

VOORRAAD

* Soft Zwart

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01



Standaard aansluiting:



LET OP!

Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar

Exponent n: 1,25

PONZA

De PONZA heeft een moderne uitstraling en is gemaakt van recyclebaar staal. De PONZA is opgebouwd uit twee verticale ronde buizen waarop rechthoekige horizontale elementen zijn aangebracht. De rechthoekige horizontale elementen hebben een afmeting van 20mm x 15mm en zijn symmetrisch verdeeld over de radiator. De PONZA is verkrijgbaar in vele breedte- en hoogtematen. De standaard kleur van de radiator is sanitairwit. Daarnaast is de radiator leverbaar in bijna elke gewenste RAL kleur en een aantal speciale kleuren. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator	*PO150.40*
Kleur	*Soft wit*
Aansluitset	*Cylinder*

SPECIFICATIES PONZA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
PO80.50	800	500	224 W.	416 W.	508,09	609,71
PO80.60	800	600	267 W.	495 W.	515,45	618,54
PO120.40	1160	400	258 W.	479 W.	581,73	698,08
PO120.50	1160	500	319 W.	592 W.	595,23	714,28
PO120.60	1160	600	379 W.	704 W.	609,95	731,94
PO150.40	1520	400	332 W.	616 W.	660,27	792,32
PO150.50	1520	500	410 W.	761 W.	675,00	810,00
PO150.60	1520	600	488 W.	906 W.	688,50	826,20
PO190.40	1860	400	410 W.	761 W.	762,14	914,57
PO190.50	1860	500	498 W.	924 W.	769,50	923,40
PO190.60	1860	600	593 W.	1100 W.	776,86	932,23

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP04



Standaard aansluiting:

68/86

Optie: (opgeven bij bestelling)

99
+ € 60,-

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,25

QUADRO BATH

Een stijlvolle uitstraling en een behaaglijke warmte. Daaraan voldoet de QUADRO BATH. Deze badkamerradiator met vierkante buizen geeft elke badkamer een prachtige uitstraling en zorgt voor warme en droge handdoeken. De QUADRO BATH is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met daarop rechthoekige horizontale buizen. De horizontale rechthoekige buizen hebben een afmeting van 15mm x 20mm. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL EN 442 CE 194-201 202-209

Radiator	*QB190.40*
Kleur	*Soft wit*
Aansluitset	*Cylinder*

SPECIFICATIES QUADRO BATH

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
QB80.50	800	500	295 W.	556 W.	734,62	881,56
QB80.60	800	600	352 W.	665 W.	752,36	902,83
QB120.40	1160	400	330 W.	622 W.	787,85	945,43
QB120.50	1160	500	410 W.	774 W.	809,16	970,97
QB120.60	1160	600	490 W.	925 W.	832,20	998,65
QB150.40	1520	400	420 W.	793 W.	871,26	1.045,51
QB150.50	1520	500	523 W.	986 W.	899,63	1.079,56
QB150.60	1520	600	625 W.	1180 W.	928,04	1.113,65
QB190.40	1880	400	520 W.	982 W.	961,75	1.154,12
QB190.50	1880	500	634 W.	1196 W.	995,46	1.194,56
QB190.60	1880	600	758 W.	1431 W.	1.029,19	1.235,02

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP04

ACCREK04



Standaard aansluiting:

Optie: (opgeven bij bestelling)



LET OP!

Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

Maximale werkdruk: 10 bar

Exponent n: 1,25

INOX

De INOX heeft een strakke en tijdloze vormgeving en is daardoor functioneel voor elke badkamer. De radiator wordt van hoogwaardig RVS gemaakt en met de grootste zorg gefabriceerd. Zo ontstaat een zo egaal mogelijk oppervlak. Leverbaar in een rechte (INOX STRAIGHT) en een licht gebogen (INOX BOW) uitvoering. De radiator is opgebouwd uit twee ronde verticale collectorbuizen met daartussen horizontale buizen. Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar zowel in geborsteld RVS als in gepolijst RVS. Indien de 50mm onder-aansluiting niet wordt gebruikt dan geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. Het ontluchtingsventiel en het ophangmateriaal worden meegeleverd.

Radiator *IS150.50*
Kleur *Geborsteld RVS*
Aansluitset *Minimalist*

SPECIFICATIES INOX

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] GEBORSTELD	PRIJS [G] GEPOLIJST
STRAIGHT - RECHTE UITVOERING:						
IS70.50	730	505	164 W.	304 W.	783,60	674,43
IS70.60	730	605	213 W.	395 W.	809,05	696,31
IS120.50	1210	505	264 W.	491 W.	1.045,20	899,59
IS120.60	1210	605	340 W.	632 W.	1.096,62	943,85
IS150.50	1490	505	319 W.	593 W.	1.180,55	1.016,07
IS150.60	1490	605	410 W.	761 W.	1.226,72	1.055,80
IS180.50	1810	505	391 W.	726 W.	1.443,34	1.242,27
IS180.60	1810	605	499 W.	926 W.	1.521,08	1.309,16
BOW - GEBOGEN UITVOERING:						
IB70.50	730	505	164 W.	304 W.	818,95	704,86
IB70.60	730	605	213 W.	395 W.	845,61	727,81
IB120.50	1210	505	264 W.	491 W.	1.093,97	941,55
IB120.60	1210	605	340 W.	632 W.	1.147,32	987,47
IB150.50	1490	505	319 W.	593 W.	1.235,95	1.063,75
IB150.60	1490	605	410 W.	761 W.	1.284,05	1.105,17
IB180.50	1810	505	391 W.	726 W.	1.511,85	1.301,21
IB180.60	1810	605	499 W.	926 W.	1.592,43	1.370,57

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Geborsteld RVS / Mat

G = Gepolijst RVS / Glans

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01



Standaard aansluiting:



LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,29

EMMA

Bij de EMMA staat het ranke ontwerp en het lage energieverbruik op de voorgrond. De EMMA is gemaakt van recyclebaar staal en heeft dankzij de karakteristieke buisverdeling een minimalistische, stijlvolle uitstraling. Zeer geschikt voor de kleine badkamer en als aanvulling op een bestaand vloerverwarmingssysteem. De EMMA is opgebouwd uit twee verticale collectorbuizen met daarop horizontale buizen. De EMMA is verkrijgbaar in twee verschillende hoogtematen en breedtematen. De standaard kleur van de radiator is sanitairwit. Daarnaast is de radiator leverbaar in bijna elke gewenste RAL kleur en een aantal speciale kleuren. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *EM160.40*
Kleur *Soft Zwart*
Aansluitset *Cylinder*

SPECIFICATIES EMMA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
EM100.40	1016	400	93 W.	242 W.	360,82	432,98
EM100.50	1016	500	117 W.	303 W.	374,32	449,18
EM160.40	1592	400	140 W.	364 W.	483,55	580,26
EM160.50	1592	500	175 W.	455 W.	497,05	596,46

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01



Standaard aansluiting:



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!

Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar

Exponent n: 1,23

PLEIN

De PLEIN is gemaakt van recyclebaar staal en heeft een fraai, strak design. Een krachtige badkamerradiator door de vele buizen, die functioneert als een onafhankelijk meubelstuk in de moderne badkamer. Een ontwerp met eenvoud en een optimale warmteafgifte kenmerken deze radiator. De PLEIN is opgebouwd uit twee verticale collectorbuizen met daarop horizontale buizen. De PLEIN is verkrijgbaar in twee verschillende hoogte-maten en breedtematen. De standaard kleur van de radiator is sanitairwit. Daarnaast is de radiator leverbaar in bijna elke gewenste RAL kleur en een aantal speciale kleuren. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *PL160.40*
Kleur *Soft Zwart*
Aansluitset *Cylinder*

SPECIFICATIES PLEIN

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
PL100.40	1016	400	250 W.	472 W.	490,91	589,09
PL100.50	1016	500	312 W.	591 W.	504,41	605,29
PL160.40	1592	400	384 W.	728 W.	660,27	792,32
PL160.50	1592	500	481 W.	911 W.	673,77	808,52

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01



Standaard aansluiting:



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!

Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar

Exponent n: 1,23

BADIA

De BADIA heeft een stijlvol design en zorgt voor heerlijke verwarmde handdoeken. De BADIA is opgebouwd uit twee verticale ronde collector-buizen, waarop rechte horizontale elementen zijn aangebracht. De horizontale buizen hebben een diameter van 13mm. De BADIA verwarmt de badkamer in een enkele (BD) en een dubbele uitvoering (BD-2). De dubbele uitvoering geeft een extra hoge capaciteit, maar is niet in chroom leverbaar. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *BD120.50K*
Kleur *RAL9004*
Aansluitset *Minimalist*

SPECIFICATIES BADIA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [C] CHROOM
ENKELE UITVOERING:							
BD80.50	800	500	264 W.	484 W.	447,82	537,39	1.029,07
BD80.60	800	600	316 W.	579 W.	489,45	587,34	1.135,95
BD120.40	1160	400	295 W.	541 W.	576,65	691,99	1.316,62
BD120.50	1160	500	367 W.	673 W.	600,69	720,81	1.371,48
BD120.60	1160	600	440 W.	805 W.	661,70	794,04	1.507,36
BD120.80	1160	800	583 W.	1068 W.	688,25	825,89	
BD150.40	1520	400	377 W.	690 W.	650,37	780,46	1.507,94
BD150.50	1520	500	468 W.	858 W.	677,49	812,98	1.570,77
BD150.60	1520	600	560 W.	1026 W.	742,05	890,47	1.730,22
BD150.80	1520	800	743 W.	1369 W.	776,53	931,83	
BD190.40	1880	400	466 W.	854 W.	767,50	921,01	1.791,43
BD190.50	1880	500	568 W.	1041 W.	799,47	959,37	1.866,10
BD190.60	1880	600	680 W.	1245 W.	879,86	1.055,84	2.025,53
BD190.80	1880	800	901 W.	1651 W.	917,89	1.101,47	
DUBBELE UITVOERING:							
BD80.50-2	800	500	408 W.	761 W.	872,17	1.046,61	
BD80.60-2	800	600	489 W.	912 W.	961,12	1.153,34	
BD120.40-2	1160	400	439 W.	818 W.	1.125,30	1.350,36	
BD120.50-2	1160	500	547 W.	1021 W.	1.172,18	1.406,63	
BD120.60-2	1160	600	656 W.	1225 W.	1.290,81	1.548,96	
BD120.80-2	1160	800	874 W.	1631 W.	1.348,38	1.618,06	
BD150.40-2	1520	400	538 W.	1005 W.	1.269,32	1.523,19	
BD150.50-2	1520	500	672 W.	1253 W.	1.322,22	1.586,65	
BD150.60-2	1520	600	806 W.	1504 W.	1.453,04	1.743,64	
BD150.80-2	1520	800	1074 W.	2003 W.	1.519,31	1.823,18	
BD190.40-2	1880	400	636 W.	1187 W.	1.500,41	1.800,49	
BD190.50-2	1880	500	794 W.	1482 W.	1.562,93	1.875,50	
BD190.60-2	1880	600	952 W.	1776 W.	1.718,16	2.061,81	
BD190.80-2	1880	800	1268 W.	2365 W.	1.796,67	2.156,00	

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

C = Chroom

LET OP!
Capaciteitsverlies van ca. 20%

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01



Standaard aansluiting:



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23

MILANO RECHT

De elegante MILANO in rechte uitvoering zorgt voor comfort en warmte in de badkamer. De verticale collectorbuizen met daartussen rechte, ovale horizontale elementen, bieden genoeg plaats voor het drogen en opwarmen van handdoeken. De MILANO in rechte uitvoering is opgebouwd uit twee trapeziumvormige verticale collectorbuizen met daartussen rechte, ovale horizontale buizen. Indien de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt, dan geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met het ontluchtingsventiel meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator	*MR150.60KM01*
Kleur	*Soft Zwart*
Aansluitset	*Cylinder*

SPECIFICATIES MILANO RECHT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
MR70.50	725	505	184 W.	343 W.	342,20	410,64
MR70.60	725	605	240 W.	448 W.	396,49	475,79
MR120.50	1220	505	302 W.	564 W.	499,36	599,23
MR120.60	1220	605	392 W.	731 W.	532,25	638,70
MR120.75	1220	755	484 W.	904 W.	553,65	664,38
MR150.50	1495	505	365 W.	682 W.	570,82	684,98
MR150.60	1495	605	472 W.	882 W.	599,39	719,27
MR150.75	1495	755	584 W.	1090 W.	635,10	762,12
MR170.50	1715	505	418 W.	780 W.	642,26	770,71
MR170.60	1715	605	536 W.	1001 W.	675,11	810,13
MR170.75	1715	755	670 W.	1250 W.	713,70	856,44

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01



Standaard aansluiting:



LET OP!

Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar

Exponent n: 1,23

MILANO GEBOGEN

De elegante MILANO in gebogen uitvoering zorgt voor comfort en warmte in de badkamer. De verticale collectorbuizen met daartussen gebogen, ovale horizontale elementen, bieden genoeg plaats voor het drogen en opwarmen van handdoeken. De MILANO in gebogen uitvoering is opgebouwd uit twee trapeziumvormige verticale collectorbuizen met daartussen gebogen, ovale horizontale buizen. Indien de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt, dan geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met het ontluchtingsventiel meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL | EN 442 | CE | 194-201 | 202-209 | 246

Radiator *MI150.60SM*
Kleur *Sanitairwit*
Aansluitset *Minimalist*

SPECIFICATIES MILANO GEBOGEN

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
MI70.50	725	505	184 W.	343 W.	355,36	426,43
MI70.60	725	605	240 W.	448 W.	411,75	494,10
MI120.50	1220	505	302 W.	564 W.	518,56	622,27
MI120.60	1220	605	392 W.	731 W.	552,71	663,25
MI120.75	1220	755	484 W.	904 W.	574,95	689,94
MI150.50	1495	505	365 W.	682 W.	592,78	711,34
MI150.60	1495	605	472 W.	882 W.	622,44	746,93
MI150.75	1495	755	584 W.	1090 W.	659,54	791,45
MI170.50	1715	505	418 W.	780 W.	666,96	800,35
MI170.60	1715	605	536 W.	1001 W.	701,07	841,28
MI170.75	1715	755	670 W.	1250 W.	741,15	889,38

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01



Standaard aansluiting:



LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23

RONDO LUX

De RONDO LUX is, zoals de naam al doet vermoeden, een luxe badkamerradiator. Met zijn rechte ronde elementen is er voldoende ruimte om handdoeken te verwarmen. De RONDO LUX is opgebouwd uit twee verticale D-vormige collectorbuizen met daartussen rechte ronde horizontale buizen. Indien de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt dan geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. De ophanging is in de kleur van de radiator en wordt samen met het ontluchtingsventiel meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *RL150.60*
Kleur *RAL8025*
Aansluitset *Minimalist*

SPECIFICATIES RONDO LUX

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
RL80.45	770	457	179 W.	335 W.	335,62	402,74
RL80.50	770	507	197 W.	370 W.	339,81	407,77
RL80.55	770	557	227 W.	425 W.	351,04	421,25
RL80.60	770	607	239 W.	449 W.	361,55	433,86
RL80.75	770	757	292 W.	548 W.	380,46	456,55
RL80.100	770	1007	393 W.	738 W.	415,50	498,60
RL120.45	1210	457	289 W.	543 W.	413,01	495,61
RL120.50	1210	507	319 W.	599 W.	423,37	508,04
RL120.55	1210	557	362 W.	680 W.	435,11	522,13
RL120.60	1210	607	383 W.	719 W.	446,17	535,40
RL120.75	1210	757	472 W.	886 W.	464,80	557,76
RL150.50	1490	507	385 W.	723 W.	461,38	553,66
RL150.60	1490	607	462 W.	866 W.	486,93	584,32
RL150.75	1490	757	568 W.	1066 W.	512,55	615,06
RL180.45	1810	457	446 W.	837 W.	564,25	677,10
RL180.50	1810	507	472 W.	885 W.	582,63	699,16
RL180.55	1810	557	531 W.	997 W.	596,95	716,34
RL180.60	1810	607	562 W.	1054 W.	615,30	738,36
RL180.75	1810	757	700 W.	1313 W.	637,09	764,51

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01



Standaard aansluiting:



LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,21

BOLOGNA

De BOLOGNA geeft elke badkamer een prachtige uitstraling en biedt veel voordelen voor het dagelijks gebruik. Ideaal om handdoeken te drogen en te verwarmen. Naast een enkele uitvoering is de BOLOGNA ook leverbaar in een dubbele uitvoering, die goed is voor een extra hoge capaciteit. De BOLOGNA is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen, waarop rechte horizontale elementen zijn aangebracht. Deze rechte horizontale elementen hebben een diameter van 25mm. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *BL150.50S*
Kleur *Sanitairwit*

SPECIFICATIES BOLOGNA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
ENKELE UITVOERING:						
BL80.50	800	500	250 W.	455 W.	345,58	414,68
BL80.60	800	600	298 W.	541 W.	367,26	440,73
BL120.40	1160	400	288 W.	524 W.	440,36	528,42
BL120.50	1160	500	356 W.	648 W.	458,70	550,43
BL120.60	1160	600	424 W.	771 W.	488,14	585,77
BL120.80	1160	800	558 W.	1014 W.	567,17	680,60
BL150.40	1520	400	371 W.	674 W.	531,10	637,31
BL150.50	1520	500	458 W.	833 W.	553,22	663,88
BL150.60	1520	600	546 W.	992 W.	587,32	704,77
BL150.80	1520	800	717 W.	1304 W.	666,35	799,62
BL190.40	1880	400	458 W.	833 W.	593,58	712,30
BL190.50	1880	500	557 W.	1012 W.	618,31	741,96
BL190.60	1880	600	662 W.	1203 W.	667,90	801,46
BL190.80	1880	800	871 W.	1583 W.	779,47	935,35
DUBBELE UITVOERING:						
BL80.50-2	800	500	378 W.	701 W.	634,44	761,35
BL80.60-2	800	600	453 W.	840 W.	698,25	837,91
BL120.40-2	1160	400	420 W.	780 W.	845,33	1.014,41
BL120.50-2	1160	500	524 W.	972 W.	880,56	1.056,67
BL120.60-2	1160	600	628 W.	1166 W.	968,07	1.161,69
BL120.80-2	1160	800	837 W.	1552 W.	1.066,52	1.279,82
BL150.40-2	1520	400	539 W.	999 W.	927,61	1.113,13
BL150.50-2	1520	500	672 W.	1246 W.	966,24	1.159,50
BL150.60-2	1520	600	806 W.	1495 W.	1.064,69	1.277,64
BL150.80-2	1520	800	1073 W.	1991 W.	1.148,55	1.378,25
BL190.40-2	1880	400	637 W.	1182 W.	1.102,62	1.323,13
BL190.50-2	1880	500	796 W.	1477 W.	1.148,55	1.378,25
BL190.60-2	1880	600	954 W.	1771 W.	1.263,41	1.516,10
BL190.80-2	1880	800	1272 W.	2359 W.	1.391,03	1.669,24

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01



Standaard aansluiting:



Optie: (opgeven bij bestelling)



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid. Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,19

COBRA

De verwarmingsbuizen van de COBRA slingeren sierlijk omhoog als een slang en daar dankt deze designradiator dan ook zijn naam aan. De COBRA heeft een unieke uitstraling en biedt voordelen voor het dagelijks gebruik. Handdoeken zijn eenvoudig over de elementen te schuiven en worden daardoor snel verwarmd. De COBRA is zodanig ontworpen dat hij maar één collectorbuis heeft. Voor deze radiator zijn twee verschillende uitvoeringen mogelijk: met de collectorbuis links of rechts. De COBRA is uitsluitend van onderen aan te sluiten. De ontluchting bevindt zich onder de verchroomde afdekknop aan de bovenzijde van de radiator. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator *CO140.60*
Kleur *Sahara*
Aansluitset *Minimalist*

SPECIFICATIES COBRA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE RECHTERZIJDE:						
CO110.40R	1141	400	191 W.	380 W.	626,84	752,21
CO110.50R	1141	500	226 W.	450 W.	637,04	764,45
CO110.60R	1141	600	268 W.	517 W.	645,20	774,24
CO140.40R	1421	400	234 W.	462 W.	663,58	796,30
CO140.50R	1421	500	278 W.	547 W.	675,83	811,00
CO140.60R	1421	600	319 W.	628 W.	686,16	823,39
CO180.40R	1841	400	296 W.	590 W.	739,12	886,94
CO180.50R	1841	500	356 W.	700 W.	753,42	904,10
CO180.60R	1841	600	414 W.	804 W.	769,76	923,71
UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE LINKERZIJDE:						
CO110.40L	1141	400	191 W.	380 W.	626,84	752,21
CO110.50L	1141	500	226 W.	450 W.	637,04	764,45
CO110.60L	1141	600	268 W.	517 W.	645,20	774,24
CO140.40L	1421	400	234 W.	462 W.	663,58	796,30
CO140.50L	1421	500	278 W.	547 W.	675,83	811,00
CO140.60L	1421	600	319 W.	628 W.	686,16	823,39
CO180.40L	1841	400	296 W.	590 W.	739,12	886,94
CO180.50L	1841	500	356 W.	700 W.	753,42	904,10
CO180.60L	1841	600	414 W.	804 W.	769,76	923,71

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:



Standaard aansluiting:

Collectorbuis links of rechts



Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,31

NERA +

De NERA + is een fraaie, strakke radiator speciaal behandeld voor gebruik in vochtige ruimtes. Voordat de radiator wordt gelakt, ondergaat deze een galvaniseerbehandeling. Daarbij wordt de NERA + voorzien van een extra coating, ter bescherming van roestvorming. Dé perfecte radiator voor de badkamer. Door deze behandeling kan de lakafwerking ruwer zijn. De NERA + is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met een diameter van 40mm. De horizontale buizen hebben een diameter van 20mm. Het ophangmateriaal is van kunststof en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. Bij de witte radiator zijn de consoles ook wit. Bij de gekleurde radiator zijn de consoles verchroomd.

STAAL EN 442 CE 194-201 202-209

Radiator *NEZ150.60 KM*
Kleur *Soft Zandgrijs*
Aansluitset *Twin Valve*

SPECIFICATIES NERA +

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
NEZ120.45	1130	450	257 W.	478 W.	438,80	526,56
NEZ120.60	1130	600	329 W.	611 W.	442,65	531,18
NEZ150.45	1480	450	333 W.	618 W.	482,08	578,50
NEZ150.60	1480	600	425 W.	790 W.	511,75	614,10
NEZ180.45	1850	450	429 W.	796 W.	576,81	692,17
NEZ180.60	1850	600	549 W.	1019 W.	619,19	743,03

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01



Standaard aansluiting:



LET OP!

Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar

Exponent n: 1,27

CALDA

De CALDA badkamerradiator heeft een robuuste uitstraling en is opgebouwd uit twee verticale D-vormige collectorbuizen met daartussen rechte ovale horizontale buizen. De CALDA is leverbaar in drie hoogtematen, 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm en één breedtemaat; 600 mm. De CALDA is een kwalitatief hoogwaardige radiator die aantrekkelijk geprijsd is. Gemakkelijk te combineren met verschillende soorten aansluitsets en diverse accessoires. Standaard is de radiator voorzien van een 50mm onderaansluiting. Indien de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt, geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. Het ophangmateriaal is van kunststof en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. Bij witte radiatoren zijn de consoles ook wit. Bij de antraciet metallic radiatoren zijn de consoles verchroomd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator	*CA150.60SF3M*
Kleur	*Antraciet Metallic*
Aansluitset	*Twin Valve*

SPECIFICATIES CALDA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [SF3] Antraciet Met.
CA120.45 CA120.60	1264 1264	450 600	307 W. 389 W.	573 W. 727 W.	351,56 370,90	421,87 445,08
CA150.45 CA150.60	1480 1480	450 600	362 W. 460 W.	676 W. 858 W.	413,13 432,41	495,76 518,89
CA180.45 CA180.60	1850 1850	450 600	460 W. 583 W.	858 W. 1088 W.	439,47 457,02	527,36 548,42
						VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

SF3 = Antraciet Metallic

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01



Standaard aansluiting:



LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,30

NERA

De NERA is een fraaie, strakke radiator opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met een diameter van 40mm. Tussen de collectorbuizen zitten rechte horizontale buizen. De horizontale buizen hebben een diameter van 20mm. De NERA is een kwalitatief hoogwaardige radiator die aantrekkelijk geprijsd is. Gemakkelijk te combineren met verschillende soorten aansluitsets en diverse accessoires. Standaard is de NERA voorzien van een 50mm onderaansluiting. Indien de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt, geeft het onderste element minder warmte af dan de overige elementen. Het ophangmateriaal is van kunststof en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. Bij witte radiatoren zijn de consoles ook wit. Bij de gekleurde radiator zijn de consoles verchroomd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

Radiator
NE150.60DRS1M
Kleur DRS1
Aansluitset Twin Valve

SPECIFICATIES NERA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [DRS1] KLEUR DRS1
NE120.45	1130	450	257 W.	478 W.	336,06	403,27
NE120.60	1130	600	329 W.	611 W.	357,53	429,04
NE150.45	1480	450	333 W.	618 W.	393,28	471,94
NE150.60	1480	600	425 W.	790 W.	421,87	506,24
NE180.45	1850	450	429 W.	796 W.	471,92	566,30
NE180.60	1850	600	549 W.	1019 W.	514,83	617,80
						VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

DRS1 = Structuurlak grijs DRS1

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01



Standaard aansluiting:



LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,27

#Budget line

BUDGET LINE

De Budget Line bestaat uit de modellen ROBINA en SAMOA. De ROBINA heeft twee verticale vierkante collectorbuizen met daartussen rechte ronde buizen. De SAMOA heeft twee verticale D-vormige collectorbuizen met daartussen gebogen ronde buizen. Het ophangmateriaal is van kunststof en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiatoren worden na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

STAAL | EN 442 | CE | 194-201 | 202-209 | 251

ROBINA		*SAMOA*	
Radiator	*RB120.60S*	*Radiator*	*SA120.60S*
Kleur	*Sanitairwit*	*Kleur*	*Sanitairwit*
Aansluitset	*Cylinder*	*Aansluitset*	*Cylinder*

SPECIFICATIES ROBINA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT
RB70.60S01	730	600	218 W.	409 W.	237,88
RB120.60S01	1210	600	350 W.	656 W.	303,89
RB150.60S01	1490	600	422 W.	791 W.	327,50
RB170.60S01	1690	600	475 W.	892 W.	351,07
RB180.60S01	1810	600	513 W.	963 W.	373,31

VOORRAAD

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01



SPECIFICATIES SAMOA

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT
SA120.60S01	1210	610	354 W.	665 W.	340,96
SA150.60S01	1490	610	426 W.	800 W.	365,88
SA170.60S01	1690	610	481 W.	903 W.	391,49
SA180.60S01	1810	610	520 W.	975 W.	421,13

VOORRAAD

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01



Standaard aansluiting:



LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 27,50

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,24

#Aansluitsets radiatoren

AANSLUITSETS

Instamat heeft verschillende complete aansluitsets in het assortiment voor designradiatoren. Van standaard tot luxe, geschikt voor elke interieurstijl. Van de aansluitsets zijn diverse modellen leverbaar, zowel handbediend of thermostatisch als haaks of recht. Een set bestaat uit een radiatorafsluiter en een retourafsluiter. Standaard is een aansluitset voorzien van 15mm knelkoppelingen voor een koperen buis, knelkoppelingen voor een multilayer buis 16x2mm en ½" radiatoraansluitingen. Ook kan er een set knelkoppelingen besteld worden voor andere maten multilayer buis. Daarnaast bestaat het assortiment uit twee verschillende setjes met verchroomde afdekrozetten en buizen voor een mooie afwerking vanaf de aansluitset tot aan de wand of vloer.

#Accessoires radiatoren

ACCESSOIRES

Designradiatoren zijn een esthetische aanvulling op het interieur. Door toepassing van accessoires worden de radiatoren bovendien extra functioneel. Accessoires kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld handdoeken of badjassen aan de radiator te bevestigen. Zodat er bij elke douchebeurt heerlijke droge en verwarmde handdoeken voorhanden zijn. Instamat heeft voor de verschillende designradiatoren een speciale accessoirelijn ontwikkeld dat bestaat uit handdoekrekken en -knoppen. Maar ook is er voor een aantal modellen een planchet of spiegel leverbaar. Bij de accessoires staat vermeld op welke designradiatoren ze toepasbaar zijn. Neem bij vragen hierover contact met ons op.

HANDBEDIENDE AANSLUITSETS: *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE		OMSCHRIJVING	SETPRIJS
CY.HA		Haakse aansluitset **CYLINDER** in verchroomde uitvoering bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 105,00
CY.RE		Rechte aansluitset **CYLINDER** in verchroomde uitvoering bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 105,00
CM.HA		Haakse aansluitset **CYLINDER** met geborsteld RVS-look, bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 125,00
CM.RE		Rechte aansluitset **CYLINDER** met geborsteld RVS-look, bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 125,00
CB.HA		Haakse aansluitset **CYLINDER** mat zwart gelakt, bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 140,00
CB.RE		Rechte aansluitset **CYLINDER** mat zwart gelakt, bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 140,00

TYPE		OMSCHRIJVING	SETPRIJS
CW.HA		Haakse aansluitset **CYLINDER** mat wit gelakt, bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 140,00
CW.RE		Rechte aansluitset **CYLINDER** mat wit gelakt, bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 140,00
MN.HA		Haakse aansluitset **MINIMALIST** in verchroomde uitvoering bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 130,00
MN.RE		Rechte aansluitset **MINIMALIST** in verchroomde uitvoering bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 130,00
SM.HA		Haakse aansluitset **SMART** in verchroomde uitvoering bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 85,00
SM.RE		Rechte aansluitset **SMART** in verchroomde uitvoering bestaande uit: - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 85,00

HANDBEDIENDE AANSLUITSETS: *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE		OMSCHRIJVING	SETPRIJS
TL.HA		Haaks aansluitblok **TWIN VALVE LIGHT** in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, zonder bypass, met knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2 multilayer.	€ 105,00
TL.RE		Recht handbediend aansluitblok **TWIN VALVE LIGHT** in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, zonder bypass, met knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2 multilayer.	€ 105,00

THERMOSTATISCHE AANSLUITSETS: *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE		OMSCHRIJVING	SETPRIJS
AS.HA		Standaard haakse aansluitset (messing/vernikkeld) bestaande uit: - 1 radiatorafsluiter met witte thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 60,00
AS.RE		Standaard rechte aansluitset (messing/vernikkeld) bestaande uit: - 1 radiatorafsluiter met witte thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 60,00
AS.HV		Standaard haaksverkeerde aansluitset (messing/vernikkeld) bestaande uit: - 1 radiatorafsluiter met witte thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 60,00
3DT.LI		Haakse aansluitset **3D** in verchroomde uitvoering, **AANVOER LINKS**, bestaande uit: - 1 radiatorafsluiter met verchroomde thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 152,50
3DT.RE		Haakse aansluitset **3D** in verchroomde uitvoering, **AANVOER RECHTS**, bestaande uit: - 1 radiatorafsluiter met verchroomde thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 152,50
TH.HA		Haakse aansluitset in verchroomde uitvoering bestaande uit: - 1 radiatorafsluiter met verchroomde thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 140,00

TYPE		OMSCHRIJVING	SETPRIJS
TH.RE		Rechte aansluitset in verchroomde uitvoering bestaande uit: - 1 radiatorafsluiter met verchroomde thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer	€ 140,00
TW.HA		Haaks aansluitblok **TWIN VALVE** in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **MET BYPASS**.	€ 140,00
TW.RE		Recht aansluitblok **TWIN VALVE** in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **MET BYPASS**.	€ 140,00
TW.HA01		Haaks aansluitblok **TWIN VALVE** in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **ZONDER BYPASS**.	€ 135,00
TW.HA02		Haaks aansluitblok **TWIN VALVE** in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de linkerzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **ZONDER BYPASS**.	€ 135,00
TW.RE01		Recht aansluitblok **TWIN VALVE** in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **ZONDER BYPASS**.	€ 135,00

THERMOSTATISCHE AANSLUITSETS: *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE		OMSCHRIJVING	SETPRIJS
TW.HA/RVS		Haaks aansluitblok **TWIN VALVE** met geborsteld RVS-look met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **MET BYPASS**.	€ 180,00
TW.RE/RVS		Recht aansluitblok **TWIN VALVE** met geborsteld RVS-look met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **MET BYPASS**.	€ 180,00
TB.HA01		Haaks aansluitblok **TWIN VALVE** in mat zwarte uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **ZONDER BYPASS**.	€ 170,00
TB.RE01		Recht aansluitblok **TWIN VALVE** in mat zwarte uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **ZONDER BYPASS**.	€ 170,00
SW.01		Aansluitblok **SWITCH**, door verstelbare aansluitingen zowel haaks als recht te gebruiken, in verchroomde uitvoering, met 50mm aansluitmaat, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. **ZONDER BYPASS**.	€ 170,00

OVERIG:

TYPE		OMSCHRIJVING		SETPRIJS
ROZET		Set losse verchroomde rozetten en overbuizen (160mm), tot en met een buisdiameter van 16mm	01 = chroom 02 = rvs-look 03 = mat zwart 04 = mat wit	€ 23,50 € 40,50 € 33,50 € 33,50
ROZET50		Set verchroomde overbuizen (160mm) en een rozet voor 50mm aansluiting, tot en met een buisdiameter van 16mm	01 = chroom 02 = rvs-look 03 = mat zwart 04 = mat wit	€ 35,00 € 60,00 € 50,00 € 50,00
KOP14 **KOP16** **KOP20**		Setje (2 st.) waterzijdige knelkoppelingen voor multilayer buis 14x2mm, 16x2mm of 20x2mm		€ 15,00
COMBITOOL		Praktische sleutel om een puntstuk in de radiator te draaien. Met de andere kant kan het 1/2" schroefdraad worden schoon-gemaakt. Dit maakt de installatie van de radiator eenvoudiger.		€ 20,00

VOORRAAD

HANDDOEKKNOPPEN *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE		OMSCHRIJVING	PRIJS
ACCKNOP01.001		Handdoekknop gemaakt van **GEBORSTELD** RVS. L=73mm Toe te passen op: Badia, Bologna, Calda, Emma, Inox, Milano, Nera, Nera Plus, Plein, Robina, Rondo Lux, Samoa, Ravenna, PR Ledenradiator	€ 52,50
ACCKNOP01.002		Handdoekknop gemaakt van **GEPOLIJST** RVS. L=73mm Toe te passen op: Badia, Bologna, Calda, Emma, Inox, Milano, Nera, Nera Plus, Plein, Robina, Roma, Rondo Lux, Samoa, Ravenna, PR Ledenradiator	€ 57,75
ACCKNOP02.001		Handdoekknop gemaakt van geborsteld RVS. L=35mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV	€ 95,00
ACCKNOP02.002		Knop voor handdoeken en kledinghangers. Gemaakt van geborsteld RVS. L=120mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV	€ 110,00
ACCKNOP04.001		Set van 2 handdoekknoppen. Gemaakt van geborsteld RVS. Toe te passen op: Ponza, Quadro, Quadro Bath	€ 199,50
ACCKNOP07.001		Verchroomde handdoekknop Toe te passen op: Flaps, Volata	€ 125,00
ACCKNOP07.002		Handdoekknop in kleur. Kleur specificeren bij bestelling! Toe te passen op: Flaps, Volata	€ 155,00
ACCKNOP07.003		Vergulde handdoekknop Toe te passen op: Flaps, Volata	€ 239,00

TYPE	OMSCHRIJVING		PRIJS
ACCKNOP08.001		Verchroomde handdoekknop. Eenvoudige montage door middel van magneet. Maximale belasting 2kg. L=57mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV, Stretta, Tempo, Tonda, Treo	€ 65,00
ACCKNOP09.001		Verchroomde handdoekknop voor de Serie T, type T2V	€ 125,00
ACCKNOP09.002		Handdoekknop in kleur voor de Serie T, type T2V. Kleur specificeren bij bestelling!	€ 155,00
ACCKNOP09.003		Vergulde handdoekknop voor de Serie T, type T2V	€ 239,00

VOORRAAD

GEEN VOORRAAD

HANDDOEKREKKEN *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
ACCREK01.001	Handdoekrek gemaakt van **GEBORSTELD** RVS. L=450mm Toe te passen op: Badia, Bologna, Calda, Inox Straight, Milano Recht, Nera, Nera Plus, Robina, Rondo Lux, Ravenna, PR Ledenradiator	€ 135,00
ACCREK01.002	Handdoekrek gemaakt van **GEPOLIJST** RVS. L=450mm Toe te passen op: Badia, Bologna, Calda, Inox Straight, Milano Recht, Nera, Nera Plus, Robina, Rondo Lux, Ravenna, PR Ledenradiator	€ 150,00
ACCREK02.001	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS. L=400mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV (bij Paneel TV minimaal 7 elem.)	€ 190,00
ACCREK02.002	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS. L=480mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV (bij Paneel TV minimaal 8 elem.)	€ 195,00
ACCREK02.003	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS. L=560mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV (bij Paneel TV minimaal 9 elem.)	€ 200,00
ACCREK02.004	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS. L=640mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV (bij Paneel TV minimaal 9 elem.)	€ 205,00
ACCREK02.005	Handdoekrek gemaakt van gehard glas met geborsteld RVS houders. L=400mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV (bij Paneel TV minimaal 9 elem.)	€ 180,00
ACCREK02.006	Handdoekrek gemaakt van gehard glas met geborsteld RVS houders. L=400mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV (bij Paneel TV minimaal 9 elem.)	€ 190,00

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
ACCREK03.001	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS Toe te passen op: Stretta met lengte 470mm.	€ 230,00
ACCREK03.002	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS Toe te passen op: Stretta met lengte 570mm.	€ 230,00
ACCREK03.003	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS Toe te passen op: Stretta met lengte 670mm.	€ 230,00
ACCREK03.004	Handdoekrek gemaakt van gepolijst RVS Toe te passen op: Stretta met lengte 470mm.	€ 265,00
ACCREK03.005	Handdoekrek gemaakt van gepolijst RVS Toe te passen op: Stretta met lengte 570mm.	€ 265,00
ACCREK03.006	Handdoekrek gemaakt van gepolijst RVS Toe te passen op: Stretta met lengte 670mm.	€ 265,00

ACCREK04.001	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS. L=342mm Toe te passen op: Quadro (vanaf 14 elem.), Quadro Bath	€ 199,50
ACCREK04.002	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS. L=414mm Toe te passen op: Quadro (vanaf 14 elem.), Quadro Bath	€ 210,00
ACCREK04.003	Handdoekrek gemaakt van geborsteld RVS. L=486mm Toe te passen op: Quadro (vanaf 14 elem.), Quadro Bath	€ 220,50

VOORRAAD

GEEN VOORRAAD

HANDDOEKREKKEN *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
ACCREK05.001	Verchroomd handdoekrek voor de Tempo-V enkele uitvoering met lengte 398mm	€ 270,00
ACCREK05.002	Verchroomd handdoekrek voor de Tempo-V enkele uitvoering met lengte 542mm	€ 285,00
ACCREK05.003	Handdoekrek in kleur voor de Tempo-V enkele uitvoering met lengte 398mm. Kleur specificeren bij bestelling!	€ 320,00
ACCREK05.004	Handdoekrek in kleur voor de Tempo-V enkele uitvoering met lengte 542mm. Kleur specificeren bij bestelling!	€ 340,00
ACCREK05.005	Verguld handdoekrek voor de Tempo-V enkele uitvoering met lengte 398mm	€ 490,00
ACCREK05.006	Verguld handdoekrek voor de Tempo-V enkele uitvoering met lengte 542mm	€ 520,00
ACCREK05.007	Verchroomd handdoekrek voor de Tempo-V dubbele uitvoering met lengte 398mm	€ 270,00
ACCREK05.008	Verchroomd handdoekrek voor de Tempo-V dubbele uitvoering met lengte 542mm	€ 285,00
ACCREK05.009	Handdoekrek in kleur voor de Tempo-V dubbele uitvoering met lengte 398mm. Kleur specificeren bij bestelling!	€ 320,00
ACCREK05.010	Handdoekrek in kleur voor de Tempo-V dubbele uitvoering met lengte 542mm. Kleur specificeren bij bestelling!	€ 340,00
ACCREK05.011	Verguld handdoekrek voor de Tempo-V dubbele uitvoering met lengte 398mm	€ 490,00
ACCREK05.012	Verguld handdoekrek voor de Tempo-V dubbele uitvoering met lengte 542mm	€ 520,00



TYPE	OMSCHRIJVING		PRIJS
ACCREK06.001		Verchroomd handdoekrek voor de Blade verticaal	€ 220,00
ACCREK06.002		Handdoekrek in kleur voor de Blade verticaal. Kleur specificeren bij bestelling!	€ 260,00
ACCREK06.003		Verguld handdoekrek voor de Blade verticaal	€ 410,00
ACCREK07.001		Verchroomd handdoekrek voor de Volata verticaal	€ 299,00
ACCREK07.002		Handdoekrek in kleur voor de Volata verticaal. Kleur specificeren bij bestelling!	€ 359,00
ACCREK07.003		Verguld handdoekrek voor de Volata verticaal	€ 559,00
ACCREK08.001		Verchroomd handdoekrek. Eenvoudige montage door middel van magneten. Maximale belasting 3kg. L= 260mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV, Stretta, Tempo, Tonda, Treo	€ 110,00
ACCREK08.002		Verchroomd handdoekrek. Eenvoudige montage door middel van magneten. Maximale belasting 3kg. L= 430mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV, Stretta, Tempo, Tonda, Treo	€ 130,00
ACCREK08.003		Verchroomd handdoekrek. Eenvoudige montage door middel van magneten. Maximale belasting 3kg. L= 550mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV, Stretta, Tempo, Tonda, Treo	€ 150,00

VOORRAAD

GEEN VOORRAAD

OVERIGE ACCESSOIRES

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
PLANRVSP.01	Planchet gemaakt van gehard glas met geborsteld RVS houders. L=400mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV	€ 140,00
PLANRVSP.02	Planchet gemaakt van gehard glas met geborsteld RVS houders. L=480mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV	€ 145,00
PLANRVSP.03	Planchet gemaakt van gehard glas met geborsteld RVS houders. L=560mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV	€ 150,00
PLANRVSP.04	Planchet gemaakt van gehard glas met geborsteld RVS houders. L=640mm Toe te passen op: Deco Light, Paneel TH en TV	€ 160,00
SPIEGRVSP.01	Spiegel, afmeting 340x550mm met geborsteld RVS houders. Toe te passen op: Paneel TH en TV (bij Paneel TV minimaal 5 elem.)	€ 300,00
SPIEGRVSP.02	Spiegel, afmeting 500x850mm met geborsteld RVS houders. Toe te passen op: Paneel TH en TV (bij Paneel TV minimaal 7 elem.)	€ 335,00

VOORRAAD

GEEN VOORRAAD

#Elektrische radiatoren

#244

#226

#245

#227

#228

#229

#243

#230

#240

#225

#248

#235

#234


#240

#224

#246

#237

#229

#232

#242

#246

#230

#238

#229

#243

#242

#242 #243

#240

#228

#247

#234

#245

#226

#238

#243

#240

#232

#251

#242

#235

ELEKTRISCH VERWARMEN

Elektriciteit als bron voor verwarmen is hét alternatief voor de CV ketel. De woning wordt eenvoudig op een duurzame manier verwarmd. Elektrisch verwarmen heeft vele voordelen. De radiatoren hebben een lange levensduur, zijn veilig, stil én energiezuinig en geven een aangename en gelijkmatige stralingswarmte af. Daarnaast is de installatie eenvoudig. Het aanleggen of verleggen van verwarmingsbuizen is niet noodzakelijk. Als er maar een stroompunt in de buurt is.

Instamat biedt uitgebreide mogelijkheden met betrekking tot elektrisch verwarmen. Geschikt voor iedere ruimte en elke interieurstijl.



#EU WET ECODESIGN

Ons aanbod elektrische radiatoren voldoet aan de EU wet Ecodesign die op 1 januari 2018 van kracht is geworden. Deze wet schrijft voor dat elektrische radiatoren die gebruikt worden als hoofdverwarming, voorzien moeten zijn van een regelsysteem voor een energiezuinige werking. De vermindering van het energieverbruik zorgt voor een lagere CO_2 uitstoot in Europa. Radiatoren die voldoen aan de wet Ecodesign zijn gekenmerkt met ons Ecodesign logo.

#ALS HOOFD-VERWARMING OF ALS BIJVERWARMING

Elektrische radiatoren kunnen als hoofdverwarming dienen. Het grote voordeel is dat de installatie vrij eenvoudig is. Een netwerk van verwarmingsbuizen aanleggen is namelijk niet nodig. De elektrische radiator wordt, net zoals andere centrale verwarmingssystemen, aangestuurd met een thermostaat. Duurzaam en energiezuinig.

Indien een ruimte al is voorzien van een verwarming, bijvoorbeeld via vloerverwarming, dan kan een elektrische radiator prima dienst doen als bijverwarming. Bijvoorbeeld in de badkamer of keuken. Op die manier is toch extra verwarmingscapaciteit beschikbaar of bestaat de mogelijkheid om handdoeken en badjassen lekker op te warmen.

Een radiator in mix uitvoering combineert de voordelen van verwarming via de centrale verwarming en elektrische radiatoren. De radiator is gewoon aangesloten op de centrale verwarming maar is ook voorzien van een elektrisch element. Indien de centrale verwarming uitstaat, bijvoorbeeld in de zomer, kan de radiator toch opgewarmd worden door middel van het elektrische element. Op die manier is het toch mogelijk om de badkamer of keuken te verwarmen of te zorgen voor een lekkere warme handdoek. Zonder dat de centrale verwarming aan hoeft.

#MIX UITVOERING

Voor een radiator met een mix uitvoering kunt u een badkamer radiator uitzoeken met een middenaansluiting. De radiator kan via de middenaansluiting op de centrale verwarming worden aangesloten. Het verwarmingselement en bediening dienen separaat te worden besteld. Deze moeten ter plekke gemonteerd worden onder in de rechter collectorbuis. Bij radiatoren met een mix uitvoering dient altijd de retour van de radiator open te staan. Dit in verband met de uitzetting van het warme water in de radiator. Radiatoren die geschikt zijn om als mix uitvoering te gebruiken zijn met het volgende logo aangegeven.



Icoon mix uitvoering

#ELEKTRISCHE VLOERVERWARMING

Elektrische vloerverwarming zorgt voor een comfortabel gevoel van warmte in huis en is de ideale aanvulling op designradiatoren. De warmte wordt heel geleidelijk verdeeld over de ruimte en de vloer houdt de warmte lang vast. Leverbaar als verwarmingsmat die bestaat uit een dunne verwarmingskabel, welke vast zit op een glasvezelmat. Dit maakt de installatie eenvoudig. Door zijn opbouwhoogte van slechts 5 mm (excl. tegel) is de verwarmingsmat ideaal voor ruimtes waar maar een geringe ophoging mogelijk is. De temperatuur wordt geregeld met een eenvoudige thermostaat.

#THERMOSTATEN EN BEDIENINGEN

Onze elektrische radiatoren worden geleverd met een voorgemonteerd elektrisch element en eventueel een digitale thermostaat. De bediening van deze thermostaat is uiterst gebruiksvriendelijk. Deze is voorzien van de mogelijkheid voor het instellen van een week- of dagprogramma. Ook kan men er voor kiezen of de thermostaat continue in bedrijf is of slechts voor de duur van twee uur. Een 'open-raam detectie', waarbij de radiator automatisch in stand-by gaat, een 'antivries' functie en een ECO functie zorgen voor extra comfort en besparen energie.

EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.07

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

EL.BEDIENING.09

Bij iedere radiator staat aangegeven of er standaard een thermostaat wordt meegeleverd en welke andere thermostaat eventueel mogelijk is. Daarnaast is er vaak ook de keuze voor een afstandsbediening. De thermostaat is ontworpen voor het verwarmen van de vloeistof in de handdoekradiator in combinatie met het verwarmingselement. Zowel het element als de digitale thermostaat zijn klasse II en CE goedgekeurd. De thermostaat bevindt zich rechts onder de radiator. De aansluiting van het elektrische element en de thermostaat dienen te gebeuren volgens de geldende richtlijnen.

#WAAR TE PLAATSEN

In een sanitaire ruimte gelden strenge veiligheidseisen voor elektriciteit. Montage in zone 0 of 1 is levensgevaarlijk! De elektrische radiatoren van Instamat voldoen aan de klasse IPX4. Dat betekent dat de radiatoren gemonteerd mogen worden in zone 2. De elektrische aansluiting, bijvoorbeeld wandcontactdozen, moet zich altijd buiten zone 2 bevinden. Voor het aansluiten van elektrische apparaten gelden altijd de plaatselijk geldende richtlijnen (zoals NEN1010). Er moeten te allen tijde maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de radiator en thermostaat nat worden.



ZONE AANDUIDING BAD



ZONE AANDUIDING DOUCHECABINE



ZONE AANDUIDING WASTAFEL



ZONE AANDUIDING OPEN DOUCHE

#OPTIONEEL

LOSSE THERMOSTATEN VOOR ELEKTRISCHE RADIATOREN:

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	37,50
EL.BEDIENING.08	Standaard digitale thermostaat, wit	70,00
EL.BEDIENING.09	Luxe digitale thermostaat, chroom, met afstandsbediening	155,00
EL.BEDIENING.11	Luxe ronde digitale thermostaat, wit	100,00
EL.BEDIENING.12	Luxe ronde digitale thermostaat, mat zwart	125,00
EL.BEDIENING.13	Luxe ronde digitale thermostaat, chroom	125,00

LOSSE ELEKTRISCHE VERWARMINGSELEMENTEN ZONDER THERMOSTAAT:

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
EL.ELEMENT.10	Elektrisch verwarmingselement 250W, L=310mm	100,00
EL.ELEMENT.11	Elektrisch verwarmingselement 400W, L=380mm	100,00
EL.ELEMENT.12	Elektrisch verwarmingselement 600W, L=470mm	100,00
EL.ELEMENT.13	Elektrisch verwarmingselement 800W, L=550mm	100,00
EL.ELEMENT.14	Elektrisch verwarmingselement 1000W, L=640mm	100,00
EL.ELEMENT.15	Elektrisch verwarmingselement 1250W, L=760mm	100,00
EL.ELEMENT.16	Elektrisch verwarmingselement 1500W, L=930mm	100,00

SANITHERM

SANITHERM - CONDITIEGROEP BADKAMER

SANITHERM elektrische vloerverwarming is de ideale aanvulling op designradiatoren en zorgt ervoor dat koude vloeren voor altijd tot het verleden behoren. Deze is leverbaar als verwarmingsmat die bestaat uit een dunne verwarmingskabel welke vast zit op een glasvezelmat.

Dit maakt de installatie eenvoudig. Door zijn opbouwhoogte van slechts ca. 5mm (excl. tegel) is de verwarmingsmat ideaal voor ruimtes waar maar een geringe ophoging mogelijk is. Wij adviseren om in de badkamer de elektrische vloerverwarming te gebruiken als bijverwarming.

PAKKET nummer	AFMETING MAT in cm.	VERMOGEN in watt	AANTAL m²	PAKKETPRIJS
MAT0.5/P01	100 x 50	75	0,5	89,25
MAT1/P01	200 x 50	150	1	110,25
MAT1.5/P01	300 x50	225	1,5	141,75
MAT2/P01	400 x 50	300	2	173,25
MAT2.5/P01	500 x 50	375	2,5	194,25
MAT3/P01	600 x 50	450	3	225,75
MAT4/P01	800 x 50	600	4	273,00
MAT5/P01	1000 x 50	750	5	341,25
MAT6/P01	1200 x 50	900	6	393,75
MAT7/P01	1400 x 50	1050	7	430,50
MAT8/P01	1600 x 50	1200	8	498,75
MAT9/P01	1800 x 50	1350	9	525,00

THERMI/P01	Inbouw thermostaat met vloersensor, frame Busch Jaeger	150,00
THERMI/P03	Inbouw thermostaat met touch screen, vloersensor, frame Busch Jaeger	210,00
THERMI/P04	Inbouw thermostaat met touch screen WIFI functie, vloersensor, frame Jung Gira	280,00

FRAME01	Gira frame wit tbv THERMI/P01	45,00
FRAME03	Gira frame wit tbv THERMI/P03	45,00
FRAME04	Busch Jaeger frame wit tbv THERMI/P04	45,00

VOORRAAD

SPECIFICATIES SANITHERM

VERWARMINGSMATERIAAL:

De levering omvat per pakket:

- een geweven glasvezel mat met daarop bevestigd de elektrische verwarmingskabel
- sensortube voor bescherming van de sensor en effectieve temperatuurmeting
- installatie- en bedienings-voorschrift

LEDEN PR

LEDEN PR - CONDITIEGROEP PROJECT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
PR2180.06E	1875	270	800 W.	694,97	775,75
PR2180.08E	1875	360	1200 W.	798,48	902,06
PR2180.10E	1875	450	1200 W.	896,55	1.022,93
PR2180.12E	1875	540	1500 W.	1.000,06	1.149,24
PR3180.06E	1875	270	1200 W.	845,12	956,32
PR3180.08E	1875	360	1500 W.	996,85	1.140,99
PR3180.10E	1875	450	1500 W.	1.143,12	1.320,19

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01

eco DESIGN

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

FLAPS

FLAPS - CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
FLA170.35AE	1710	350	500 W.	1.589,81	1.907,77
FLA200.35AE	2010	350	600 W.	1.669,30	2.003,16
FLA170.35BE	1710	350	500 W.	1.589,81	1.907,77
FLA200.35BE	2010	350	600 W.	1.669,30	2.003,16

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP07

Deze radiator is standaard voorzien van een Schuko-stekker, zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat met een RF-ontvanger, EL.BEDIENING.07. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming. Meerprijs hiervoor is € 350,-



FLA200.35A FLA170.35A FLA200.35B FLA170.35B

EL.BEDIENING.07

eco DESIGN

PANEEL TH

PANEEL TH - CONDITIEGROEP PROJECT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
ENKELE UITVOERING TYPE 10					
TH80-10.050E	872	500	400 W.	740,10	888,12
TH120-10.050E	1272	500	600 W.	863,38	1.036,06
TH120-10.060E	1272	600	800 W.	892,00	1.070,40
TH152-10.050E	1592	500	800 W.	963,05	1.155,66
TH152-10.060E	1592	600	800 W.	992,67	1.191,20
TH152-10.075E	1592	750	1200 W.	1.042,30	1.250,76
TH176-10.050E	1832	500	800 W.	1.051,24	1.261,49
TH176-10.060E	1832	600	1200 W.	1.090,93	1.309,12
DUBBELE UITVOERING TYPE 20					
TH80-20.050E	872	500	600 W.	1.054,53	1.265,44
TH120-20.050E	1272	500	1200 W.	1.279,48	1.535,38
TH120-20.060E	1272	600	1200 W.	1.321,20	1.585,44
TH152-20.050E	1592	500	1200 W.	1.451,18	1.741,42
TH152-20.060E	1592	600	1500 W.	1.508,75	1.810,50
TH152-20.075E	1592	750	1500 W.	1.587,32	1.904,78
TH176-20.050E	1832	500	1200 W.	1.618,05	1.941,66
TH176-20.060E	1832	600	1500 W.	1.685,35	2.022,42

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08
Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP02
ACCKNOP08
ACCREK02
ACCREK08

eco DESIGN



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

TUBONE

TUBONE - CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
TV150.1E	1500	210	200 W.	1.378,48	1.654,18
TV170.1E	1700	210	275 W.	1.440,20	1.728,24
TV200.1E	2000	210	300 W.	1.532,18	1.838,61

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
REKTVC	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, verchroomd	240,00
REKTVK	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, kleur	290,00
REKTVG	Handdoekrek t.b.v. TV###.1, verguld	445,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart

Vak:

Deze radiator is standaard voorzien van een Schuko-stekker, zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat met een RF-ontvanger, EL.BEDIENING.07. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming. Meerprijs hiervoor is € 350,-



Met handdoekrek

Zijaanzicht
TV.1
TV.2
TV.3

Vooraanzicht
TV.1
TV-2.1

EL.BEDIENING.07

eco DESIGN

ISKOL

ISKOL - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
IK200.40E	2070	400	500 W.	1.440,97	1.729,16
IK200.50E	2070	500	600 W.	1.473,36	1.768,04

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

Deze radiator is standaard zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat met een RF-ontvanger, EL.BEDIENING.07. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming. Meerprijs hiervoor is € 350,-



EL.BEDIENING.07

eco DESIGN

SERIE T

Deze radiator is standaard voorzien van een Schuko-stekker, zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat met een RF-ontvanger, EL.BEDIENING.07. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming. Meerprijs hiervoor is € 350,-

ALU

Radiator	*1x T2H* *2x T1P* *1x T1M*
Kleur	*RAL 9003*

SPECIFICATIES SERIE T

SERIE T - CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
T1P					
T1P.100E	230	1006	165 W.	1.005,80	1.206,95
T1P.120E	230	1206	190 W.	1.103,13	1.323,76
T1P.150E	230	1506	370 W.	1.138,82	1.366,58
T1P.180E	230	1806	420 W.	1.213,44	1.456,13
T1P.200E	230	2006	500 W.	1.278,33	1.534,00

OPTIONEEL

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
FL056T1P	Uitsparing links, lengte 560mm	255,00
FC056T1P	Uitsparing midden, lengte 560mm	255,00
FR056T1P	Uitsparing rechts, lengte 560mm	255,00

T1M					
T1M.100E	115	1006	165 W.	1.005,80	1.206,95
T1M.120E	115	1206	190 W.	1.103,13	1.323,76
T1M.150E	115	1506	370 W.	1.138,82	1.366,58
T1M.180E	115	1806	420 W.	1.213,44	1.456,13
T1M.200E	115	2006	500 W.	1.278,33	1.534,00
T2H					
T2H.100E	230	1006	330 W.	1.524,92	1.829,90
T2H.120E	230	1206	380 W.	1.979,15	2.374,97
T2H.150E	230	1506	740 W.	2.084,60	2.501,51
T2H.180E	230	1806	840 W.	2.240,87	2.689,04
T2H.200E	230	2006	1000 W.	2.400,93	2.881,12

OPTIONEEL

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
EINDT2	Dichte eindstukken, set van 2	340,00

T2V					
T2V.100E	1006	230	330 W.	1.314,02	1.576,83
T2V.120E	1206	230	380 W.	1.704,44	2.045,33
T2V.150E	1506	230	740 W.	1.795,29	2.154,35
T2V.180E	1806	230	840 W.	1.930,48	2.316,57
T2V.200E	2006	230	1000 W.	2.067,83	2.481,39

OPTIONEEL:

TYPE	OMSCHRIJVING	PRIJS
T2EIND	Dichte eindstukken, set van 2	340,00
T2SCHAP	Schap in notenhout finish	110,00

EL.BEDIENING.07

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP09

T1P:

T1M:

T2H:

OF:

T2V:

VOLATA

Deze radiator is standaard voorzien van een Schuko-stekker, zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat met een RF-ontvanger, EL.BEDIENING.07. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming. Meerprijs hiervoor is € 350,-

ALU

Radiator *VLV170V01*
Kleur *Soft wit*

SPECIFICATIES VOLATA

VOLATA - CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
VOLATA V - VLV					
VLV120V01E	1210	350	375 W.	1.180,36	1.416,43
VLV170V01E	1710	350	500 W.	1.410,09	1.692,11
VLV200V01E	2010	350	750 W.	1.493,20	1.791,83
VOLATA T - VLT					
VLT120V01E	1210	350	375 W.	1.230,18	1.476,22
VLT170V01E	1710	350	500 W.	1.458,57	1.750,28
VLT200V01E	2010	350	750 W.	1.543,07	1.851,68
VOLATA O - VLO					
VLO120V01E	1210	350	375 W.	1.332,58	1.599,09
VLO170V01E	1710	350	500 W.	1.577,70	1.893,23
VLO200V01E	2010	350	750 W.	1.659,42	1.991,31
VOLATA M - VLM					
VLM170V01E	1710	350	500 W.	1.743,91	2.092,69
VLM200V01E	2010	350	600 W.	1.827,02	2.192,43

EL.BEDIENING.07



OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP07

ACCREK07

RIM

RIM - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
RI070.50E	815	500	250 W.	549,88	623,48
RI070.60E	815	600	400 W.	559,20	634,66
RI120.50E	1215	500	600 W.	634,88	725,48
RI120.60E	1215	600	600 W.	647,00	740,01
RI150.50E	1575	500	800 W.	720,83	828,61
RI150.60E	1575	600	800 W.	732,97	843,18
RI170.50E	1775	500	800 W.	741,40	853,30
RI170.60E	1775	600	1000 W.	759,34	874,82

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

PONZA

PONZA - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
PO80.50E	800	500	350 W.	773,40	885,18
PO80.60E	800	600	500 W.	781,50	894,89
PO120.40E	1160	400	500 W.	854,40	982,39
PO120.50E	1160	500	500 W.	869,25	1.000,21
PO120.60E	1160	600	700 W.	885,45	1.019,63
PO150.40E	1520	400	500 W.	940,80	1.086,05
PO150.50E	1520	500	700 W.	957,00	1.105,50
PO150.60E	1520	600	700 W.	971,85	1.123,32
PO190.40E	1860	400	700 W.	1.052,85	1.220,53
PO190.50E	1860	500	1000 W.	1.060,95	1.230,24
PO190.60E	1860	600	1000 W.	1.069,05	1.239,95

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP04

ACCREK04

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

BLADE

BLADE - CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [C] CHROOM
BLADEVE	1700	250	750 W.	1.786,82	2.144,17	3.085,72

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

C = Chroom geborsteld
LET OP!
Capaciteitverlies van ca. 20%

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCREK06

Deze radiator is standaard voorzien van een Schuko-stekker, zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat met een RF-ontvanger, EL.BEDIENING.07. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming. Meerprijs hiervoor is € 350,-

Blade V



Optie handdoekrek



EL.BEDIENING.07

DECO LIGHT

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
DL130.50E	1277	500	500 W.	1.045,81	1.159,64
DL150.50E	1517	500	500 W.	1.188,83	1.325,98
DL175.60E	1757	600	600 W.	1.418,30	1.581,57

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP02
ACCKNOP08
ACCREK02
ACCREK08

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08
Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

ARC

De elektrische handdoekwarmer ARC is stijlvol en modern vormgegeven en past daardoor bij elke badkamerstijl. Handdoek en badjas worden efficiënt en energiezuinig verwarmd. De ARC heeft een hoogtemaat van 1700mm en is beschikbaar in verschillende ontwerpcombinaties. Leverbaar in wit of zwart achterstuk met voorstuk in wit, zwart, geborsteld of gepolijst aluminium. De aan/uit-knop bevindt zich aan de onderzijde. Als de handdoekwarmer in bedrijf is, brandt er een licht onder de knop. Het led-licht aan de onderzijde, dat naar de vloer is gericht, is een leuke feature die zorgt voor aangenaam licht in het donker. De handdoekwarmer is bekroond met een Red Dot Design Award voor innovatief productdesign.

ALU CE

Radiator *ARC008*
Kleur *Soft Zwart*

SPECIFICATIES ARC

ARC - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	VERMOGEN in watt	UITVOERING	PRIJS
ARC				
ARC001	1700	34 W.	Soft wit / mat geborsteld	740,00
ARC002	1700	34 W.	Soft wit / gepolijst glans	740,00
ARC003	1700	34 W.	Soft wit / soft wit	740,00
ARC004	1700	34 W.	Soft wit / soft zwart	740,00
ARC005	1700	34 W.	Soft zwart / mat geborsteld	740,00
ARC006	1700	34 W.	Soft zwart / gepolijst glans	740,00
ARC007	1700	34 W.	Soft zwart / soft wit	740,00
ARC008	1700	34 W.	Soft zwart / soft zwart	740,00
ARC009	Handdoekknop mat geborsteld			49,00
ARC010	Handdoekknop gepolijst glans			49,00
ARC011	Handdoekknop soft wit			49,00
ARC012	Handdoekknop soft zwart			49,00

VOORRAAD

ARC006

ARC012



Vooraanzicht Zijaanzicht

ARC005

ARC001

ARC004

ARC008

JAY EN SQUARE

Maak kennis met onze energiezuinige, elektrische handdoekwarmers JAY en SQUARE; fraaie minimalistische handdoekwarmers voor de exclusieve badkamer. Er is altijd de beschikking over een warme handdoek of badjas, zonder afhankelijk te zijn van de centrale verwarming. De warmers hebben een hoogtemaat van 1750mm. De JAY is gemaakt van geborsteld of gepolijst roestvast staal.Tevens leverbaar in het soft wit, soft zwart en messing. De SQUARE is leverbaar in gepolijst roestvast staal.

De aan/uit-knop bevindt zich aan de bovenzijde. Als de handdoekwarmers in bedrijf zijn, brandt er een licht onder de knop. Het verbruik is ongeveer net zo veel als een normale kleine gloeilamp. Door meerdere warmers naast elkaar te hangen, krijgt de badkamer een extra luxe uitstraling. De JAY en de SQUARE kunnen zowel in nieuwe als bestaande badkamers worden gemonteerd. Met behulp van een onderlegring tegen de wand worden eventuele oneffenheden in de tegel opgevangen. Beide passen op een standaard inbouwdoos.

INOX CE

Radiator	SQU001
Kleur	gepolijst rvs

SPECIFICATIES JAY EN SQUARE

JAY - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	VERMOGEN in watt	UITVOERING	PRIJS
JAY				
JAY003	1750	29 W.	geborsteld rvs	395,00
JAY004	1750	29 W.	gepolijst rvs	395,00
JAY010	1750	29 W.	RAL9003	395,00
JAY009	1750	29 W.	RAL9004	395,00
JAY011	1750	29 W.	messing	570,00
JAY007	Handdoekknop geborsteld rvs			40,00
JAY008	Handdoekknop gepolijst rvs			40,00
JAY012	Handdoekknop RAL9016			40,00
JAY013	Handdoekknop RAL9004			40,00
JAY014	Handdoekknop messing			52,00
SQUARE				
SQU001	1750	29 W.	gepolijst rvs	485,00
SQU010	Handdoekknop gepolijst rvs			40,00

VOORRAAD

JAY004

JAY008



Voor- en Zijaanzicht

JAY



Voor- en Zijaanzicht

SQUARE

JAY011

JAY009

JAY010

EMMA

EMMA - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
EM100.40E	1016	400	200 W.	611,40	690,78
EM100.50E	1016	500	250 W.	626,25	708,60
EM160.40E	1592	400	350 W.	746,41	852,79*
EM160.50E	1592	500	400 W.	761,26	870,61

VOORRAAD

* Kleur Soft Zwart

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of de kleurkaart vak

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08
Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

PLEIN

PLEIN - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
PL100.40E	1016	400	500 W.	754,50	862,50
PL100.50E	1016	500	600 W.	769,35	880,32
PL160.40E	1592	400	800 W.	940,80	1.086,05 *
PL160.50E	1592	500	900 W.	955,65	1.103,87

VOORRAAD

* Kleur Soft Zwart

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of de kleurkaart vak

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08
Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

INOX

INOX - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] GEBORSTELD	PRIJS [G] GEPOLIJST
STRAIGHT - RECHTE UITVOERING:					
IS70.50E	805	505	250 W.	960,40	854,63
IS70.60E	805	605	250 W.	985,85	876,51
IS120.50E	1285	505	400 W.	1.222,00	1.079,79
IS120.60E	1285	605	600 W.	1.273,42	1.124,05
IS150.50E	1565	505	600 W.	1.357,35	1.196,27
IS150.60E	1565	605	600 W.	1.403,52	1.236,00
IS180.50E	1885	505	600 W.	1.620,14	1.422,47
IS180.60E	1885	605	800 W.	1.697,88	1.489,36
BOW - GEBOGEN UITVOERING:					
IB70.50E	805	505	250 W.	995,75	885,06
IB70.60E	805	605	250 W.	1.022,41	908,01
IB120.50E	1285	505	400 W.	1.270,77	1.121,75
IB120.60E	1285	605	600 W.	1.324,12	1.167,67
IB150.50E	1565	505	600 W.	1.412,75	1.243,95
IB150.60E	1565	605	600 W.	1.460,85	1.285,37
IB180.50E	1885	505	600 W.	1.688,65	1.481,41
IB180.60E	1885	605	800 W.	1.769,23	1.550,77

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08
Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Geborsteld RVS / Mat

G = Gepolijst RVS / Glans

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01

eco DESIGN



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

TESO V

TESO V - CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
TSV150.25E	1500	250	250 W.	1.324,27	1.589,13
TSV150.50E	1500	503	500 W.	1.788,70	2.146,44
TSV150.75E	1500	756	700 W.	2.212,44	2.654,93
TSV170.25E	1700	250	300 W.	1.374,74	1.649,69
TSV170.50E	1700	503	600 W.	1.837,93	2.205,52
TSV170.75E	1700	756	700 W.	2.258,07	2.709,68
TSV200.25E	2000	250	400 W.	1.459,78	1.751,73
TSV200.50E	2000	503	700 W.	1.923,01	2.307,61
TSV200.75E	2000	756	900 W.	2.341,81	2.810,17

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING	KLEUR	VERGULD
TSCOLOR01	Handdoekstang t.b.v Teso met 1 element	140,00	355,00
TSCOLOR02	Handdoekstang t.b.v Teso met 2 elementen	215,00	465,00
TSCOLOR03	Handdoekstang t.b.v Teso met 3 elementen	290,00	570,00

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of de kleurkaart vak

C = Chroom geborsteld
LET OP! *Capaciteitverlies van ca. 20%*

Deze radiator is standaard voorzien van een Schuko-stekker, zonder thermostaat. De radiator is in dit geval bedoeld als plaatselijke bijverwarming, een handdoekwarmer of als onderdeel van een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Optioneel kan er worden gekozen voor een programmeerbare thermostaat met een RF-ontvanger, EL.BEDIENING.07. In dat geval is de radiator te gebruiken als hoofdverwarming. Meerprijs hiervoor is € 350,-





EL.BEDIENING.07

eco DESIGN

MILANO GEBOGEN

MILANO GEBOGEN
CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
MI70.50E	800	505	250 W.	533,86	604,94
MI70.60E	800	605	400 W.	590,25	672,60
MI120.50E	1295	505	400 W.	697,06	800,77
MI120.60E	1295	605	600 W.	731,21	841,75
MI120.75E	1295	755	800 W.	753,45	868,43
MI150.50E	1570	505	600 W.	771,28	889,83
MI150.60E	1570	605	800 W.	800,94	925,43
MI150.75E	1570	755	1000 W.	838,04	969,95
MI170.50E	1790	505	600 W.	845,46	978,85
MI170.60E	1790	605	1000 W.	879,57	1.019,79
MI170.75E	1790	755	1250 W.	919,65	1.067,88

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

eco DESIGN

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

MILANO RECHT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
MR70.50E	800	505	250 W.	520,70	589,13
MR70.60E	800	605	400 W.	574,99	654,29
MR120.50E	1295	505	400 W.	677,86	777,74
MR120.60E	1295	605	600 W.	710,75	817,19
MR120.75E	1295	755	800 W.	732,15	842,89
MR150.50E	1570	505	600 W.	749,32	863,49
MR150.60E	1570	605	800 W.	777,89	897,77
MR150.75E	1570	755	1000 W.	813,60	940,62
MR170.50E	1790	505	600 W.	820,76	949,22
MR170.60E	1790	605	1000 W.	853,61	988,63
MR170.75E	1790	755	1250 W.	892,20	1.034,93

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01

eco DESIGN

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

RONDO LUX

RONDO LUX - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [SM] WIT	PRIJS [KM] KLEUR
RL80.45E	845	457	250 W.	514,12	581,25
RL80.50E	845	507	250 W.	518,31	586,27
RL80.60E	845	607	400 W.	540,05	612,34
RL80.100E	845	1007	600 W.	594,00	677,09
RL120.45E	1285	457	400 W.	591,51	674,12
RL120.50E	1285	507	600 W.	601,87	686,54
RL120.60E	1285	607	600 W.	624,67	713,90
RL120.75E	1285	757	800 W.	643,30	736,26
RL150.50E	1565	507	600 W.	639,88	732,14
RL150.60E	1565	607	800 W.	665,43	762,83
RL150.75E	1565	757	1000 W.	691,05	793,55
RL180.45E	1885	457	800 W.	742,75	855,60
RL180.50E	1885	507	800 W.	761,13	877,66
RL180.60E	1885	607	1000 W.	793,80	916,85
RL180.75E	1885	757	1250 W.	815,59	943,02

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

NERA

NERA - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [DRS1] KLEUR DRS1
NE120.45E	1205	450	400 W.	514,56	581,78
NE120.60E	1205	600	600 W.	536,03	607,52
NE150.45E	1555	450	600 W.	571,78	650,42
NE150.60E	1555	600	800 W.	600,37	684,75
NE180.45E	1925	450	800 W.	650,42	744,82
NE180.60E	1925	600	1000 W.	693,33	796,30

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

DRS1 = Structuurlak grijs DRS1

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01

eco DESIGN

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

CALDA

CALDA - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [SF3] ANTRACIET MET.
CA120.45E	1264	450	400 W.	530,06	600,37
CA120.60E	1264	600	600 W.	549,40	623,58
CA150.45E	1480	450	600 W.	591,63	674,26
CA150.60E	1480	600	800 W.	610,91	697,40
CA180.45E	1850	450	800 W.	617,97	705,86
CA180.60E	1850	600	1000 W.	635,52	726,93

VOORRAAD

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

SF3 = Antraciet Metallic

ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 209

ACCKNOP01

ACCREK01

eco DESIGN

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

ROBINA

ROBINA - CONDITIEGROEP BADKAMER

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [B] SOFT ZWART
RB70.60E	805	600	400 W.	416,38	487,75
RB120.60E	1285	600	600 W.	482,39	573,56
RB150.60E	1565	600	800 W.	506,00	604,24
RB180.60E	1885	600	1000 W.	551,81	663,80

VOORRAAD

ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 209
ACCKNOP01
ACCREK01

eco DESIGN

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08
Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 37,50
EL.BEDIENING.09	Thermostaat chroom met afstandsbediening	€ 85,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 30,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 55,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 55,00



EL.BEDIENING.08

EL.BEDIENING.09

EL.AFSTAND.02

EL.BEDIENING.12

#Overige informatie

OMREKENFACTOREN

In de volgende tabellen staan omrekeningsfactoren genoemd. Deze omrekeningsfactoren zijn bedoeld om de capaciteit van een radiator om te rekenen naar een andere ΔT. De in de prijslijst genoemde capaciteiten zijn bij de waarde $\Delta T50$. Deze $\Delta T50$ staat voor de volgende waarden:

Aanvoer temperatuur(Ta) 75˚C
Retour temperatuur (Tr) 65˚C
Omgevingstemperatuur(To) 20˚C

ΔT	Exponent n =												
	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,20	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25	1,26	1,27
20	0,3500	0,3468	0,3436	0,3405	0,3374	0,3344	0,3313	0,3283	0,3253	0,3224	0,3194	0,3165	0,3137
21	0,3702	0,3670	0,3638	0,3607	0,3576	0,3545	0,3515	0,3454	0,3454	0,3425	0,3395	0,3366	0,3337
22	0,3905	0,3874	0,3842	0,3811	0,3780	0,3749	0,3718	0,3688	0,3658	0,3628	0,3599	0,3569	0,3540
23	0,4110	0,4079	0,4047	0,4016	0,3985	0,3954	0,3924	0,3893	0,3863	0,3834	0,3804	0,3775	0,3746
24	0,4316	0,4285	0,4254	0,4223	0,4192	0,4161	0,4131	0,4101	0,4071	0,4041	0,4012	0,3983	0,3954
25	0,4524	0,4493	0,4462	0,4431	0,4401	0,4370	0,4340	0,4310	0,4281	0,4251	0,4222	0,4193	0,4164
26	0,4733	0,4702	0,4671	0,4641	0,4611	0,4581	0,4551	0,4522	0,4492	0,4463	0,4434	0,4406	0,4377
27	0,4943	0,4912	0,4882	0,4852	0,4823	0,4793	0,4764	0,4735	0,4706	0,4677	0,4648	0,4620	0,4592
28	0,5154	0,5124	0,5094	0,5065	0,5036	0,5007	0,4978	0,4950	0,4921	0,4893	0,4865	0,4837	0,4809
29	0,5366	0,5337	0,5308	0,5279	0,5251	0,5222	0,5194	0,5166	0,5138	0,5110	0,5083	0,5055	0,5028
30	0,5579	0,5551	0,5523	0,5495	0,5467	0,5439	0,5412	0,5384	0,5357	0,5330	0,5303	0,5276	0,5249
31	0,5794	0,5766	0,5739	0,5711	0,5684	0,5657	0,5631	0,5604	0,5577	0,5551	0,5525	0,5499	0,5472
32	0,6009	0,5983	0,5956	0,5929	0,5903	0,5877	0,5851	0,5825	0,5799	0,5774	0,5748	0,5723	0,5698
33	0,6226	0,6200	0,6174	0,6149	0,6123	0,6098	0,6073	0,6048	0,6023	0,5998	0,5974	0,5949	0,5925
34	0,6443	0,6418	0,6393	0,6369	0,6345	0,6321	0,6296	0,6272	0,6248	0,6225	0,6201	0,6177	0,6154
35	0,6661	0,6638	0,6614	0,6591	0,6567	0,6544	0,6521	0,6498	0,6475	0,6452	0,6430	0,6407	0,6384
36	0,6881	0,6858	0,6836	0,6813	0,6791	0,6769	0,6747	0,6725	0,6704	0,6682	0,6660	0,6639	0,6617
37	0,7101	0,7080	0,7058	0,7037	0,7016	0,6996	0,6975	0,6954	0,6933	0,6913	0,6892	0,6872	0,6851
38	0,7322	0,7302	0,7282	0,7262	0,7243	0,7223	0,7203	0,7184	0,7165	0,7145	0,7126	0,7107	0,7087
39	0,7544	0,7526	0,7507	0,7488	0,7470	0,7452	0,7433	0,7415	0,7397	0,7379	0,7361	0,7343	0,7325
40	0,7767	0,7750	0,7732	0,7715	0,7699	0,7682	0,7665	0,7648	0,7631	0,7614	0,7598	0,7581	0,7564
41	0,7991	0,7975	0,7959	0,7944	0,7928	0,7913	0,7897	0,7882	0,7866	0,7851	0,7836	0,7821	0,7805
42	0,8215	0,8201	0,8187	0,8173	0,8159	0,8145	0,8131	0,8117	0,8103	0,8089	0,8075	0,8062	0,8048
43	0,8441	0,8428	0,8415	0,8403	0,8390	0,8378	0,8366	0,8353	0,8341	0,8329	0,8316	0,8304	0,8292
44	0,8667	0,8656	0,8645	0,8634	0,8623	0,8612	0,8602	0,8591	0,8580	0,8570	0,8559	0,8548	0,8538
45	0,8894	0,8885	0,8875	0,8866	0,8857	0,8848	0,8839	0,8830	0,8821	0,8812	0,8803	0,8794	0,8785
46	0,9121	0,9114	0,9106	0,9099	0,9092	0,9084	0,9077	0,9070	0,9062	0,9055	0,9048	0,9041	0,9034
47	0,9350	0,9344	0,9338	0,9333	0,9327	0,9322	0,9316	0,9311	0,9305	0,9300	0,9295	0,9289	0,9284
48	0,9579	0,9575	0,9571	0,9567	0,9564	0,9560	0,9557	0,9553	0,9550	0,9546	0,9542	0,9539	0,9535
49	0,9809	0,9807	0,9805	0,9803	0,9801	0,9800	0,9798	0,9796	0,9795	0,9793	0,9792	0,9790	0,9788
50	1,0039	1,0040	1,0039	1,0040	1,0040	1,0040	1,0041	1,0041	1,0041	1,0042	1,0042	1,0042	1,0043
51	1,0270	1,0273	1,0275	1,0277	1,0279	1,0282	1,0284	1,0286	1,0289	1,0291	1,0294	1,0296	1,0298
52	1,0502	1,0507	1,0511	1,0515	1,0520	1,0524	1,0529	1,0533	1,0538	1,0542	1,0546	1,0551	1,0555
53	1,0735	1,0742	1,0748	1,0754	1,0761	1,0767	1,0774	1,0781	1,0787	1,0794	1,0801	1,0807	1,0814
54	1,0968	1,0977	1,0985	1,0994	1,1003	1,1012	1,1020	1,1029	1,1038	1,1047	1,1056	1,1065	1,1074
55	1,1202	1,1213	1,1224	1,1235	1,1246	1,1257	1,1268	1,1279	1,1290	1,1301	1,1312	1,1324	1,1335
56	1,1437	1,1450	1,1463	1,1476	1,1489	1,1503	1,1516	1,1530	1,1543	1,1557	1,1570	1,1584	1,1597
57	1,1672	1,1688	1,1703	1,1718	1,1734	1,1750	1,1766	1,1781	1,1797	1,1813	1,1829	1,1845	1,1861
58	1,1908	1,1926	1,1943	1,1961	1,1979	1,1998	1,2016	1,2034	1,2052	1,2071	1,2089	1,2107	1,2126
59	1,2144	1,2165	1,2184	1,2205	1,2226	1,2246	1,2267	1,2288	1,2308	1,2329	1,2350	1,2371	1,2392
60	1,2381	1,2404	1,2426	1,2449	1,2473	1,2496	1,2519	1,2542	1,2566	1,2589	1,2612	1,2636	1,2659
61	1,2619	1,2644	1,2669	1,2695	1,2720	1,2746	1,2772	1,2798	1,2824	1,2850	1,2876	1,2902	1,2928
62	1,2857	1,2885	1,2912	1,2941	1,2969	1,2997	1,3026	1,3054	1,3083	1,3111	1,3140	1,3169	1,3197
63	1,3096	1,3126	1,3156	1,3187	1,3218	1,3249	1,3280	1,3311	1,3343	1,3374	1,3405	1,3437	1,3468
64	1,3335	1,3368	1,3401	1,3435	1,3468	1,3502	1,3536	1,3570	1,3604	1,3638	1,3672	1,3706	1,3740
65	1,3575	1,3611	1,3646	1,3683	1,3719	1,3755	1,3792	1,3829	1,3866	1,3902	1,3939	1,3977	1,4014
66	1,3815	1,3854	1,3892	1,3931	1,3971	1,4010	1,4049	1,4089	1,4128	1,4168	1,4208	1,4248	1,4288
67	1,4056	1,4098	1,4139	1,4181	1,4223	1,4265	1,4307	1,4350	1,4392	1,4435	1,4478	1,4521	1,4564
68	1,4298	1,4342	1,4386	1,4431	1,4476	1,4521	1,4566	1,4611	1,4657	1,4702	1,4748	1,4794	1,4840
69	1,4540	1,4587	1,4634	1,4682	1,4729	1,4777	1,4826	1,4874	1,4922	1,4971	1,5020	1,5069	1,5118
70	1,4783	1,4833	1,4882	1,4933	1,4984	1,5035	1,5086	1,5137	1,5189	1,5241	1,5292	1,5344	1,5397
71	1,5026	1,5079	1,5131	1,5185	1,5239	1,5293	1,5347	1,5402	1,5456	1,5511	1,5566	1,5621	1,5677
72	1,5269	1,5326	1,5381	1,5438	1,5495	1,5552	1,5609	1,5667	1,5724	1,5782	1,5841	1,5899	1,5958
73	1,5513	1,5573	1,5631	1,5691	1,5751	1,5811	1,5872	1,5932	1,5993	1,6055	1,6116	1,6178	1,6240
74	1,5758	1,5820	1,5882	1,5945	1,6008	1,6072	1,6135	1,6199	1,6263	1,6328	1,6392	1,6457	1,6523
75	1,6003	1,6069	1,6133	1,6200	1,6266	1,6333	1,6399	1,6467	1,6534	1,6602	1,6670	1,6738	1,6807
76	1,6249	1,6318	1,6385	1,6455	1,6524	1,6594	1,6664	1,6735	1,6806	1,6877	1,6948	1,7020	1,7092
77	1,6495	1,6567	1,6638	1,6710	1,6783	1,6857	1,6930	1,7004	1,7078	1,7153	1,7227	1,7302	1,7378
78	1,6741	1,6817	1,6891	1,6967	1,7043	1,7120	1,7196	1,7274	1,7351	1,7429	1,7507	1,7586	1,7665
79	1,6989	1,7067	1,7145	1,7224	1,7303	1,7383	1,7464	1,7544	1,7625	1,7707	1,7788	1,7871	1,7953

De ΔT kan als volgt worden uitgerekend: $\left[\frac{Ta + Tr}{2}\right] - To$

De exponent n verschilt per radiator en staat in de prijslijst van de betreffende radiator vermeld. De capaciteit kan nu worden berekend door de omrekeningsfactor bij de juiste exponent n en de gewenste ΔT te nemen en te vermenigvuldigen met de capaciteit bij $\Delta T50$ (= omrekeningsfactor 1).

ΔT	Exponent n =												
	1,28	**1,29**	**1,30**	**1,31**	**1,32**	**1,33**	**1,34**	**1,35**	**1,36**	**1,37**	**1,38**	**1,41**	**1,46**
20	0,3108	0,3080	0,3052	0,3024	0,2997	0,2969	0,2942	0,2916	0,2889	0,2863	0,2837	0,2760	0,2637
21	0,3308	0,3280	0,3252	0,3224	0,3196	0,3169	0,3141	0,3114	0,3087	0,3061	0,3035	0,2957	0,2832
22	0,3511	0,3483	0,3454	0,3426	0,3398	0,3371	0,3343	0,3316	0,3289	0,3262	0,3236	0,3157	0,3031
23	0,3717	0,3688	0,3660	0,3632	0,3604	0,3576	0,3548	0,3521	0,3494	0,3467	0,3440	0,3362	0,3234
24	0,3925	0,3897	0,3868	0,3840	0,3812	0,3784	0,3757	0,3729	0,3702	0,3675	0,3649	0,3569	0,3441
25	0,4136	0,4107	0,4079	0,4051	0,4023	0,3995	0,3968	0,3941	0,3914	0,3887	0,3860	0,3781	0,3653
26	0,4349	0,4320	0,4292	0,4265	0,4237	0,4209	0,4182	0,4155	0,4128	0,4101	0,4075	0,3996	0,3868
27	0,4564	0,4536	0,4508	0,4481	0,4453	0,4426	0,4399	0,4372	0,4345	0,4319	0,4292	0,4214	0,4087
28	0,4781	0,4754	0,4726	0,4699	0,4672	0,4645	0,4619	0,4592	0,4566	0,4540	0,4513	0,4436	0,4310
29	0,5001	0,4974	0,4947	0,4920	0,4894	0,4867	0,4841	0,4815	0,4789	0,4763	0,4737	0,4661	0,4537
30	0,5223	0,5196	0,5170	0,5144	0,5118	0,5092	0,5066	0,5040	0,5015	0,4990	0,4964	0,4889	0,4767
31	0,5447	0,5421	0,5395	0,5370	0,5344	0,5319	0,5294	0,5269	0,5244	0,5219	0,5194	0,5121	0,5001
32	0,5672	0,5647	0,5622	0,5598	0,5573	0,5548	0,5524	0,5499	0,5475	0,5451	0,5427	0,5355	0,5238
33	0,5900	0,5876	0,5852	0,5828	0,5804	0,5780	0,5756	0,5733	0,5709	0,5685	0,5662	0,5593	0,5478
34	0,6130	0,6107	0,6083	0,6060	0,6037	0,6014	0,5991	0,5968	0,5946	0,5923	0,5900	0,5833	0,5722
35	0,6362	0,6339	0,6317	0,6295	0,6273	0,6250	0,6228	0,6206	0,6185	0,6163	0,6141	0,6076	0,5970
36	0,6595	0,6574	0,6553	0,6531	0,6510	0,6489	0,6468	0,6447	0,6426	0,6405	0,6384	0,6322	0,6221
37	0,6831	0,6811	0,6790	0,6770	0,6750	0,6730	0,6710	0,6690	0,6670	0,6650	0,6630	0,6572	0,6474
38	0,7068	0,7049	0,7030	0,7011	0,6992	0,6973	0,6954	0,6935	0,6916	0,6898	0,6879	0,6823	0,6731
39	0,7307	0,7289	0,7271	0,7254	0,7236	0,7218	0,7200	0,7183	0,7165	0,7148	0,7130	0,7078	0,6992
40	0,7548	0,7531	0,7515	0,7498	0,7482	0,7465	0,7449	0,7432	0,7416	0,7400	0,7384	0,7335	0,7255
41	0,7790	0,7775	0,7760	0,7745	0,7730	0,7714	0,7699	0,7684	0,7669	0,7654	0,7640	0,7595	0,7521
42	0,8034	0,8020	0,8007	0,7993	0,7979	0,7966	0,7952	0,7939	0,7925	0,7911	0,7898	0,7857	0,7791
43	0,8280	0,8268	0,8255	0,8243	0,8231	0,8219	0,8207	0,8195	0,8183	0,8171	0,8159	0,8123	0,8063
44	0,8527	0,8516	0,8506	0,8495	0,8485	0,8474	0,8464	0,8453	0,8443	0,8432	0,8422	0,8390	0,8338
45	0,8776	0,8767	0,8758	0,8749	0,8740	0,8731	0,8722	0,8713	0,8705	0,8696	0,8687	0,8660	0,8616
46	0,9026	0,9019	0,9012	0,9005	0,8997	0,8990	0,8983	0,8976	0,8969	0,8961	0,8954	0,8933	0,8897
47	0,9278	0,9273	0,9267	0,9262	0,9257	0,9251	0,9246	0,9240	0,9235	0,9229	0,9224	0,9208	0,9181
48	0,9532	0,9528	0,9524	0,9521	0,9517	0,9514	0,9510	0,9507	0,9503	0,9500	0,9496	0,9485	0,9468
49	0,9787	0,9785	0,9783	0,9782	0,9780	0,9778	0,9777	0,9775	0,9773	0,9772	0,9770	0,9765	0,9757
50	1,0043	1,0043	1,0044	1,0044	1,0044	1,0045	1,0045	1,0045	1,0046	1,0046	1,0046	1,0047	1,0049
51	1,0301	1,0303	1,0306	1,0308	1,0310	1,0313	1,0315	1,0317	1,0320	1,0322	1,0325	1,0332	1,0344
52	1,0560	1,0564	1,0569	1,0573	1,0578	1,0582	1,0587	1,0591	1,0596	1,0601	1,0605	1,0619	1,0641
53	1,0821	1,0827	1,0834	1,0841	1,0847	1,0854	1,0861	1,0867	1,0874	1,0881	1,0887	1,0908	1,0941
54	1,1083	1,1092	1,1100	1,1109	1,1118	1,1127	1,1136	1,1145	1,1154	1,1163	1,1172	1,1199	1,1244
55	1,1346	1,1357	1,1368	1,1380	1,1391	1,1402	1,1413	1,1425	1,1436	1,1447	1,1458	1,1492	1,1549
56	1,1611	1,1624	1,1638	1,1651	1,1665	1,1679	1,1692	1,1706	1,1720	1,1733	1,1747	1,1788	1,1857
57	1,1877	1,1893	1,1909	1,1925	1,1941	1,1957	1,1973	1,1989	1,2005	1,2021	1,2037	1,2086	1,2168
58	1,2144	1,2163	1,2181	1,2200	1,2218	1,2237	1,2255	1,2274	1,2292	1,2311	1,2330	1,2386	1,2480
59	1,2413	1,2434	1,2455	1,2476	1,2497	1,2518	1,2539	1,2560	1,2582	1,2603	1,2624	1,2688	1,2796
60	1,2683	1,2706	1,2730	1,2754	1,2777	1,2801	1,2825	1,2849	1,2872	1,2896	1,2920	1,2993	1,3114
61	1,2954	1,2980	1,3006	1,3033	1,3059	1,3086	1,3112	1,3139	1,3165	1,3192	1,3218	1,3299	1,3434
62	1,3226	1,3255	1,3284	1,3313	1,3342	1,3372	1,3401	1,3430	1,3460	1,3489	1,3518	1,3607	1,3757
63	1,3500	1,3532	1,3563	1,3595	1,3627	1,3659	1,3691	1,3723	1,3756	1,3788	1,3820	1,3918	1,4082
64	1,3775	1,3809	1,3844	1,3879	1,3913	1,3948	1,3983	1,4018	1,4053	1,4089	1,4124	1,4230	1,4409
65	1,4051	1,4088	1,4126	1,4163	1,4201	1,4239	1,4277	1,4315	1,4353	1,4391	1,4429	1,4545	1,4739
66	1,4328	1,4369	1,4409	1,4450	1,4490	1,4531	1,4572	1,4613	1,4654	1,4695	1,4737	1,4861	1,5072
67	1,4607	1,4650	1,4694	1,4737	1,4781	1,4825	1,4869	1,4913	1,4957	1,5001	1,5046	1,5180	1,5406
68	1,4886	1,4933	1,4979	1,5026	1,5073	1,5120	1,5167	1,5214	1,5261	1,5309	1,5356	1,5500	1,5743
69	1,5167	1,5217	1,5266	1,5316	1,5366	1,5416	1,5466	1,5517	1,5567	1,5618	1,5669	1,5823	1,6082
70	1,5449	1,5502	1,5554	1,5607	1,5661	1,5714	1,5767	1,5821	1,5875	1,5929	1,5983	1,6147	1,6424
71	1,5732	1,5788	1,5844	1,5900	1,5957	1,6013	1,6070	1,6127	1,6184	1,6241	1,6299	1,6473	1,6767
72	1,6016	1,6075	1,6135	1,6194	1,6254	1,6314	1,6374	1,6434	1,6495	1,6556	1,6617	1,6801	1,7113
73	1,6302	1,6364	1,6427	1,6489	1,6553	1,6616	1,6679	1,6743	1,6807	1,6872	1,6936	1,7131	1,7461
74	1,6588	1,6654	1,6720	1,6786	1,6852	1,6919	1,6986	1,7054	1,7121	1,7189	1,7257	1,7463	1,7812
75	1,6876	1,6945	1,7014	1,7084	1,7154	1,7224	1,7295	1,7365	1,7437	1,7508	1,7580	1,7797	1,8164
76	1,7164	1,7237	1,7310	1,7383	1,7456	1,7530	1,7604	1,7679	1,7753	1,7829	1,7904	1,8132	1,8519
77	1,7454	1,7530	1,7606	1,7683	1,7760	1,7838	1,7915	1,7993	1,8072	1,8151	1,8230	1,8469	1,8876
78	1,7744	1,7824	1,7904	1,7984	1,8065	1,8146	1,8228	1,8310	1,8392	1,8474	1,8557	1,8809	1,9235
79	1,8036	1,8119	1,8203	1,8287	1,8372	1,8456	1,8542	1,8627	1,8713	1,8800	1,8887	1,9149	1,9596

MONTAGE- EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN



MONTAGE

- De installatie en montage dient aan plaatselijk geldende (wettelijke) eisen te voldoen.
- De radiator dient binnenshuis te worden gemonteerd en mag uitsluitend voor verwarmingsdoeleinden worden gebruikt. Andere toepassing van de radiator kan gevaar opleveren.
- De radiator dient door een vakkundig en erkend installateur te worden gemonteerd. Door onvakkundige installatie kan de garantie komen te vervallen.
- Indien van toepassing het ontluchtingsventiel naar onderen richten.
- Gebruik voor de montage van het ontluchtingsventiel, blindstoppen en appendages een momentsleutel (max. kracht 25Nm) zodat de lak tijdens de montage niet beschadigd.
- Gebruik voor de montage van ventielen bij voorkeur hennep tenzij anders aangegeven.
- Controleer voor montage de radiator op beschadiging. Indien een beschadiging wordt geconstateerd dient de radiator niet te worden gemonteerd. Meld dit direct aan uw leverancier. Indien een beschadigde radiator wordt opgehangen vervalt de garantie.
- Om te voorkomen dat de radiator nat wordt door opspattend of stromend water, dient de radiator gemonteerd te worden in de zone 3 of daarbuiten.
- De installateur dient zelf te beoordelen of de wand geschikt is voor de montage van de radiator. Tevens dient men te controleren of meegeleverde schroeven en pluggen toegepast kunnen worden in de betreffende wand. Indien dit niet mogelijk is dient hij zelf te zorgen voor het juiste materiaal.
- Bescherm de radiator voor, tijdens en na de montage tegen beschadigingen.

ONDERHOUD

- Een radiator is bedoeld voor het verwarmen van de ruimte waarin deze is geïnstalleerd. Daarnaast kan deze gebruikt worden voor het opwarmen van textiel.
- De radiator wordt heet. Verbrandingsgevaar! Bescherm kinderen tegen verbranding.
- Zet geen voorwerpen met brandbare vloeistoffen op de radiator. Brandgevaar!
- Radiator uitsluitend schoonmaken met niet-agressieve en niet-schurende schoonmaakmiddelen. Bij voorkeur alleen schoonmaken met een licht vochtige doek.
- Neem bij beschadiging van de radiator direct contact op met uw installateur.
- Voorkom dat de radiator volledig en/of extreem nat wordt, door bijvoorbeeld stromend water, spatwater of doorweekt textiel.

ALGEMENE LEVERINGS- EN GARANTIEVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN INSTAMAT WARMTETECHNIEK B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Instamat Warmtetechniek B.V., hierna te noemen Instamat, en een wederpartij, waarop Instamat deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes; opdrachten; totstandkoming overeenkomst

2.1 De door Instamat uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Instamat het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3 Instamat is slechts aan een door de wederpartij gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door Instamat schriftelijk is bevestigd, of nadat Instamat met de feitelijke uitvoering van de opdracht is aangevangen.

2.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Instamat, voorzover deze geen procuratie hebben, binden Instamat niet dan nadat en voorzover zij schriftelijk door Instamat zijn bevestigd.

2.5 De inhoud van prijslijsten, folders, drukwerken e.d. van Instamat bindt Instamat niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering in prijslijsten van Instamat stelt de voorgaande buiten werking. Instamat is niet gehouden te leveren tegen een vermelde prijs indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

Artikel 3. Prijsverhoging

Indien Instamat met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Instamat niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Instamat mag de bij aflevering geldende prijs aan de wederpartij in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de wederpartij van de prijsverhoging te geschieden.

Artikel 4. Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Instamat zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in het bedrijf van Instamat of in toeleveringsbedrijven van Instamat; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Instamat afhankelijk is; de omstandigheid dat Instamat een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; bovenmatig ziekteverzuim en algemene vervoersproblemen.

4.2 Instamat heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Instamat haar verbintenis had moeten nakomen.

4.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Instamat opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Instamat niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.4 Indien Instamat bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5. Levering

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering met een waarde vanaf € 50,00 op een vaste wekelijkse afleverdag franco magazijn in Nederland op het door Instamat gekozen vervoermiddel. Indien de wederpartij de levering op een ander adres dan zijn magazijnadres c.q. de levering op een andere dag dan de gebruikelijke afleverdag wenst, zullen de transportkosten worden doorberekend. Leveringen met een waarde kleiner dan € 50,00 zullen worden verhoogd met een bijdrage voor transport- en orderkosten. Het vervoermiddel gaat nimmer verder dan de meest nabij dat werk of magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig, zonder van ponten gebruik te hoeven maken en langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

5.2 Indien door het afsluiten van stadscentra voor vervoermiddelen Instamat of dienst vervoerder gedwongen wordt gebruik te maken van vrijgestelde vergunninghouders, zijn de extra kosten voor rekening van de wederpartij.

5.3 De wederpartij draagt er bij de in lid 1 genoemde levering zorg voor dat, zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht, na aankomst van het vervoermiddel voor rekening en risico van de wederpartij de lossing van het gekochte plaatsvindt. Een en ander binnen de normale lostijd, met voldoende geschikt personeel en materieel en met inachtneming van eventuele aanwijzingen van de vervoerder.

5.4 Indien levering af fabriek/magazijn van Instamat is overeengekomen, geschiedt zulks doordat het gekochte aldaar wordt geladen op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel. De belading en het transport zijn in dat geval voor rekening en risico van de wederpartij.

5.5 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 6. Levertijd

6.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij Instamat derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

6.2 De levertijd gaat pas in nadat de wederpartij alle gegevens, waarvan Instamat aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan Instamat zijn verstrekt.

6.3 Als wijzigingen in de opdracht aan Instamat ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.

6.4 De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat Instamat de met de levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen tijdig aan Instamat zullen worden geleverd.

6.5 Vertraging in de aflevering, voorzover deze binnen redelijke grenzen blijft, zal voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

6.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 geldt dat bij vertragingen in de aflevering ontstaan bij of veroorzaakt door de wederpartij, Instamat de te leveren zaken kosteloos voor een periode van vier weken ter beschikking van de wederpartij zal houden. Na deze periode is de wederpartij aan Instamat, naast de kosten als bedoeld in artikel 5.4 en onverminderd de overigens aan Instamat toekomende rechten, een rentevergoeding verschuldigd over de waarde van de te leveren zaken gelijk aan de wettelijke rente plus 2%.

Artikel 7. Deelleveringen

7.1 Het is Instamat toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Instamat bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.2 Indien Instamat overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.4 toestemming heeft gegeven tot het retour zenden van zaken is de wederpartij verplicht alle redelijke kosten en gederfde winst aan Instamat te vergoeden. Deze kosten en gederfde winst worden gesteld op 25% van het orderbedrag exclusief BTW. Indien de werkelijke kosten en gederfde winst hoger zijn dient de wederpartij dit hogere bedrag aan Instamat te betalen.

Artikel 8. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Instamat er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland en van de daar geldende eisen en normen uitdrukkelijk en schriftelijk melding is gemaakt. Ook alle andere (technische) eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van Instamat op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende gevallen:

- indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat of een verzoek tot surseance van betaling indient;
- indien de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap;
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Instamat omstandigheden ter kennis komen die Instamat goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Instamat de wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
- indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de wet of overeenkomst.

In genoemde gevallen is Instamat bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de wederpartij de hierdoor door Instamat geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan Instamat toekomende rechten.

9.2 Het in lid 1 genoemde recht van Instamat de overeenkomst te ontbinden geldt niet indien de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

9.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Instamat zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Instamat bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

9.4 Retourzending van geleverde zaken is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Instamat.

Artikel 10. Montage; installatie

Indien Instamat heeft aangenomen de goederen te monteren dan blijven alle breek-, hak-, metsel-, stukadoors-, beton-, timmer-, schilder-, centrale verwarmings- en loodgieterswerkzaamheden, werkzaamheden met betrekking tot de elektriciteitsvoorziening en dergelijke werkzaamheden, voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

11.1 De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

11.2 Meer in het bijzonder geldt bij levering franco werk dient de wederpartij zichtbare tekorten of gebreken op de pakbon of het vervoersdocument te laten aantekenen. Indien de

zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de wederpartij, is de wederpartij verplicht de in de vorige zin genoemde controle te (doen) verrichten binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.

11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 5 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Instamat.

11.4 In geval van een klacht over de geleverde zaken is de wederpartij verplicht Instamat de gelegenheid te geven om de gegrondheid van een klacht na te gaan; hij zal Instamat de gelegenheid geven de zaken waarover werd geklaagd te onderzoeken en deze zo nodig voor onderzoek mee te nemen. Ook zal de wederpartij meewerken aan het onderzoek van Instamat, voorzover dat in redelijkheid van hem gevergd kan worden. De wederpartij zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt. Instamat is verplicht het onderzoek op de minst bezwarende wijze te verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, indien de klacht ongegrond blijkt.

11.5 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Slechts indien en voorzover reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld. De opschorting geldt slechts voor dat deel van de factuur waarop de reclame betrekking heeft.

Artikel 12. Garantie

12.1 Gegarandeerd wordt de dichtheid en het lakwerk van de radiatoren en de goede werkingvan nieuwe, dat wil zeggen, niet voorheen door derden gebruikte apparaten. De garantie geldt vanaf de afleveringsdatum tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. De garantietermijn bedraagt 5 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De garantietermijn op elektrische onderdelen bedraagt 1 jaar, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien sprake is van een garantiegeval dat binnen een jaar na de afleveringsda-tum is ontstaan bij een product dat is gemonteerd, wordt een bijdrage verstrekt in deextra montagekosten met betrekking tot arbeidsloon en reiskosten. Deze bijdrage bedraagt maximaal € 70,- exclusief BTW per radiator. De genoemde bijdrage wordt niet verstrekt voor Budget Line radiatoren of indien een beschadigde of onjuist ontvangen radiator toch wordt gemonteerd.

12.2 Indien een radiator wordt vervangen, dient de oorspronkelijke geleverde radiator compleet met ophangmateriaal, deugdelijk verpakt retour te worden gezonden. Niet verpakte radiatoren zullen, omdat de schade in dat geval niet controleerbaar is, niet worden geaccepteerd. In dat geval vervalt iedere aanspraak op garantie.

12.3 Ingeval de garantie ook dekking biedt voor materiaalkosten blijft Instamat vrij voor haar rekening te herstellen de fouten waarvoor de garantie wordt ingeroepen, danwel –zulks te harer beoordeling- het voor haar rekening herlevering van het betreffende product. Indien Instamat ter voldoening aan haar garantieverplichting geleverde producten of onderdelen daarvan vervangt, worden de betreffende vervangen onderdelen of onderdelen haar eigendom. Bij terugname van een product, waarbij na grondige controle blijkt dat deze geen mankement vertoont, worden de kosten voor het bedrijfsklaar maken aan de wederpartij in rekening gebracht.

12.4 Tenzij de garantie dekking biedt voor arbeidsloon en reiskosten, zoals bedoeld in artikel 1 van deze garantiebepalingen, komen de kosten van arbeidsloon en reiskosten, alsmede transportkosten voor rekening van de wederpartij. Indien Instamat ter uitvoering van haargarantieverplichting reparatieactiviteiten aan zaken verricht, blijven de betreffende zaken volledig voor risico van de wederpartij.

12.5 Instamat is niet gehouden een garantie gestand te doen in de navolgende omstandigheden:

a. Indien fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van een andere oorzaak dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.

b. Indien in overeenstemming met de opdracht een gebruikt product is geleverd.

c. Indien een product niet wordt gebruikt in overeenstemming met haar bestemming.

d. Indien de oorzaak van het defect niet kan worden aangetoond.

e. Indien niet alle voor het gebruik van het product gegeven montage- en onderhoudsvoorschriften en/of andere specifiek geldende garantievoorschriften stipt en volledig zijn nagekomen.

f. Indien de wederpartij zonder toestemming van Instamat gedurende de garantietermijn wijzigingen aanbrengt of heeft aangebracht of reparaties aan de geleverde producten verricht of heeft laten verrichten.

g. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die uit de tot levering van de betreffende zaak leidende of daarmee samenhangende overeenkomst voldoet.

h. Indien nakoming van de garantieverplichting werkzaamheden (onderzoekswerkzaamheden daarbij inbegrepen) buiten het grondgebied van het Koninkrijk Nederland in Europa zou impliceren.

12.6 Indien en voor zover zaken ter bewerking, reparatie, e.d. worden verstrekt, wordt enkel garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de betreffende bewer-king(en). Indien Instamat zich verbonden heeft zaken te monteren dan wel te installeren geldt haar garantieverplichting te dien aanzien enkel indien en voor zover sprake is van ondeugdelijke montage dan wel installatie. In een dergelijk geval gaat de door Instamat verleende garantie in op de dag dat de montage dan wel de installatie naar het oordeel van Instamat is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt twaalf maanden na oplevering.

12.7 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont en dit binnen de geldende garantietermijn aan Instamat wordt gemeld heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. Instamat kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van Instamat.

12.8 Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Instamat, indien zijaansprakelijk is, slechts aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 (Aansprakelijkheid).

Artikel 13. Aansprakeljkheid

13.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals bedoeld in artikel 12 (Garantie) van deze voorwaarden.

13.2 De aansprakelijkheid van Instamat, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Instamat beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende overeenkomst.

13.3 Instamat is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving.

13.4 Elke aansprakelijkheid van Instamat jegens de wederpartij vervalt na verloop van twee jaren nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

13.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Instamat of haar leidinggevende of ondergeschikten.

Artikel 14. Betaling en kosten

14.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum dan wel contant dan wel door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een van de rekeningen van Instamat. Blijft betaling binnen deze termijn uit, dan is Instamat gerechtigd aan de wederpartij een rente in rekening te brengen gelijk aan de Nederlandse wettelijke rente, vanaf dertig dagen na factuurdatum tot de dag der algehele voldoening.

14.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

14.3 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14.4 Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

- over de eerste € 3.000 15%
- over het meerdere tot € 6.000 10%
- over het meerdere tot € 15.000 8%
- over het meerdere tot € 60.000 5%
- over het meerdere 3%

Indien Instamat aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

14.5 De koper is jegens Instamat de door Instamat gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Instamat en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 De wederpartij wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken. Instamat blijft eigenaar van de geleverde of te leveren zaken zolang wederpartij de vorderingen van Instamat terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Instamat blijft tevens eigenaar van de geleverde of te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang de wederpartij vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

15.2 Door Instamat afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

15.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt Instamat zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Instamat uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Instamat geleverde zaken welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Instamat haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

15.4 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Instamat gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. De wederpartij zal ook overigens volledige medewerking verlenen aan alle maatregelen die Instamat ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil treffen.

Artikel 16. Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en Instamat, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen. Instamat blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Instamat en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Vertalingen

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

www.instamat.nl

Zó mooi kan
warmte zijn!
Instamat
De mooiste warmte voor wonen en werken

INSTAMAT
WARMTETECHNIEK BV

Spinfondsweg 15
8171 NT Vaassen
Postbus 116
8170 AC Vaassen
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 578 57 49 49
E-mail: info@instamat.nl
Internet: www.instamat.nl