



QUADRO - H

De QUADRO - H is een moderne designradiator gemaakt van recyclebaar staal. Door de fraaie vormgeving geschikt voor elke ruimte in huis. De rechthoekige buizen geven de QUADRO - H een strakke, minimalistische vormgeving. De QUADRO - H is opgebouwd uit twee ronde verticale collectorbuizen met daarop horizontale rechthoekige buizen. De rechthoekige buizen hebben een afmeting van 15mm x 20mm. De QUADRO - H is leverbaar in een enkele en een dubbele uitvoering. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende voorbehandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.


Radiator QH20-2.200
Kleur GRPR



SPECIFICATIES QUADRO - H

AANSLUITPOSITIES QUADRO HORIZONTAAL QH

Het type QH is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:




* Stijgbuis noodzakelijk 27,50


LET OP!

De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!


Daarnaast zijn er voor het type QH een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:



OPHANGING



QUADRO HORIZONTAAL ENKEL



QUADRO HORIZONTAAL DUBBEL

WERKDRUK

Maximale werkdruk is 10 bar.

HOOGTE 248MM						HOOGTE 296MM						
M	QH10		QH10-2		M	QH12		QH12-2				
H	248 mm		248 mm		H	296 mm		296 mm				
D	55 mm		74 mm		D	55 mm		74 mm				
I	2,6 L/m.		4,82 L/m.		I	3,12 L/m.		5,78 L/m.				
S	25%		25%		S	25%		25%				
Ex n	1,33		1,38		Ex n	1,33		1,38				
M = Model			H = Hoogte	D = Diepte	I = Inhoud	S = Stralingsaandeel	Ex n = Exponent n					
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur
600	114	223	595,12 714,13	191	384	761,43 913,70	136	267	622,84 747,39	230	461	813,60 976,32
800	151	297	608,16 729,80	255	512	792,41 950,89	181	356	637,52 765,01	306	614	847,82 1.017,39
1000	189	371	621,21 745,45	319	640	816,86 980,23	227	445	653,81 784,58	382	768	878,82 1.054,58
1200	227	445	634,23 761,09	382	768	844,57 1.013,50	272	534	668,49 802,18	459	922	913,05 1.095,67
1600	302	594	688,05 825,67	510	1024	958,70 1.150,45	362	712	732,06 878,48	612	1229	1.048,40 1.258,06
1800	340	668	699,47 839,37	574	1152	983,16 1.179,79	408	801	746,75 896,10	688	1382	1.080,99 1.297,19
2000	378	742	710,89 853,06	637	1280	1.014,14 1.216,96	453	890	761,43 913,70	765	1536	1.113,59 1.336,32

HOOGTE 440MM						HOOGTE 488MM						
M	QH18		QH18-2		M	QH20		QH20-2				
H	440 mm		440 mm		H	488 mm		488 mm				
D	55 mm		74 mm		D	55 mm		74 mm				
I	4,68 L/m.		8,68 L/m.		I	5,2 L/m.		9,64 L/m.				
S	25%		25%		S	25%		25%				
Ex n	1,33		1,38		Ex n	1,33		1,38				
M = Model			H = Hoogte	D = Diepte	I = Inhoud	S = Stralingsaandeel	Ex n = Exponent n					
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur
600	204	401	697,83 837,40	333	668	963,60 1.156,32	227	445	727,18 872,62	370	742	1.022,30 1.226,75
800	272	534	720,67 864,79	443	890	1.012,51 1.215,03	302	594	753,27 903,93	493	990	1.077,73 1.293,28
1000	340	668	745,12 894,13	554	1113	1.059,80 1.271,75	378	742	779,36 935,23	616	1237	1.131,54 1.357,85
1200	408	802	766,32 919,56	665	1336	1.107,09 1.328,50	453	890	805,44 966,53	739	1484	1.183,71 1.420,46
1600	544	1069	859,25 1.031,09	887	1781	1.310,89 1.573,07	604	1187	909,79 1.091,74	986	1979	1.411,98 1.694,36
1800	612	1202	882,08 1.058,49	997	2003	1.358,17 1.629,80	680	1336	934,25 1.121,10	1109	2227	1.465,77 1.758,94
2000	680	1336	903,26 1.083,93	1109	2226	1.405,45 1.686,54	755	1484	958,70 1.150,45	1232	2474	1.521,22 1.825,47

HOOGTE 344MM						HOOGTE 392MM						
M	QH14		QH14-2		M	QH16		QH16-2				
H	344 mm		344 mm		H	392 mm		392 mm				
D	55 mm		74 mm		D	55 mm		74 mm				
I	3,64 L/m.		6,75 L/m.		I	4,16 L/m.		7,71 L/m.				
S	25%		25%		S	25%		25%				
Ex n	1,33		1,38		Ex n	1,33		1,38				
M = Model			H = Hoogte	D = Diepte	I = Inhoud	S = Stralingsaandeel	Ex n = Exponent n					
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur
600	158	311	648,93 778,71	263	528	865,77 1.038,92	181	356	668,49 802,18	301	604	904,91 1.085,89
800	211	415	668,49 802,18	351	704	904,91 1.085,89	242	475	689,68 827,62	401	805	948,91 1.138,71
1000	264	519	684,79 821,74	438	880	940,77 1.128,91	302	594	709,26 851,09	501	1006	988,06 1.185,67
1200	317	623	702,73 843,28	526	1056	979,90 1.175,88	363	713	728,82 874,58	601	1207	1.030,44 1.236,53
1600	422	830	776,11 931,32	701	1408	1.139,70 1.367,61	484	950	808,70 970,44	802	1610	1.208,16 1.449,79
1800	475	934	792,41 950,89	789	1584	1.177,19 1.412,63	544	1069	828,27 993,93	902	1811	1.250,55 1.500,68
2000	528	1038	810,33 972,41	876	1760	1.214,69 1.457,63	605	1188	847,82 1.017,39	1002	2012	1.291,32 1.549,57

HOOGTE 536MM						HOOGTE 584MM						
M	QH22		QH22-2		M	QH24		QH24-2				
H	536 mm		536 mm		H	584 mm		584 mm				
D	55 mm		74 mm		D	55 mm		74 mm				
I	5,72 L/m.		10,6 L/m.		I	6,24 L/m.		11,57 L/m.				
S	25%		25%		S	25%		25%				
Ex n	1,33		1,38		Ex n	1,33		1,38				
M = Model			H = Hoogte	D = Diepte	I = Inhoud	S = Stralingsaandeel	Ex n = Exponent n					
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur
600	249	490	770,83 925,00	400	803	1.061,42 1.273,71	272	534	777,72 933,26	436	876	1.120,11 1.344,14
800	332	653	797,70 957,24	533	1070	1.120,11 1.344,14	362	712	808,70 970,44	582	1168	1.183,71 1.420,46
1000	415	816	836,33 1.003,60	666	1338	1.177,19 1.412,63	453	890	857,61 1.029,13	727	1460	1.248,94 1.498,71
1200	498	979	863,20 1.035,83	800	1606	1.235,88 1.483,07	544	1068	888,61 1.066,31	872	1752	1.312,53 1.575,02
1600	665	1306	970,67 1.164,81	1066	2141	1.480,45 1.776,53	725	1424	992,95 1.191,53	1163	2336	1.583,17 1.899,79
1800	748	1469	999,23 1.199,07	1199	2408	1.539,15 1.846,99	815	1602	1.023,92 1.228,72	1309	2628	1.646,76 1.976,12
2000	831	1632	1.026,10 1.231,31	1333	2676	1.597,85 1.917,42	906	1780	1.053,27 1.263,91	1454	2920	1.710,34 2.052,42



ACCESSOIRES?
Zie pagina 202 - 207
ACCREK04


CONSOLES:
De Quadro wordt standaard
geleverd met wandconsoles
in de kleur van de radiator.

KLEUREN:
De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs
kleur geldt voor de kleuren uit de kleuren-
waaier en kleurkaart, vak



AANSLUITINGEN:

(LET OP! Altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 53.



HOOGTE 632MM

HOOGTE 680MM

M	QH26	QH26-2	QH28	QH28-2
H	632 mm	632 mm	680 mm	680 mm
D	55 mm	74 mm	55 mm	74 mm
I	6,76 L/m.	12,53 L/m.	7,28 L/m.	13,5 L/m.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,33	1,38	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur
600	295	579	807,08 968,49	465	934	1.180,45 1.416,54	317	623	862,51 1.035,03	493	989	1.263,60 1.516,32
800	393	772	841,30 1.009,59	620	1245	1.248,94 1.498,71	423	831	900,01 1.080,02	657	1319	1.336,97 1.604,36
1000	491	965	904,91 1.085,89	775	1556	1.319,05 1.582,84	529	1039	968,49 1.162,18	821	1649	1.413,59 1.696,32
1200	589	1158	939,14 1.126,96	930	1867	1.389,14 1.666,97	635	1247	1.005,99 1.207,21	986	1979	1.488,61 1.786,32
1600	786	1544	1.041,86 1.250,21	1240	2490	1.685,88 2.023,06	846	1662	1.115,23 1.338,27	1314	2638	1.808,18 2.169,82
1800	884	1737	1.077,73 1.293,28	1395	2801	1.752,01 2.107,19	952	1870	1.152,73 1.383,28	1478	2968	1.884,81 2.261,78
2000	982	1930	1.110,35 1.332,43	1550	3112	1.824,47 2.189,37	1058	2078	1.188,59 1.426,31	1642	3298	1.958,17 2.349,81

HOOGTE 728MM

HOOGTE 776MM


M	QH30	QH30-2	QH32	QH32-2
H	728 mm	728 mm	776 mm	776 mm
D	55 mm	74 mm	55 mm	74 mm
I	7,8 L/m.	14,46 L/m.	8,32 L/m.	15,42 L/m.
S	25%	25%	25%	25%
Ex n	1,33	1,38	1,33	1,38

M = Model H = Hoogte D = Diepte I = Inhoud S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	€ wit € kleur
600	340	667	917,95 1.101,53	527	1058	1.348,38 1.618,07	361	710	973,38 1.168,05	553	1110	1.431,55 1.717,86
800	453	889	958,70 1.150,45	702	1410	1.426,65 1.711,96	482	947	1.015,77 1.218,93	737	1480	1.516,32 1.819,58
1000	565	1111	1.030,44 1.236,53	878	1763	1.508,18 1.809,80	603	1184	1.094,05 1.312,84	921	1850	1.602,73 1.923,30
1200	678	1333	1.071,20 1.285,45	1054	2116	1.589,69 1.907,63	723	1421	1.136,43 1.363,71	1106	2220	1.689,16 2.026,98
1600	905	1778	1.188,59 1.426,31	1405	2821	1.932,08 2.318,50	964	1894	1.261,98 1.514,37	1474	2960	2.054,37 2.465,23
1800	1018	2000	1.229,36 1.475,24	1580	3173	2.011,98 2.414,36	1085	2131	1.305,99 1.567,18	1658	3330	2.140,78 2.568,94
2000	1131	2222	1.266,86 1.520,24	1756	3526	2.091,88 2.510,24	1205	2368	1.345,13 1.614,14	1843	3700	2.225,57 2.670,69

AANSLUITINGEN:

(LET OP! Altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 53.



ACCESSOIRES?

Zie pagina 202 - 207
ACCREK04

CONSOLES:

De Quadro wordt standaard
geleverd met wandconsoles
in de kleur van de radiator.

KLEUREN:

De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs
kleur geldt voor de kleuren uit de kleuren-
waaier en kleurkaart, vak

