



MODELLEN




TH-10
diepte 53mm




TH-11
diepte 61mm




TH-20
diepte 61mm



TH-21
diepte 61mm














TH-22
diepte 101mm



TH-23
diepte 136mm



AANSLUITPOSITIES (altijd opgeven bij bestelling)





Aansluitingen voor aanvoer en retour zijn 1/2" en ontluchting is 1/4". Andere aansluitmaten op aanvraag. Standaard is de radiator niet voorzien van een aansluiting voor een aftap. Indien gewenst kan deze bij bestelling van de radiator worden meebesteld. Hiervoor geldt geen meerprijs.

THERMOSTATISCH VENTIEL

De paneelradiator TH kan worden voorzien van een geïntegreerd thermostatisch ventiel. Dit bevindt zich aan de linker- of rechterzijde van de radiator (opgeven bij bestelling). Het ventiel is voorzien van een M30 x 1,5 koppeling t.b.v. de thermostaatkop. De thermostaatkop wordt niet standaard meegeleverd.




OPHANGING



CONSOLES (worden standaard meegeleverd)


Wandconsole WT
Uit gelakt staal, geleverd als set van 4 of 6 consoles. Compleet met anti-ophefbeveiliging, ringen, schroeven en pluggen.

	Standaard Wit	Kleur
WT04	€ 52,19	€ 62,62
WT06	€ 68,46	€ 82,15



AFDEKROOSTER





De paneelradiator TH is standaard voorzien van een afdekrooster.




WERKDRUK

De standaard werkdruk voor de paneelradiator TH is 4 bar. Indien gewenst kunnen deze radiatoren worden uitgevoerd in een hoge druk uitvoering. Deze heeft een werkdruk van 10 bar. De meerprijs hiervoor bedraagt 10% van de prijs van de radiator in de standaardkleur wit. De proefdruk is 1,3 x de werkdruk.

Hoogte 400mm

						
M	TH40-10	TH40-11	TH40-20	TH40-21	TH40-22	TH40-23
H x D	397 x 53 mm	397 x 60 mm	397 x 61 mm	397 x 61 mm	397 x 101 mm	397 x 136 mm
I	3,4 L/m	3,4 L/m	5,7 L/m	5,7 L/m	6,9 L/m	6,9 L/m
G	11,1 kg/m	18,7 kg/m	21,2 kg/m	26,9 kg/m	33,4 kg/m	38,3 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,27	1,23	1,32	1,31	1,29

	M = Model		H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20
500	117	223	207	399	174	329	240	474	337	663	394	766
600	140	267	248	479	209	395	287	569	404	796	472	919
700	163	312	290	559	244	461	335	664	471	928	551	1072
800	186	356	331	638	278	526	383	758	538	1061	630	1226
900	210	401	373	718	313	592	431	853	606	1193	708	1379
1000	233	445	414	798	348	658	479	948	673	1326	787	1532
1100	256	490	455	878	383	724	527	1043	740	1459	866	1685
1200	280	534	497	958	418	790	575	1138	808	1591	944	1838
1300	303	579	538	1037	452	855	623	1232	875	1724	1023	1992
1400	326	623	580	1117	487	921	671	1327	942	1856	1102	2145
1500	350	668	621	1197	522	987	719	1422	1010	1989	1181	2298
1600	373	712	662	1277	557	1053	766	1517	1077	2122	1259	2451
1700	396	757	704	1357	592	1119	814	1612	1144	2254	1338	2604
1800	419	801	745	1436	626	1184	862	1706	1211	2387	1417	2758
1900	443	846	787	1516	661	1250	910	1801	1279	2519	1495	2911
2000	466	890	828	1596	696	1316	958	1896	1346	2652	1574	3064
2200	513	979	911	1756	766	1448	1054	2086	1481	2917	1731	3370
2400	559	1068	994	1915	835	1579	1150	2275	1615	3182	1889	3677
2600	606	1157	1076	2075	905	1711	1245	2465	1750	3448	2046	3983
2800	652	1246	1159	2234	974	1842	1341	2654	1884	3713	2204	4290
3000	699	1335	1242	2394	1044	1974	1437	2844	2019	3978	2361	4596
3200	746	1424	1325	2554	1114	2106	1533	3034	2154	4243	2518	4902
3400	792	1513	1408	2713	1183	2237	1629	3223	2288	4508	2676	5209
3600	839	1602	1490	2873	1253	2369	1724	3413	2423	4774	2833	5515



Aansluitingen:
LET OP!
Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 166.







Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

Consoles & afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard voorzien van consoles en een afdekrooster.






Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak  

Hoogte 480mm

						
M	TH48-10	TH48-11	TH48-20	TH48-21	TH48-22	TH48-23
H x D	477 x 53 mm	477 x 60 mm	477 x 60 mm	477 x 60 mm	477 x 101 mm	477 x 136 mm
I	4,1 L/m	4,1 L/m	6,9 L/m	6,9 L/m	8,3 L/m	8,3 L/m
G	13,8 kg/m	22,9 kg/m	26 kg/m	32,4 kg/m	40,2 kg/m	46,2 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,28	1,25	1,34	1,33	1,30

M = Model			H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20
500	139	266	239	464	205	389	275	550	397	788	461	900
600	167	319	287	557	245	467	329	659	476	946	553	1080
700	195	372	335	650	286	545	384	769	556	1103	645	1260
800	222	426	382	742	327	622	439	879	635	1261	737	1440
900	250	479	430	835	368	700	494	989	715	1418	829	1620
1000	278	532	478	928	409	778	549	1099	794	1576	921	1800
1100	306	585	526	1021	450	856	604	1209	873	1734	1013	1980
1200	334	638	574	1114	491	934	659	1319	953	1891	1105	2160
1300	361	692	621	1206	532	1011	714	1429	1032	2049	1197	2340
1400	389	745	669	1299	573	1089	769	1539	1112	2206	1289	2520
1500	417	798	717	1392	614	1167	824	1649	1191	2364	1382	2700
1600	445	851	765	1485	654	1245	878	1758	1270	2522	1474	2880
1700	473	904	813	1578	695	1323	933	1868	1350	2679	1566	3060
1800	500	958	860	1670	736	1400	988	1978	1429	2837	1658	3240
1900	528	1011	908	1763	777	1478	1043	2088	1509	2994	1750	3420
2000	556	1064	956	1856	818	1556	1098	2198	1588	3152	1842	3600
2200	612	1170	1052	2042	900	1712	1208	2418	1747	3467	2026	3960
2400	667	1277	1147	2227	982	1867	1318	2638	1906	3782	2210	4320
2600	723	1383	1243	2413	1063	2023	1427	2857	2064	4098	2395	4680
2800	778	1490	1338	2598	1145	2178	1537	3077	2223	4413		
3000	834	1596	1434	2784	1227	2334	1647	3297	2382	4728		
3200	890	1702	1530	2970	1309	2490	1757	3517	2541	5043		
3400	945	1809	1625	3155	1391	2645	1867	3737	2700	5358		
3600	1001	1915	1721	3341	1472	2801	1976	3956				

Hoogte 560mm

						
M	TH56-10	TH56-11	TH56-20	TH56-21	TH56-22	TH56-23
H x D	557 x 53 mm	557 x 60 mm	557 x 61 mm	557 x 61 mm	557 x 101 mm	557 x 136 mm
I	4,8 L/m	4,8 L/m	8,1 L/m	8,1 L/m	9,7 L/m	9,7 L/m
G	16,4 kg/m	27,1 kg/m	30,7 kg/m	38 kg/m	47 kg/m	54 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,30	1,26	1,36	1,34	1,31

M = Model			H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20
500	162	310	271	530	237	454	309	625	456	913	527	1034
600	194	371	325	635	284	544	371	749	547	1096	632	1240
700	226	433	379	741	332	635	433	874	638	1278	737	1447
800	258	495	434	847	379	726	494	999	730	1461	842	1654
900	291	557	488	953	427	816	556	1124	821	1643	948	1860
1000	323	619	542	1059	474	907	618	1249	912	1826	1053	2067
1100	355	681	596	1165	521	998	680	1374	1003	2009	1158	2274
1200	388	743	650	1271	569	1088	742	1499	1094	2191	1264	2480
1300	420	805	705	1377	616	1179	803	1624	1186	2374	1369	2687
1400	452	867	759	1483	664	1270	865	1749	1277	2556	1474	2894
1500	485	929	813	1589	711	1361	927	1874	1368	2739	1580	3101
1600	517	990	867	1694	758	1451	989	1998	1459	2922	1685	3307
1700	549	1052	921	1800	806	1542	1051	2123	1550	3104	1790	3514
1800	581	1114	976	1906	853	1633	1112	2248	1642	3287	1895	3721
1900	614	1176	1030	2012	901	1723	1174	2373	1733	3469	2001	3927
2000	646	1238	1084	2118	948	1814	1236	2498	1824	3652	2106	4134
2200	711	1362	1192	2330	1043	1995	1360	2748	2006	4017	2317	4547
2400	775	1486	1301	2542	1138	2177	1483	2998	2189	4382		
2600	840	1609	1409	2753	1232	2358	1607	3247	2371	4748		
2800	904	1733	1518	2965	1327	2540	1730	3497				
3000	969	1857	1626	3177	1422	2721	1854	3747				
3200	1034	1981	1734	3389	1517	2902	1978	3997				
3400	1098	2105	1843	3601	1612	3084						
3600	1163	2228	1951	3812	1706	3265						




Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08





Consoles & afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard
voorzien van consoles en
een afdekrooster.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur
geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en
kleurenkaart, vak  

Aansluitingen:
LET OP!
Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 166.








Hoogte 640mm

						
M	TH64-10	TH64-11	TH64-20	TH64-21	TH64-22	TH64-23
H x D	637 x 53 mm	637 x 60 mm	637 x 61 mm	637 x 61 mm	637 x 101 mm	637 x 136 mm
I	5,5 L/m	5,5 L/m	9,3 L/m	9,3 L/m	11 L/m	11 L/m
G	19,1 kg/m	30,9 kg/m	35,5 kg/m	43,4 kg/m	53,6 kg/m	62,2 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,30	1,27	1,36	1,35	1,32

M = Model			H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20
500	184	353	297	581	272	523	335	677	495	993	575	1139
600	220	423	356	697	326	628	401	812	593	1192	690	1367
700	257	494	415	813	380	732	468	947	692	1390	805	1595
800	294	564	474	930	434	837	535	1082	791	1589	920	1822
900	330	635	534	1046	489	941	602	1218	890	1787	1035	2050
1000	367	705	593	1162	543	1046	669	1353	989	1986	1150	2278
1100	404	776	652	1278	597	1151	736	1488	1088	2185	1265	2506
1200	440	846	712	1394	652	1255	803	1624	1187	2383	1380	2734
1300	477	917	771	1511	706	1360	870	1759	1286	2582	1495	2961
1400	514	987	830	1627	760	1464	937	1894	1385	2780	1610	3189
1500	551	1058	890	1743	815	1569	1004	2030	1484	2979	1725	3417
1600	587	1128	949	1859	869	1674	1070	2165	1582	3178	1840	3645
1700	624	1199	1008	1975	923	1778	1137	2300	1681	3376	1955	3873
1800	661	1269	1067	2092	977	1883	1204	2435	1780	3575	2070	4100
1900	697	1340	1127	2208	1032	1987	1271	2571	1879	3773	2185	4328
2000	734	1410	1186	2324	1086	2092	1338	2706	1978	3972	2300	4556
2200	807	1551	1305	2556	1195	2301	1472	2977	2176	4369		
2400	881	1692	1423	2789	1303	2510	1606	3247	2374	4766		
2600	954	1833	1542	3021	1412	2720	1739	3518				
2800	1028	1974	1660	3254	1520	2929	1873	3788				
3000	1101	2115	1779	3486	1629	3138						
3200	1174	2256	1898	3718	1738	3347						
3400	1248	2397	2016	3951	1846	3556						
3600	1321	2538	2135	4183	1955	3766						

Hoogte 720mm

						
M	TH72-10	TH72-11	TH72-20	TH72-21	TH72-22	TH72-23
H x D	717 x 53 mm	717 x 60 mm	717 x 61 mm	717 x 61 mm	717 x 101 mm	717 x 136 mm
I	6,2 L/m	6,2 L/m	10,5 L/m	10,5 L/m	12,4 L/m	12,4 L/m
G	21,8 kg/m	34,7 kg/m	40,2 kg/m	48,8 kg/m	60,2 kg/m	70,3 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,26	1,31	1,28	1,36	1,35	1,34

M = Model			H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20
500	206	396	322	633	310	600	360	728	533	1073	622	1244
600	247	475	386	759	371	719	431	874	640	1287	746	1493
700	288	554	451	886	433	839	503	1019	746	1502	871	1742
800	330	633	515	1012	495	959	575	1165	853	1716	995	1990
900	371	712	580	1139	557	1079	647	1310	959	1931	1120	2239
1000	412	791	644	1265	619	1199	719	1456	1066	2145	1244	2488
1100	453	870	708	1392	681	1319	791	1602	1173	2360	1368	2737
1200	494	949	773	1518	743	1439	863	1747	1279	2574	1493	2986
1300	536	1028	837	1645	805	1559	935	1893	1386	2789	1617	3234
1400	577	1107	902	1771	867	1679	1007	2038	1492	3003	1742	3483
1500	618	1187	966	1898	929	1799	1079	2184	1599	3218	1866	3732
1600	659	1266	1030	2024	990	1918	1150	2330	1706	3432	1990	3981
1700	700	1345	1095	2151	1052	2038	1222	2475	1812	3647	2115	4230
1800	742	1424	1159	2277	1114	2158	1294	2621	1919	3861	2239	4478
1900	783	1503	1224	2404	1176	2278	1366	2766	2025	4076		
2000	824	1582	1288	2530	1238	2398	1438	2912	2132	4290		
2200	906	1740	1417	2783	1362	2638	1582	3203				
2400	989	1898	1546	3036	1486	2878	1726	3494				
2600	1071	2057	1674	3289	1609	3117						
2800	1154	2215	1803	3542	1733	3357						
3000	1236	2373	1932	3795	1857	3597						
3200	1318	2531	2061	4048	1981	3837						
3400	1401	2689	2190	4301	2105	4077						
3600	1483	2848	2318	4554								




Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08





Consoles & afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard
voorzien van consoles en
een afdekrooster.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur
geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en
kleurenkaart, vak  

Aansluitingen:
LET OP!
Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 166.








Hoogte 800mm


						
M	TH80-10	TH80-11	TH80-20	TH80-21	TH80-22	TH80-23
H x D	797 x 53 mm	797 x 60 mm	797 x 61 mm	797 x 61 mm	797 x 101 mm	797 x 136 mm
I	7 L/m	7 L/m	11,4 L/m	11,4 L/m	13,8 L/m	13,8 L/m
G	24,2 kg/m	38,5 kg/m	44,7 kg/m	54,2 kg/m	66,8 kg/m	78,5 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,28	1,31	1,28	1,37	1,36	1,36

M = Model			H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20
500	226	438	348	684	342	663	385	780	571	1153	669	1349
600	271	526	417	821	410	795	462	936	685	1383	802	1619
700	316	613	487	958	478	928	539	1092	799	1614	936	1889
800	362	701	556	1094	546	1060	616	1248	914	1844	1070	2158
900	407	788	626	1231	615	1193	693	1404	1028	2075	1203	2428
1000	452	876	695	1368	683	1325	770	1560	1142	2305	1337	2698
1100	497	964	765	1505	751	1458	847	1716	1256	2536	1471	2968
1200	542	1051	834	1642	820	1590	924	1872	1370	2766	1604	3238
1300	588	1139	904	1778	888	1723	1001	2028	1485	2997	1738	3507
1400	633	1226	973	1915	956	1855	1078	2184	1599	3227	1872	3777
1500	678	1314	1043	2052	1025	1988	1155	2340	1713	3458	2006	4047
1600	723	1402	1112	2189	1093	2120	1232	2496	1827	3688	2139	4317
1700	768	1489	1182	2326	1161	2253	1309	2652	1941	3919		
1800	814	1577	1251	2462	1229	2385	1386	2808	2056	4149		
1900	859	1664	1321	2599	1298	2518	1463	2964	2170	4380		
2000	904	1752	1390	2736	1366	2650	1540	3120				
2200	994	1927	1529	3010	1503	2915	1694	3432				
2400	1085	2102	1668	3283	1639	3180						
2600	1175	2278	1807	3557	1776	3445						
2800	1266	2453	1946	3830	1912	3710						
3000	1356	2628	2085	4104	2049	3975						
3200	1446	2803	2224	4378								
3400	1537	2978	2363	4651								
3600	1627	3154										

Hoogte 880mm

						
M	TH88-10	TH88-11	TH88-20	TH88-21	TH88-22	TH88-23
H x D	877 x 53 mm	877 x 60 mm	877 x 61 mm	877 x 61 mm	877 x 101 mm	877 x 136 mm
I	7,7 L/m	7,7 L/m	12,4 L/m	12,4 L/m	15,2 L/m	15,2 L/m
G	26,6 kg/m	41,1 kg/m	49,1 kg/m	59,2 kg/m	72,3 kg/m	86 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,27	1,31	1,29	1,36	1,36	1,36

M = Model			H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20
500	250	481	365	719	373	726	406	822	596	1204	701	1417
600	300	577	437	863	448	871	487	986	715	1445	841	1700
700	350	673	510	1007	522	1016	568	1151	834	1686	981	1983
800	400	769	583	1150	597	1161	650	1315	954	1926	1122	2266
900	450	865	656	1294	671	1306	731	1480	1073	2167	1262	2550
1000	500	961	729	1438	746	1451	812	1644	1192	2408	1402	2833
1100	550	1057	802	1582	821	1596	893	1808	1311	2649	1542	3116
1200	600	1153	875	1726	895	1741	974	1973	1430	2890	1682	3400
1300	650	1249	948	1869	970	1886	1056	2137	1550	3130	1823	3683
1400	700	1345	1021	2013	1044	2031	1137	2302	1669	3371	1963	3966
1500	750	1442	1094	2157	1119	2177	1218	2466	1788	3612	2103	4250
1600	800	1538	1166	2301	1194	2322	1299	2630	1907	3853		
1700	850	1634	1239	2445	1268	2467	1380	2795	2026	4094		
1800	900	1730	1312	2588	1343	2612	1462	2959	2146	4334		
1900	950	1826	1385	2732	1417	2757	1543	3124				
2000	1000	1922	1458	2876	1492	2902	1624	3288				
2200	1100	2114	1604	3164	1641	3192						
2400	1200	2306	1750	3451	1790	3482						
2600	1300	2499	1895	3739	1940	3773						
2800	1400	2691	2041	4026								
3000	1500	2883	2187	4314								
3200	1600	3075	2333	4602								
3400	1700	3267										
3600	1800	3460										









Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

Consoles & afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard
voorzien van consoles en
een afdekrooster.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur
geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en
kleurenkaart, vak

Aansluitingen:
LET OP!
Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 166.

Hoogte 960mm

						
M	TH96-10	TH96-11	TH96-20	TH96-21	TH96-22	TH96-23
H x D	957 x 53 mm	957 x 60 mm	957 x 61 mm	957 x 61 mm	957 x 101 mm	957 x 136 mm
I	8,5 L/m	8,5 L/m	13,3 L/m	13,3 L/m	16,6 L/m	16,6 L/m
G	29 kg/m	43,6 kg/m	53,6 kg/m	64,1 kg/m	77,9 kg/m	93,4 kg/m
S	50%	35%	35%	20%	20%	15%
Ex n	1,27	1,32	1,29	1,36	1,36	1,36

M = Model

H x D = Hoogte x Diepte

I = Inhoud

G = Gewicht

S = Stralingsaandeel

Ex n = Exponent n

Lengte in mm	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20	afgifte 55/45/20	afgifte 75/65/20
500	272	523	382	754	404	788	428	864	622	1256	734	1484
600	326	628	458	905	485	945	513	1037	746	1507	880	1781
700	380	732	535	1056	566	1103	599	1210	870	1758	1027	2078
800	434	837	611	1206	646	1260	684	1382	994	2009	1174	2374
900	489	941	688	1357	727	1418	770	1555	1119	2260	1320	2671
1000	543	1046	764	1508	808	1575	855	1728	1243	2511	1467	2968
1100	597	1151	840	1659	889	1733	941	1901	1367	2762	1614	3265
1200	652	1255	917	1810	970	1890	1026	2074	1492	3013	1760	3562
1300	706	1360	993	1960	1050	2048	1112	2246	1616	3264	1907	3858
1400	760	1464	1070	2111	1131	2205	1197	2419	1740	3515	2054	4155
1500	815	1569	1146	2262	1212	2363	1283	2592	1865	3767		
1600	869	1674	1222	2413	1293	2520	1368	2765	1989	4018		
1700	923	1778	1299	2564	1374	2678	1454	2938				
1800	977	1883	1375	2714	1454	2835	1539	3110				
1900	1032	1987	1452	2865	1535	2993	1625	3283				
2000	1086	2092	1528	3016	1616	3150						
2200	1195	2301	1681	3318	1778	3465						
2400	1303	2510	1834	3619	1939	3780						
2600	1412	2720	1986	3921								
2800	1520	2929	2139	4222								
3000	1629	3138	2292	4524								
3200	1738	3347										
3400	1846	3556										
3600	1955	3766										



TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
------	------------------	------------------	-----------------------

ENKELE UITVOERING TYPE 10

TH80-10.050E	797	500	400 W.
--------------	-----	-----	--------

TH120-10.050E	1197	500	600 W.
TH120-10.060E	1197	600	800 W.

TH152-10.050E	1517	500	800 W.
TH152-10.060E	1517	600	800 W.
TH152-10.075E	1517	750	1200 W.

TH176-10.050E	1757	500	800 W.
TH176-10.060E	1757	600	1200 W.

DUBBELE UITVOERING TYPE 20

TH80-20.050E	797	500	600 W.
--------------	-----	-----	--------

TH120-20.050E	1197	500	1200 W.
TH120-20.060E	1197	600	1200 W.


TH152-20.050E	1517	500	1200 W.
TH152-20.060E	1517	600	1500 W.
TH152-20.075E	1517	750	1500 W.

TH176-20.050E	1757	500	1200 W.
TH176-20.060E	1757	600	1500 W.



EL.AFSTAND.02
EL.BEDIENING.11
EL.BEDIENING.12
EL.BEDIENING.13

Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08 Als optie kan er gekozen worden voor:
Digitale afstandsbediening
Ronde thermostaat, wit
Ronde thermostaat, mat zwart
Ronde thermostaat, chroom



Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP02 ACCREK02
ACCKNOP08 ACCREK08

Consoles & afdekrooster:
Alle radiatoren zijn standaard
voorzien van consoles en
een afdekrooster.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur
geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en
kleurenkaart, vak  

Aansluitingen:
Zie pagina 166.