



SPECIFICATIES QUADRO - V

AANSLUITPOSITIES QUADRO VERTICAAL QV

De QV is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:




Daarnaast zijn er voor de Quadro een aantal speciale aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt:




LET OP! De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!

OPHANGING



QUADRO VERTICAAL ENKEL




QUADRO VERTICAAL DUBBEL

WERKDRUK


Maximale werkdruk is 10 bar.

HOOGTE 600MM



QV060

600 mm
55 mm
0,17 L/el.
25%
1,33



QV060-2


600 mm
74 mm
0,31 L/el.
25%
1,38

HOOGTE 800MM



QV080

800 mm
55 mm
0,22 L/el.
25%
1,33



QV080-2

800 mm
74 mm
0,39 L/el.
25%
1,38

M
H
D
I
S
Ex n

M = Model

H = Hoogte

D = Diepte

I = Inhoud

S = Stralingsaandeel

Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte		Afgifte		Afgifte		Afgifte	
		55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20	55/45/20	75/65/20
10	248	112	221	166	333	146	286	216	433
12	296	135	265	199	400	175	343	259	520
14	344	157	309	232	466	204	400	302	606
16	392	180	354	265	533	233	458	345	693
18	440	202	398	299	599	262	515	388	779
20	488	225	442	332	666	291	572	431	866
22	536	247	486	365	733	320	629	474	953
24	584	270	530	398	799	349	686	518	1039
26	632	292	575	431	866	378	744	561	1126
28	680	315	619	464	932	408	801	604	1212
30	728	337	663	498	999	437	858	647	1299
32	776	360	707	531	1066	466	915	690	1386
34	824	382	751	564	1132	495	972	733	1472
36	872	405	796	597	1199	524	1030	776	1559
38	920	427	840	630	1265	553	1087	819	1645
40	968	450	884	663	1332	582	1144	863	1732
42	1016	472	928	697	1399	611	1201	906	1819



ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213
ACCKNOP04
ACCREK04

CONSOLES:

De Quadro wordt standaard geleverd met wandconsoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:


De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak



HOOGTE 1200MM



QV120
1200 mm
55 mm
0,31 L/el.
25%
1,33




QV120-2
1200 mm
74 mm
0,57 L/el.
25%
1,38

HOOGTE 1600MM



QV160
1600 mm
55 mm
0,39 L/el.
25%
1,33



QV160-2
1600 mm
74 mm
0,75 L/el.
25%
1,38

M
H
D
I
S
Ex n

M = Model

H = Hoogte

D = Diepte

I = Inhoud


S = Stralingsaandeel

Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	HOOGTE 1200MM		HOOGTE 1200MM		HOOGTE 1600MM		HOOGTE 1600MM	
		Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20
10	248	212	417	312	626	276	543	405	814
12	296	255	500	374	751	332	652	486	977
14	344	297	584	436	876	387	760	568	1140
16	392	340	667	499	1002	442	869	649	1302
18	440	382	751	561	1127	497	977	730	1465
20	488	425	834	623	1252	553	1086	811	1628
22	536	467	917	686	1377	608	1195	892	1791
24	584	509	1001	748	1502	663	1303	973	1954
26	632	552	1084	811	1628	719	1412	1054	2116
28	680	594	1168	873	1753	774	1520	1135	2279
30	728	637	1251	935	1878	829	1629	1216	2442
32	776	679	1334	998	2003	884	1738	1297	2605
34	824	722	1418	1060	2128	940	1846	1378	2768
36	872	764	1501	1122	2254	995	1955	1459	2930
38	920	807	1585	1185	2379	1050	2063	1540	3093
40	968	849	1668	1247	2504	1106	2172	1621	3256
42	1016	891	1751	1309	2629	1161	2281	1703	3419

AANSLUITINGEN:

(LET OP! Altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 49.




HOOGTE 1800MM



QV180

1800 mm
55 mm
0,44 L/el.
25%
1,33



QV180-2


1800 mm
74 mm
0,84 L/el.
25%
1,38

HOOGTE 2000MM



QV200

2000 mm
55 mm
0,48 L/el.
25%
1,33



QV200-2

2000 mm
74 mm
0,93 L/el.
25%
1,38

M
H
D
I
S
Ex n

M = Model

H = Hoogte

D = Diepte

I = Inhoud


S = Stralingsaandeel

Ex n = Exponent n

Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20		Afgifte 75/65/20		Afgifte 55/45/20		Afgifte 75/65/20		Afgifte 55/45/20		Afgifte 75/65/20	
10	248	307	603	451	905	338	664	495	994				
12	296	368	724	541	1086	406	797	594	1193				
14	344	430	844	631	1267	473	930	693	1392				
16	392	491	965	721	1448	541	1062	792	1590				
18	440	552	1085	811	1629	608	1195	891	1789				
20	488	614	1206	901	1810	676	1328	990	1988				
22	536	675	1327	992	1991	744	1461	1089	2187				
24	584	737	1447	1082	2172	811	1594	1188	2386				
26	632	798	1568	1172	2353	879	1726	1287	2584				
28	680	859	1688	1262	2534	946	1859	1386	2783				
30	728	921	1809	1352	2715	1014	1992	1485	2982				
32	776	982	1930	1442	2896	1082	2125	1584	3181				
34													
36													
38													
40													
42													

AANSLUITINGEN:

(LET OP! Altijd opgeven bij bestelling)
Beschrijving zie pagina 49.



ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213
ACCKNOP04
ACCREK04

CONSOLES:

De Quadro wordt standaard geleverd met wandconsoles in de kleur van de radiator.

KLEUREN:

De prijs wit geldt voor RAL 9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurkaart, vak

