





Ravenna – V

TECHNISCHE GEGEVENS

Ravenna 25
Buisdiameter
25mm




Ravenna 13
Buisdiameter
13mm




De RAV13 en RAV13-2 zijn aan de achterzijde voorzien van 2 verstevigungsstrips.

AANSLUITPOSITIES RAV

Het type RAV is standaard voorzien van 4 aansluitingen 1/2".
Deze 4 aansluitingen zijn als volgt te gebruiken:




Daarnaast zijn er voor het type RAV een aantal speciale
aansluitingen waarvoor een meerprijs geldt.



LET OP!
De gewenste aansluitpositie dient te worden opgegeven bij bestelling!



OPHANGING





WERKDRUK

De maximale werkdruk is 10 bar.



Hoogte 1400mm									
									
M		RAV25		RAV25-2		RAV25		RAV25-2	
H x D		1400 x 60 mm		1400 x 80 mm		1600 x 60 mm		1600 x 80 mm	
I		0,61 L/el.		1,17 L/el.		0,69 L/el.		1,33 L/el.	
G		1,09 kg/el.		2,2 kg/el.		1,23 kg/el.		2,5 kg/el.	
S		25%		25%		25%		25%	
Ex n		1,27		1,31		1,27		1,31	
M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n									
Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20
6	224	212	404	309	597	226	431	346	668
7	260	248	472	361	697	264	503	404	779
8	296	283	539	412	796	302	575	461	890
9	332	318	607	464	896	340	647	519	1002
10	368	354	674	515	995	377	719	577	1113
11	404	389	741	567	1095	415	791	634	1224
12	440	425	809	618	1194	453	863	692	1336
13	476	460	876	670	1294	491	935	749	1447
14	512	495	944	722	1393	528	1007	807	1558
15	548	531	1011	773	1493	566	1079	865	1670
16	584	566	1078	825	1592	604	1150	922	1781
17	620	602	1146	876	1692	642	1222	980	1892
18	656	637	1213	928	1791	679	1294	1038	2003
19	692	672	1281	979	1891	717	1366	1095	2115
20	728	708	1348	1031	1990	755	1438	1153	2226
22	800	778	1483	1134	2189	830	1582	1268	2449
24	872	849	1618	1237	2388	906	1726	1384	2671
26	944	920	1752	1340	2587	981	1869	1499	2894

Hoogte 1800mm									
									
M		RAV25		RAV25-2		RAV25		RAV25-2	
H x D		1800 x 60 mm		1800 x 80 mm		2000 x 60 mm		2000 x 80 mm	
I		0,77 L/el.		1,49 L/el.		0,85 L/el.		1,65 L/el.	
G		1,38 kg/el.		2,8 kg/el.		1,53 kg/el.		3,1 kg/el.	
S		25%		25%		25%		25%	
Ex n		1,27		1,31		1,27		1,31	
M = Model H x D = Hoogte x Diepte I = Inhoud G = Gewicht S = Stralingsaandeel Ex n = Exponent n									
Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20
6	224	252	481	391	755	278	530	417	806
7	260	294	561	456	881	325	618	487	940
8	296	336	641	521	1006	371	706	557	1074
9	332	378	721	586	1132	417	795	626	1209
10	368	421	801	652	1258	464	883	696	1343
11	404	463	881	717	1384	510	971	765	1477
12	440	505	961	782	1510	556	1060	835	1612
13	476	547	1041	847	1635	603	1148	904	1746
14	512	589	1121	912	1761	649	1236	974	1880
15	548	631	1202	977	1887	695	1325	1044	2015
16	584	673	1282	1043	2013	742	1413	1113	2149
17	620	715	1362	1108	2139	788	1501	1183	2283
18	656	757	1442	1173	2264	834	1589	1252	2417
19	692	799	1522	1238	2390	881	1678	1322	2552
20	728	841	1602	1303	2516	927	1766	1391	2686
22	800	925	1762	1434	2768	1020	1943	1530	2955
24	872	1009	1922			1113	2119		
26	944	1093	2083			1205	2296		





Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

Consoles:
De Ravenna wordt standaard geleverd met wand-consoles in de kleur van de radiator.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak 

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 126.



Hoogte 1400mm						Hoogte 1600mm					
											
M		RAV13		RAV13-2				RAV13		RAV13-2	
H x D		1400 x 46 mm		1400 x 52 mm				1600 x 46 mm		1600 x 52 mm	
I		0,16 L/el.		0,28 L/el.				0,18 L/el.		0,32 L/el.	
G		1,06 kg/el.		1,12 kg/el.				1,07 kg/el.		1,14 kg/el.	
S		25%		25%				25%		25%	
Ex n		1,26		1,30				1,26		1,30	
M = Model		H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20
6	152	132	252	194	376	149	283	219	425		
8	200	176	336	259	502	198	378	292	566		
10	248	221	420	324	627	248	472	365	708		
12	296	265	504	388	752	297	566	438	850		
14	344	309	588	453	878	347	661	511	991		
16	392	353	672	518	1003	396	755	585	1133		
18	440	397	756	582	1129	446	850	658	1274		
20	488	441	840	647	1254	496	944	731	1416		
22	536	485	924	712	1379	545	1038	804	1558		
24	584	529	1008	776	1505	595	1133	877	1699		
26	632	573	1092	841	1630	644	1227	950	1841		
28	680	617	1176	906	1756	694	1322	1023	1982		
30	728	662	1260	971	1881	743	1416	1096	2124		
32	776	706	1344	1035	2006	793	1510	1169	2266		
34	824	750	1428	1100	2132	843	1605	1242	2407		
36	872	794	1512	1165	2257	892	1699	1315	2549		
38	920	838	1596	1229	2383	942	1794	1388	2690		
40	968	882	1680	1294	2508	991	1888	1461	2832		

Hoogte 1800mm						Hoogte 2000mm					
											
M		RAV13		RAV13-2				RAV13		RAV13-2	
H x D		1800 x 46 mm		1800 x 52 mm				2000 x 46 mm		2000 x 52 mm	
I		0,19 L/el.		0,35 L/el.				0,21 L/el.		0,39 L/el.	
G		1,08 kg/el.		1,16 kg/el.				1,09 kg/el.		1,17 kg/el.	
S		25%		25%				25%		25%	
Ex n		1,26		1,30				1,26		1,30	
M = Model		H x D = Hoogte x Diepte		I = Inhoud		G = Gewicht		S = Stralingsaandeel		Ex n = Exponent n	
Aantal elem.	Lengte in mm	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20	Afgifte 55/45/20	Afgifte 75/65/20
6	152	165	315	244	472	182	347	268	519		
8	200	221	420	325	630	243	462	357	692		
10	248	276	525	406	787	303	578	446	865		
12	296	331	630	487	944	364	694	536	1038		
14	344	386	735	569	1102	425	809	625	1211		
16	392	441	840	650	1259	486	925	714	1384		
18	440	496	945	731	1417	546	1040	803	1557		
20	488	551	1050	812	1574	607	1156	893	1730		
22	536	606	1155	893	1731	668	1272	982	1903		
24	584	662	1260	975	1889	728	1387	1071	2076		
26	632	717	1365	1056	2046	789	1503	1160	2249		
28	680	772	1470	1137	2204	850	1618	1250	2422		
30	728	827	1575	1218	2361	910	1734	1339	2595		
32	776	882	1680	1299	2518	971	1850	1428	2768		
34	824	937	1785	1381	2676	1032	1965	1518	2941		
36	872	992	1890	1462	2833	1092	2081	1607	3114		
38	920	1047	1995	1543	2991	1153	2196	1696	3287		
40	968	1103	2100	1624	3148	1214	2312	1785	3460		



Accessoires:
Zie pagina 288 - 295:
ACCKNOP01
ACCREK01

Consoles:
De Ravenna wordt standaard geleverd met wand-consoles in de kleur van de radiator.

Kleuren:
De prijs wit geldt voor RAL9016. De prijs kleur geldt voor de kleuren uit de kleurenwaaier en kleurenkaart, vak

Aansluitingen:
LET OP! Altijd opgeven bij bestelling.
Beschrijving zie pagina 126.

