

# NIEUW 2024



**Instamat**

De mooiste warmte voor wonen en werken

# Zó mooi kan warmte zijn!

## De mooiste warmte voor wonen en werken!

Warmte is niet alleen lekker, behaaglijk en comfortabel, maar vooral ook mooi! Dat bewijzen we met ons uitgebreide assortiment aan smaakvolle designradiatoren. Welke stijl je ook kiest, wij hebben altijd een radiator die perfect past bij de ruimte in je woning.

Omdat we voortdurend innoveren, breiden we ons aanbod uit met verschillende modellen. Nieuwsgierig? Blader snel verder en maak kennis met de badkamerradiatoren FREJA, MITA en COBRA. Deze (elektrische) designradiatoren zijn stuk voor stuk uniek in hun vormgeving en combineren stijl met comfort.

Ons trendsettende assortiment laat zien dat designradiatoren er in alle soorten, maten en kleuren zijn. Dankzij onze jarenlange ervaring kunnen we een optimaal assortiment samenstellen dat past bij iedere interieurstijl. Of je nu kiest voor modern, industrieel of landelijk, er is voor elke smaak een geschikte keuze. Kies je voor Instamat, dan ben je verzekerd van optimale warmte én superieure kwaliteit.





Radiator FR175.50KM01  
Kleur Sahara  
Aansluitset Twin Valve

# Freja

De FREJA is opgebouwd uit twee verticale collectorbuizen met daarop rechthoekige panelen van 77 x 10mm. Een opvallend kenmerk zijn de stijlvol vormgegeven, geïntegreerde handdoekhouders die extra comfort bieden én de radiator een uniek karakter geven. Afhankelijk van de hoogtemaat is de FREJA uitgerust met twee of drie geïntegreerde handdoekhouders. De FREJA is leverbaar in cv-uitvoering, als elektrische radiator en als mix-radiator.

De cv-uitvoering heeft standaard twee onderaansluitingen én een midden onderaansluiting. Alle aansluitingen zijn 1/2".

Bij de elektrische uitvoering is de radiator afgevuld met vloeistof en is het verwarmingselement voorgemonteerd. De radiator wordt geleverd met een standaard witte thermostaat, maar optioneel kan worden gekozen voor een andere thermostaat en/of een afstandsbediening, wat een aanzienlijke verbetering in comfort en gebruiksgemak biedt.

Kies je voor de mix-uitvoering, dan dienen het verwarmingselement en de thermostaat separaat te worden besteld.

Het ophangmateriaal, dat in de kleur van de radiator wordt geleverd, is inbegrepen. De radiator wordt na een grondige roestwerende behandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

## KLEUREN

Geef bij je bestelling op voor welke kleur je kiest.

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurenkaart vak: 

## ACCESSOIRES

Voor deze radiator zijn verschillende accessoires verkrijgbaar, zie pagina 206 - 213 in onze prijslijst 23.2.

ACCKNOP02

ACCKNOP08

ACCREK08





# Freja

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
FR120.50	1197	500	340 W.	646 W.	1.057,04	1.268,45
FR120.60	1197	600	392 W.	747 W.	1.122,39	1.346,87
FR145.50	1437	500	398 W.	758 W.	1.253,51	1.504,21
FR145.60	1437	600	461 W.	876 W.	1.338,94	1.606,73
FR145.75	1437	750	552 W.	1047 W.	1.446,55	1.735,86
FR175.50	1757	500	480 W.	917 W.	1.425,79	1.710,95
FR175.60	1757	600	557 W.	1060 W.	1.518,42	1.822,10
FR175.75	1757	750	667 W.	1266 W.	1.636,91	1.964,29



# Freja EL


TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
FR120.50E	1197	500	600 W.	1.298,63	1.558,36
FR120.60E	1197	600	800 W.	1.370,75	1.644,90
FR145.50E	1437	500	800 W.	1.525,61	1.830,73
FR145.60E	1437	600	800 W.	1.607,27	1.928,72
FR175.50E	1757	500	800 W.	1.719,34	2.063,21
FR175.60E	1757	600	1200 W.	1.832,70	2.199,24




Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:


EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 55,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 35,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 70,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 70,00



Standaard aansluiting:



Maximale werkdruk: 4 bar  
Exponent n: 1,23





Radiator MT120.60KM01  
Kleur Koper Metallic  
Aansluitset Cylinder

# Mita

De MITA onderscheidt zich door zijn krachtige en moderne uitstraling. De vlakke dwarsbuizen worden afgewisseld met royale open ruimtes, ideaal voor het ophangen en verwarmen van handdoeken. Dit ontwerp geeft de MITA zijn karakteristieke en opvallende look! De MITA is leverbaar in cv-uitvoering, als elektrische radiator en als mix-radiator.

De cv-uitvoering heeft standaard twee onderaansluitingen én een midden onderaansluiting. Alle aansluitingen zijn 1/2".

Bij de elektrische uitvoering is de radiator afgevuld met vloeistof en is het verwarmingselement voorgemonteerd. De radiator wordt geleverd met een standaard witte thermostaat, maar optioneel kan worden gekozen voor een andere thermostaat en/of een afstandsbediening, wat een aanzienlijke verbetering in comfort en gebruiksgemak biedt.


Kies je voor de mix-uitvoering, dan dienen het verwarmingselement en de thermostaat separaat te worden besteld.

Het ophangmateriaal, dat in de kleur van de radiator wordt geleverd, is inbegrepen. De radiator wordt na een grondige roestwerende behandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

## KLEUREN

Geef bij je bestelling op voor welke kleur je kiest.

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurenkaart vak: 

## ACCESSOIRES

Voor deze radiator zijn verschillende accessoires verkrijgbaar, zie pagina 206 - 213 in onze prijslijst 23.2.

ACCKNOPO8

ACCREK08





TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
MT100.50	986	500	235 W.	438 W.	634,97	761,96
MT100.60	986	600	276 W.	513 W.	670,24	804,29
MT120.50	1259	500	292 W.	545 W.	714,07	856,88
MT120.60	1259	600	342 W.	638 W.	756,08	907,3
MT120.75	1259	750	417 W.	774 W.	818,6	982,32
MT150.50	1533	500	346 W.	649 W.	806,52	967,82
MT150.60	1533	600	406 W.	760 W.	855,58	1.026,70
MT150.75	1533	750	493 W.	921 W.	928,84	1.114,61
MT180.50	1806	500	398 W.	750 W.	898,63	1.078,36
MT180.60	1806	600	467 W.	878 W.	954,99	1.145,99
MT180.75	1806	750	568 W.	1065 W.	1.038,60	1.246,32



## Mita EL


TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
MT120.50E	1259	500	600 W.	864,08	1.036,87
MT120.60E	1259	600	600 W.	909,59	1.091,51
MT150.50E	1533	500	600 W.	964,51	1.157,41
MT150.60E	1533	600	800 W.	1.030,30	1.236,36
MT180.50E	1806	500	800 W.	1.077,65	1.293,18
MT180.60E	1806	600	800 W.	1.138,89	1.366,67




Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08

Als optie kan er gekozen worden voor:


EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 55,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 35,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 70,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 70,00



Standaard aansluiting:



Maximale werkdruk: 4 bar  
Exponent n: 1,21



EL.BEDIENING.08



EL.AFSTAND.02



EL.BEDIENING.11



EL.BEDIENING.12



EL.BEDIENING.13



# Cobra

De COBRA dankt zijn naam aan de sierlijke manier waarop de verwarmingsbuizen omhoog slingeren, vergelijkbaar met een slang. De radiator combineert een unieke uitstraling met praktische voordelen voor dagelijks gebruik. Handdoeken kunnen eenvoudig over de elementen worden geschoven, waardoor ze snel worden verwarmd.

De COBRA is ontworpen met één collectorbuis en is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: met de collectorbuis links of rechts. De COBRA is leverbaar in twee varianten: als cv-radiator en elektrisch.

De cv-uitvoering heeft standaard een 1/2" midden onderaansluiting. De ontluchting bevindt zich onder de verchromde afdekknop aan de bovenzijde van de radiator.



Bij de elektrische uitvoering is de radiator afgevuld met vloeistof en is het verwarmings-element voorgemonteerd. De radiator wordt geleverd met een standaard witte thermostaat, maar optioneel kan worden gekozen voor een andere thermostaat en/of een afstandsbediening, wat een aanzienlijke verbetering in comfort en gebruiksgemak biedt.

Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt samen met de ontluchting meegeleverd. De radiator wordt na een grondige roestwerende behandeling voorzien van een poeder-epoxylaag.

## KLEUREN

Geef bij je bestelling op voor welke kleur je kiest.

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurenkaart vak:  



Radiator C0140.60REK  
Kleur Sahara  
Aansluitset EL.Bediening.11



TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------	--------------------

**UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE RECHTERZIJDE:**

CO110.40R	1141	400	191 W.	380 W.	751,21	901,44
CO110.50R	1141	500	226 W.	450 W.	763,43	916,12
CO110.60R	1141	600	268 W.	517 W.	773,20	927,85

CO140.40R	1421	400	234 W.	462 W.	795,23	954,28
CO140.50R	1421	500	278 W.	547 W.	809,92	971,90
CO140.60R	1421	600	319 W.	628 W.	822,29	986,75


CO180.40R	1841	400	296 W.	590 W.	885,76	1.062,91
CO180.50R	1841	500	356 W.	700 W.	902,90	1.083,48
CO180.60R	1841	600	414 W.	804 W.	922,48	1.106,97

**UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE LINKERZIJDE:**

CO110.40L	1141	400	191 W.	380 W.	751,21	901,44
CO110.50L	1141	500	226 W.	450 W.	763,43	916,12
CO110.60L	1141	600	268 W.	517 W.	773,20	927,85

CO140.40L	1421	400	234 W.	462 W.	795,23	954,28
CO140.50L	1421	500	278 W.	547 W.	809,92	971,90
CO140.60L	1421	600	319 W.	628 W.	822,29	986,75

CO180.40L	1841	400	296 W.	590 W.	885,76	1.062,91
CO180.50L	1841	500	356 W.	700 W.	902,90	1.083,48
CO180.60L	1841	600	414 W.	804 W.	922,48	1.106,97



## Cobra EL

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
------	------------------	------------------	-----------------------	------------------	--------------------

**UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE RECHTERZIJDE:**

CO110.50RE	1141	500	400 W.	1.079,68	1.295,62
CO110.60RE	1141	600	600 W.	1.130,16	1.356,19

CO140.50RE	1421	500	600 W.	1.173,13	1.407,76
CO140.60RE	1421	600	600 W.	1.210,40	1.452,48

CO180.50RE	1841	500	800 W.	1.320,80	1.584,96
CO180.60RE	1841	600	800 W.	1.366,04	1.639,25

**UITVOERING MET COLLECTORBUIS AAN DE LINKERZIJDE:**

CO110.50LE	1141	500	400 W.	1.079,68	1.295,62
CO110.60LE	1141	600	600 W.	1.130,16	1.356,19

CO140.50LE	1421	500	600 W.	1.173,13	1.407,76
CO140.60LE	1421	600	600 W.	1.210,40	1.452,48


CO180.50LE	1841	500	800 W.	1.320,80	1.584,96
CO180.60LE	1841	600	800 W.	1.366,04	1.639,25



Deze radiator wordt standaard geleverd met de witte thermostaat EL.BEDIENING.08



Als optie kan er gekozen worden voor:

EL.AFSTAND.02	Digitale afstandsbediening	€ 55,00
EL.BEDIENING.11	Ronde thermostaat, wit	€ 35,00
EL.BEDIENING.12	Ronde thermostaat, mat zwart	€ 70,00
EL.BEDIENING.13	Ronde thermostaat, chroom	€ 70,00



Standaard aansluiting:

Collectorbuis links of rechts

Maximale werkdruk: 10 bar  
Exponent n: 1,31



# Instamat Warmtetechniek BV

Spinfondsweg 15  
8171 NT Vaassen  
The Netherlands  
Tel.: +31 (0) 578 57 49 49  
E-mail: [info@instamat.nl](mailto:info@instamat.nl)  
Internet: [www.instamat.nl](http://www.instamat.nl)



[www.instamat.nl](http://www.instamat.nl)

1-7-2024