

#Aansluitsets radiatoren









AANSLUITSETS

Instamat heeft verschillende complete aansluitsets in het assortiment voor designradiatoren. Van standaard tot luxe, geschikt voor elke interieurstijl. Van de aansluitsets zijn diverse modellen leverbaar, zowel handbediend of thermostatisch als haaks of recht. Een set bestaat uit een radiatorafsluiter en een retourafsluiter. Standaard is een aansluitset voorzien van 15mm knelkoppelingen voor een koperen buis, knelkoppelingen voor een multilayer buis 16x2mm en 1/2" radiatoraansluitingen. Ook kan er een set knelkoppelingen besteld worden voor andere maten multilayer buis. Daarnaast bestaat het assortiment uit twee verschillende setjes met verchroomde afdekrozetten en buizen voor een mooie afwerking vanaf de aansluitset tot aan de wand of vloer.

HANDBEDIENDE AANSLUITSETS: CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE		OMSCHRIJVING
CY.HA		<p>Haakse aansluitset CYLINDER in verchroomde uitvoering bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
CY.RE		<p>Rechte aansluitset CYLINDER in verchroomde uitvoering bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
CM.HA		<p>Haakse aansluitset CYLINDER met geborsteld RVS-look, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
CM.RE		<p>Rechte aansluitset CYLINDER met geborsteld RVS-look, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
CB.HA		<p>Haakse aansluitset CYLINDER mat zwart gelakt, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
CB.RE		<p>Rechte aansluitset CYLINDER mat zwart gelakt, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer







HANDBEDIENDE AANSLUITSETS: *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE	OMSCHRIJVING
CW.HA	 <p>Haakse aansluitset CYLINDER mat wit gelakt, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
CW.RE	 <p>Rechte aansluitset CYLINDER mat wit gelakt, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
MN.HA	 <p>Haakse aansluitset MINIMALIST in verchromde uitvoering bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
MN.RE	 <p>Rechte aansluitset MINIMALIST in verchromde uitvoering bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
SM.HA	 <p>Haakse aansluitset SMART in verchromde uitvoering bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
SM.RE	 <p>Rechte aansluitset SMART in verchromde uitvoering bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 handbediende radiatorafsluiter - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer







HANDBEDIENDE AANSLUITSETS: *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE	OMSCHRIJVING
TL.HA	 <p>Haaks aansluitblok TWIN VALVE LIGHT in verchromde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, zonder bypass, met knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2 multilayer.</p>
TL.RE	 <p>Recht handbediend aansluitblok TWIN VALVE LIGHT in verchromde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, zonder bypass, met knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2 multilayer.</p>

THERMOSTATISCHE AANSLUITSETS: CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	OMSCHRIJVING
AS.HA	 <p>Standaard haakse aansluitset (messing/vernikkeld) bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 radiatorafsluiter met witte thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
AS.RE	 <p>Standaard rechte aansluitset (messing/vernikkeld) bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 radiatorafsluiter met witte thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
AS.HV	 <p>Standaard haaksverkeerde aansluitset (messing/vernikkeld) bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 radiatorafsluiter met witte thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
3DT.LI	 <p>Haakse aansluitset 3D in verchroomde uitvoering, AANVOER LINKS, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 radiatorafsluiter met verchroomde thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
3DT.RE	 <p>Haakse aansluitset 3D in verchroomde uitvoering, AANVOER RECHTS, bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 radiatorafsluiter met verchroomde thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
TH.HA	 <p>Haakse aansluitset in verchroomde uitvoering bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 radiatorafsluiter met verchroomde thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer

THERMOSTATISCHE AANSLUITSETS: CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	OMSCHRIJVING
TH.RE	 <p>Rechte aansluitset in verchroomde uitvoering bestaande uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 radiatorafsluiter met verchroomde thermostaatkop - 1 retourafsluiter - 2 x 2 sets knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer
TW.HA	 <p>Haaks aansluitblok TWIN VALVE in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. MET BYPASS.</p>
TW.RE	 <p>Recht aansluitblok TWIN VALVE in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. MET BYPASS.</p>
TW.HA01	 <p>Haaks aansluitblok TWIN VALVE in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. ZONDER BYPASS.</p>
TW.HA02	 <p>Haaks aansluitblok TWIN VALVE in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de linkerzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. ZONDER BYPASS.</p>
TW.RE01	 <p>Recht aansluitblok TWIN VALVE in verchroomde uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. ZONDER BYPASS.</p>




THERMOSTATISCHE AANSLUITSETS: *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE	OMSCHRIJVING
TW.HA/RVS	 <p>Haaks aansluitblok TWIN VALVE met geborsteld RVS-look met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. MET BYPASS.</p>
TW.RE/RVS	 <p>Recht aansluitblok TWIN VALVE met geborsteld RVS-look met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. MET BYPASS.</p>
TB.HA01	 <p>Haaks aansluitblok TWIN VALVE in mat zwarte uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. ZONDER BYPASS.</p>
TB.RE01	 <p>Recht aansluitblok TWIN VALVE in mat zwarte uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. ZONDER BYPASS.</p>
TWW.HA01	 <p>Haaks aansluitblok TWIN VALVE in mat witte uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. ZONDER BYPASS.</p>
TWW.RE01	 <p>Recht aansluitblok TWIN VALVE in mat witte uitvoering met 50mm aansluitmaat, aanvoer zit aan de rechterzijde, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. ZONDER BYPASS.</p>

THERMOSTATISCHE AANSLUITSETS: *CONDITIEGROEP DESIGN*

TYPE	OMSCHRIJVING
SW.01	 <p>Aansluitblok SWITCH, door verstelbare aansluitingen zowel haaks als recht te gebruiken, in verchromde uitvoering, met 50mm aansluitmaat, inclusief thermostaatkop en knelkoppelingen voor 15mm koper en 16x2mm multilayer. ZONDER BYPASS.</p>

OVERIG:

TYPE	OMSCHRIJVING
ROZET	 <p>Set losse verchromde rozetten en overbuizen (160mm), tot en met een buisdiameter van 16mm</p> <p>01 = chroom 02 = rvs-look 03 = mat zwart 04 = mat wit</p>
ROZET50	 <p>Set verchromde overbuizen (160mm) en een rozet voor 50mm aansluiting, tot en met een buisdiameter van 16mm</p> <p>01 = chroom 02 = rvs-look 03 = mat zwart 04 = mat wit</p>
KOP14 KOP16 KOP20	<p>Setje (2 st.) waterzijdige knelkoppelingen voor multilayer buis 14x2mm, 16x2mm of 20x2mm</p>
COMBITOOL	 <p>Praktische sleutel om een puntstuk in de radiator te draaien. Met de andere kant kan het 1/2" schroefdraad worden schoongemaakt. Dit maakt de installatie van de radiator eenvoudiger.</p>