

SPECIFICATIES VOLATA T - VLT

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE	
			55/45/20°C	75/65/20°C
VLT120V01	1210	350	203 W.	402 W.
VLT170V01	1710	350	270 W.	536 W.
VLT200V01	2010	350	314 W.	623 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart

Vak:


ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213

ACCKNOP07

ACCREK07

Afmetingen:





Ophanging:



Verticaal

Aansluitingen:



Standaard aansluiting:



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34

SPECIFICATIES VOLATA V - VLV

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE	
			55/45/20°C	75/65/20°C
VLV120V01	1210	350	203 W.	402 W.
VLV170V01	1710	350	270 W.	536 W.
VLV200V01	2010	350	314 W.	623 W.
VLV120H01	350	1210	199 W.	394 W.
VLV170H01	350	1710	264 W.	523 W.
VLV200H01	350	2010	310 W.	616 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart

Vak:


ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213


ACCKNOP07

ACCREK07


Afmetingen:



Ophanging:



Aansluitingen:



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34

SPECIFICATIES VOLATA O - VLO

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C
VLO120V01	1210	350	203 W.	402 W.
VLO170V01	1710	350	270 W.	536 W.
VLO200V01	2010	350	314 W.	623 W.

OPTIONEEL: (niet achteraf te monteren)

TYPE	OMSCHRIJVING
VLOKNOPK	Ophangknop in kleur
VLOKNOPG	Ophangknop verguld

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213


ACCKNOP07

ACCREK07




Detail ophangknop


Afmetingen:



Ophanging:



Aansluitingen:



Standaard aansluiting:



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34


SPECIFICATIES VOLATA M - VLM

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE	
			55/45/20°C	75/65/20°C
VLM170V01	1710	350	258 W.	512 W.
VLM200V01	2010	350	305 W.	606 W.
VLM170H01	350	1710	251 W.	499 W.
VLM200H01	350	2010	302 W.	599 W.

OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit


K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart

Vak:  


ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213
ACCREK07


Afmetingen:



Ophanging:



Aansluitingen:



Maximale werkdruk: 5 bar
Exponent n: 1,34

SPECIFICATIES VOLATA

VOLATA - CONDITIEGROEP DESIGN

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT
------	------------------	------------------	-----------------------

VOLATA V - VLV

VLV120V01E	1210	350	375 W.
VLV170V01E	1710	350	500 W.
VLV200V01E	2010	350	750 W.

VOLATA T - VLT


VLT120V01E	1210	350	375 W.
VLT170V01E	1710	350	500 W.
VLT200V01E	2010	350	750 W.

VOLATA O - VLO

VLO120V01E	1210	350	375 W.
VLO170V01E	1710	350	500 W.
VLO200V01E	2010	350	750 W.

VOLATA M - VLM

VLM170V01E	1710	350	500 W.
VLM200V01E	2010	350	600 W.



OPGEVEN BIJ BESTELLING:

S = Standaard Wit

K = Overige kleuren,
zie kleurenwaaier
of kleurkaart

Vak:

ACCESSOIRES?

Zie pagina 206 - 213

ACCKNOP07

ACCREK07

