

RADIATOREN VAN INSTAMAT

Noviteiten 2026

INSTAMAT.NL

Instamat

De mooiste warmte voor wonen en werken

INSTAMAT

Ontdek de nieuwste ontwikkelingen van Instamat!

Deze noviteitenfolder is een aanvulling op ons huidige prijzenboek en staat boordevol nieuwe producten, kleuren en slimme oplossingen.

Maak kennis met de HUGO, het gespierde broertje van de EMMA, en de VOLANO, helemaal in lijn met het herkenbare design van de VOLATA en VOLETTI.

Ook nieuw is de LIGNA, die opvalt door zijn golvende lijnenspel. En natuurlijk mag onze populaire JAY handdoekwarmer niet ontbreken. Deze is inmiddels verkrijgbaar in maar liefst 11 verschillende kleuren en voorzien van een handige timer!

Laat je in deze folder ook verrassen door de EMMA die nu ook verkrijgbaar is in één van de vier nieuwe Metal Colors.

Op het gebied van bediening van onze elektrische radiatoren zijn er ook veel nieuwe mogelijkheden. Ontdek de Instamat ConnectSet, onze nieuwe thermostaat, de handige combithermostaat met wifi-functie en de praktische timer. Slimme oplossingen voor nog meer comfort en gebruiksgemak.

En ken je onze Natural Colors collectie al? Negen sfeervolle, zorgvuldig op elkaar afgestemde tinten met een zachte, matte afwerking. Kleuren die rust en warmte brengen en onze radiatoren een stijlvolle uitstraling geven.

HEB JIJ DE NATURAL COLORS KLEURENKAART AL?
Nog niet? Vraag deze dan eenvoudig aan via marketing@instamat.nl of bij je rayonmanager. Zo heb je alle negen kleuren altijd bij de hand!



VERKLARING

Symbolen

STAAL	*Toegepast materiaal is staal.*
INOX	*Toegepast materiaal is roestvast staal.*
ALU	*Toegepast materiaal is aluminium.*
	In meerdere kleuren leverbaar. Zie onze kleurenwaaier en kleurenkaart.
EN 442	*De opgegeven afgifte is gemeten conform EN442.*
CE	*Voorzien van CE-keurmerk.*
P. 280	*Maak de radiator compleet met een van onze aansluitsets. Voor een volledig overzicht van ons assortiment zie pagina 280 van onze prijslijst 25.1.*
	Leverbaar als cv-uitvoering.
	Leverbaar als elektrische uitvoering.
	De elektrische radiator is voorzien van een aansluitkabel. Een bediening kan separaat worden besteld.
	De elektrische radiator is standaard voorzien van een programmeerbare bediening.



Radiator *Volano*
Kleuren *Lattee, Metal Black, Metal Nickel, Metal Copper en Metal Gold*

Volano

In lijn met het herkenbare design van de VOLATA en VOLETTI is er nu de nieuwe VOLANO. Hetzelfde strakke lijnenspel, maar dan in een compact formaat. Door zijn afmetingen is de VOLANO bij uitstek geschikt als handdoekwarmer. De VOLANO is leverbaar in talloze trendy kleuren, waaronder de vier bijzondere Metal Colors: Metal Black, Metal Nickel, Metal Gold en Metal Copper.

Door verschillende afmetingen en kleuren met elkaar te combineren, ontstaat een verrassend en speels geheel aan de muur. Leuk is dat je de VOLANO ook kunt combineren met de VOLETTI. Dankzij de lange bevestiging, kan de VOLETTI over een VOLANO worden gemonteerd, waardoor beide modellen samen één bijzonder geheel vormen.

De VOLANO heeft een vaste hoogtemaat van 52 mm en is verkrijgbaar in vier verschillende lengtematen. Daarnaast kan het model zowel horizontaal als verticaal worden gemonteerd.

De VOLANO is uitsluitend elektrisch verkrijgbaar en wordt standaard zonder thermostaat geleverd. Een thermostaat of bediening is separaat verkrijgbaar.

Het ophangmateriaal wordt standaard meegeleverd in dezelfde kleur als de VOLANO. Na een grondige voorbehandeling wordt het model afgewerkt met een poeder-epoxylaag of in één van de nieuwe Metal Colors.

KLEUREN
Geef bij je bestelling op voor welke kleur je kiest.
S = Soft Wit
K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurenkaart vak:
M = Metal Colors:

- Metal Black
- Metal Nickel
- Metal Gold
- Metal Copper

Radiator *Volano*
Kleur *Cort*

Volano



TYPE	HOOGTE / LENGTE in mm.		ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] SOFT WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [M] METAL
VO.040E	52	400	13 W.	596,00	715,20	885,00
VO.050E	52	500	16 W.	633,00	759,60	945,00
VO.060E	52	600	20 W.	690,00	828,00	1.035,00
VO.100E	52	1000	38 W.	727,00	872,40	1.315,00

De VOLANO kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.



Positie kabel



Wandbevestiging



Deze handdoekwarmer heeft een elektrische aansluiting en kan worden aangesloten op een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Daarnaast is er een keuze uit verschillende thermostaten en een timer.

Zie pagina 26 voor meer informatie.



Radiator *LIV200.1 en LIB200.2*
Kleur *Lattee*

Ligna

De voorzijde van de LIGNA wordt gekenmerkt door een golvend lijnenspel dat over de lengte van het oppervlak loopt. Het lijnenspel geeft het ontwerp diepte en creëert een bijzonder driedimensionaal effect. Vanuit iedere hoek ziet de LIGNA er nét even anders uit. Strak en modern, met een oppervlak dat uitnodigt om van dichtbij te bekijken.

Een enkel element heeft een lengtemaat van 200 mm. De LIGNA kan worden opgebouwd uit maximaal drie elementen naast elkaar. Tussen de platen bevindt zich een kleine opening van 3 mm. De LIGNA is ook leverbaar in een uitvoering met handdoekhouder. Standaard wordt deze geleverd in chroom. Optioneel kun je kiezen voor een andere kleur, waaronder de nieuwe Metal Colors: Metal Black, Metal Nickel, Metal Gold en Metal Copper.

De LIGNA is verkrijgbaar in zowel een cv- als een elektrische uitvoering. Bij de cv-uitvoering zijn de aansluitingen ½". De elektrische uitvoering wordt geleverd zonder thermostaat of bediening. Deze kan separaat worden besteld.

Het ophangmateriaal wordt uitgevoerd in dezelfde kleur als LIGNA en samen met de ontluchting standaard meegeleverd. Na een grondige voorbehandeling wordt LIGNA afgewerkt met een poeder-epoxylaag.

KLEUREN
Geef bij je bestelling op voor welke kleur je kiest.
S = Soft Wit
K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurenkaart vak:

Optionele Metal Colors voor de handdoekhouder:

- Metal Black
- Metal Nickel
- Metal Gold
- Metal Copper

Ligna

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] SOFT WIT	PRIJS [K] KLEUR
LIV150.1	1500	200	167 W.	336 W.	985,00	1.182,00
LIV150.2	1500	403	334 W.	672 W.	1.357,00	1.628,40
LIV150.3	1500	606	501 W.	1008 W.	1.607,00	1.928,40
LIV170.1	1700	200	185 W.	373 W.	1.046,00	1.255,20
LIV170.2	1700	403	371 W.	746 W.	1.421,00	1.705,20
LIV170.3	1700	606	557 W.	1120 W.	1.668,00	2.001,60
LIV200.1	2000	200	218 W.	439 W.	1.108,00	1.329,60
LIV200.2	2000	403	436 W.	878 W.	1.480,00	1.776,00
LIV200.3	2000	606	655 W.	1317 W.	1.730,00	2.076,00
MET VERCHROOMDE HANDDOEKBEUGEL:						
LIB150.1	1500	200	167 W.	336 W.	1.011,00	1.213,20
LIB150.2	1500	403	334 W.	672 W.	1.376,00	1.651,20
LIB170.1	1700	200	185 W.	373 W.	1.069,00	1.282,80
LIB170.2	1700	403	371 W.	746 W.	1.422,00	1.706,40
LIB200.1	2000	200	218 W.	439 W.	1.129,00	1.354,80
LIB200.2	2000	403	436 W.	878 W.	1.509,00	1.810,80

OPTIES:

REKLIBK	Handdoekrek gekleurd i.p.v chroom	45,00
REKLIBG	Handdoekrek verguld i.p.v. chroom	195,00
REKLIBM	Handdoekrek Metal Color i.p.v. chroom	195,00



Afmetingen:



Afmetingen met beugel:



Ophanging:



Aansluiting:



Maximale werkdruk: 6,5 bar
Exponent n: 1,38



Ligna

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] SOFT WIT	PRIJS [K] KLEUR
LIV150.1E	1500	200	200 W.	1.335,00	1.532,00
LIV150.2E	1500	403	500 W.	1.708,00	1.979,40
LIV150.3E	1500	606	700 W.	1.957,00	2.278,40
LIV170.1E	1700	200	250 W.	1.397,00	1.606,20
LIV170.2E	1700	403	600 W.	1.772,00	2.056,20
LIV170.3E	1700	606	700 W.	2.019,00	2.352,60
LIV200.1E	2000	200	300 W.	1.458,00	1.679,60
LIV200.2E	2000	403	700 W.	1.831,00	2.127,00
LIV200.3E	2000	606	900 W.	2.081,00	2.427,00
MET VERCHROOMDE HANDDOEKBEUGEL:					
LIB150.1E	1500	200	200 W.	1.362,00	1.564,20
LIB150.2E	1500	403	500 W.	1.727,00	2.002,20
LIB170.1E	1700	200	250 W.	1.420,00	1.633,80
LIB170.2E	1700	403	600 W.	1.773,00	2.057,40
LIB200.1E	2000	200	300 W.	1.479,00	1.704,80
LIB200.2E	2000	403	700 W.	1.860,00	2.161,80

OPTIES:

REKLIBK	Handdoekrek gekleurd i.p.v chroom	45,00
REKLIBG	Handdoekrek verguld i.p.v. chroom	195,00
REKLIBM	Handdoekrek Metal Color i.p.v. chroom	195,00

Afmetingen:



Afmetingen met beugel:



Deze radiator heeft een elektrische aansluiting en kan worden aangesloten op een centraal geregeld verwarmingssysteem (niet meegeleverd). Daarnaast is er een keuze uit verschillende thermostaten en een timer.

Zie pagina 26 voor meer informatie.



Radiator *EM160.50E*
Kleur *Metal Gold*

Emma

De EMMA combineert een slank, minimalistisch ontwerp met een laag energieverbruik. De karakteristieke verdeling van de dunne horizontale buizen geeft de radiator een stijlvolle uitstraling. Zeer geschikt voor de kleine badkamer en als aanvulling op een bestaand vloerverwarmingssysteem.

De EMMA is gemaakt van recyclebaar staal en bestaat uit twee verticale collectorbuizen met daarop horizontale buizen van Ø 13 mm. De radiator is verkrijgbaar in twee verschillende hoogte- en lengtematen en leverbaar in talloze trendy kleuren, waaronder de vier bijzondere Metal Colors: Metal Black, Metal Nickel, Metal Gold en Metal Copper.

De EMMA is leverbaar in een elektrische en cv-uitvoering. De cv-uitvoering heeft standaard twee onderaansluitingen. Alle aansluitingen zijn ½".

De elektrische uitvoering wordt standaard geleverd met een witte thermostaat. Voor extra comfort en gebruiksgemak kan optioneel worden gekozen voor een andere thermostaat en/of een afstandsbediening.

Het ophangmateriaal wordt in dezelfde kleur als de radiator geleverd en is, net als de ontluchting, standaard inbegrepen. Voor een duurzame afwerking krijgt de EMMA eerst een grondige roestwerende behandeling, gevolgd door een poeder-epoxylaag.

KLEUREN
Geef bij je bestelling op voor welke kleur je kiest.
S = Standaard Wit
K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurenkaart vak:
M = Metal Colors:

- Metal Black
- Metal Nickel
- Metal Gold
- Metal Copper

Emma

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [M] METAL
EM100.40	1016	400	132 W.	242 W.	409,14	490,97	
EM100.50	1016	500	165 W.	303 W.	424,45	509,34	1.410,00
EM160.40	1592	400	199 W.	364 W.	548,32	657,97 *	
EM160.50	1592	500	248 W.	455 W.	563,62	676,34 *	1.835,00

VOORRAAD

* Kleur Soft Zwart





Emma

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR	PRIJS [M] METAL
EM100.40E	1016	400	200 W.	713,44	806,06	
EM100.50E	1016	500	250 W.	730,76	826,84	1.760,00
EM160.40E	1592	400	350 W.	870,98	995,10 *	
EM160.50E	1592	500	400 W.	888,30	1.015,89 **	2.175,00

VOORRAAD

* Kleur Soft Zwart (B)
** Kleur Soft zwart (B) en Soft Wit (W)



Standaard aansluiting:



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid.
Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 35,00

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,23



Deze radiator wordt standaard geleverd met de EL.BEDIENING.08. Daarnaast is er een keuze uit verschillende andere thermostaten.

Zie pagina 25 voor meer informatie.



Radiator *HU095.50E*
Kleur *Soft Desert*

Hugo

Maak kennis met HUGO, het gespierde broertje van EMMA. Met zijn stoere, robuuste ontwerp heeft deze radiator nét wat meer body. Tegelijkertijd blijft het ontwerp strak en stijlvol, waardoor de HUGO past in verschillende badkamerstijlen. Zeer geschikt voor de kleine badkamer en als aanvulling op een bestaand vloerverwarmingssysteem.

De HUGO is opgebouwd uit twee verticale collectorbuizen met robuuste horizontale buizen van 22 mm. Die karakteristieke buisverdeling geeft de radiator zijn krachtige uitstraling.
De HUGO is verkrijgbaar in twee verschillende hoogte- en lengtematen.

De HUGO is leverbaar in een elektrische of cv-uitvoering. De radiator voor de centrale verwarming heeft standaard twee onderaansluitingen. Alle aansluitingen zijn ½”.

De elektrische uitvoering wordt standaard geleverd met een witte thermostaat of de witte ConnectSet. Voor extra gebruiksgemak kan de HUGO optioneel worden voorzien van een andere thermostaat en/of afstandsbediening.

Het ophangmateriaal is in dezelfde kleur als de radiator en wordt, net als de ontluchting, standaard meegeleverd. Na een grondige roestwerende behandeling wordt de radiator voorzien van een poeder-epoxylaag.

KLEUREN
Geef bij je bestelling op voor welke kleur je kiest.
S = Standaard Wit
K = Overige kleuren, zie kleurenwaaier of kleurenkaart vak:



Hugo

TYPE	HOOGTE in mm.	LENGTE in mm.	AFGIFTE 55/45/20°C	AFGIFTE 75/65/20°C	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
HU095.45	949	435	128 W.	232 W.	420,00	504,00
HU095.50	949	485	138 W.	251 W.	440,00	528,00
HU160.45	1606	435	205 W.	372 W.	545,00	654,00
HU160.50	1606	485	221 W.	401 W.	560,00	672,00







Standaard aansluiting:



Indien de radiator aan de bovenzijde dient te worden aangesloten, kan de radiator worden omgedraaid.
Het aanzien van de radiator zal hierdoor veranderen.

LET OP!
Bij bovenaansluiting is een stijgbuis noodzakelijk € 35,00

Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,19

Hugo

TYPE	HOOGTE In mm.	LENGTE in mm.	ELEKTRISCH ELEMENT	PRIJS [S] WIT	PRIJS [K] KLEUR
HU095.45E	949	435	200 W.	720,00	804,00
HU095.50E	949	485	200 W.	740,00	828,00
HU160.45E	1606	435	300 W.	840,00	949,00
HU160.50E	1606	485	300 W.	860,00	972,00



Deze radiator wordt standaard geleverd met de EL.BEDIENING.08. Daarnaast is er een keuze uit verschillende andere thermostaten.

Zie pagina 25 voor meer informatie.





Radiator *JAY114*
Kleur *Soft Sand Gray*

Jay

De populaire JAY handdoekwarmer krijgt nóg meer kleur. Met de toevoeging van vier nieuwe kleuren is de JAY nu verkrijgbaar in maar liefst 11 verschillende afwerkingen. Van zachte, natuurlijke tinten tot bijzondere metaalafwerkingen: met zoveel keuze is er altijd een JAY die mooi combineert met de kranen, accessoires en andere kleuren in je badkamer.

De JAY combineert een slank, minimalistisch ontwerp met praktisch comfort. De elektrische handdoekwarmer neemt nauwelijks ruimte in beslag en zorgt ervoor dat een warme handdoek of badjas altijd binnen handbereik is. Door meerdere JAY's naast elkaar te plaatsen, krijgt de badkamer een extra luxe uitstraling én heeft iedereen z'n eigen JAY. Ook in de keuken is de JAY een praktische toevoeging voor het ophangen van een hand- of theedoek.

De JAY heeft een vaste hoogte van 1750 mm en is uitsluitend elektrisch verkrijgbaar. Dankzij het lage vermogen van 29 W is een thermostaat niet nodig. Met één druk op de knop aan de bovenzijde wordt de JAY ingeschakeld en na zes uur schakelt de handdoekwarmer automatisch weer uit. Tijdens het gebruik brandt er een subtiel licht onder de knop.

De JAY kan op een standaard inbouwdoos worden aangesloten en is geschikt voor zowel nieuwe als bestaande badkamers. Een onderlegring tegen de wand helpt eventuele oneffenheden in het tegelwerk op te vangen.

Als aanvulling zijn er handdoekknoppen voor wandmontage verkrijgbaar in dezelfde kleuren als JAY. Zo vormen de handdoekwarmer en accessoires mooi één geheel.

NIEUW!
Nu ook leverbaar
in de kleuren:
Soft Stone
Soft Granite
Soft Desert
Soft Sand Gray

INOX

THE ORIGINAL JAY
Instamat



Radiator *JAY113*
Kleur *Soft Desert*

Jay

TYPE	HOOGTE In mm.	VERMOGEN in watt	UITVOERING	PRIJS	EXTRA WAND HANDDOEKKNOP	PRIJS
JAY103	1750	29 W.	geborsteld rvs	439,56	JAY203	44,51
JAY104	1750	29 W.	gepolijst rvs	439,56	JAY204	44,51
JAY110	1750	29 W.	Soft Wit	439,56	JAY210	44,51
JAY121	1750	29 W.	Soft Zwart	439,56	JAY221	44,51
JAY122	1750	29 W.	geborsteld messing	634,30	JAY222	57,87
JAY123	1750	29 W.	geborsteld brons	634,30	JAY223	57,87
JAY130	1750	29 W.	Gun Metal	634,30	JAY230	57,87
NIEUW						
JAY111	***1750***	***29 W.***	***Soft Stone***	*439,56*	***JAY211***	*44,51*
JAY112	***1750***	***29 W.***	***Soft Granite***	*439,56*	***JAY212***	*44,51*
JAY113	***1750***	***29 W.***	***Soft Desert***	*439,56*	***JAY213***	*44,51*
JAY114	***1750***	***29 W.***	***Soft Sand Gray***	*439,56*	***JAY214***	*44,51*

VOORRAAD



Voor- en Zijaanzicht



JAY223



JAY104



JAY121



JAY122

INSTAMAT

Elektrische radiatoren slim bedienen

Onze elektrische radiatoren worden geleverd met een voorgemonteerd verwarmingselement. In de prijslijst staat bij ieder model aangegeven of er standaard een thermostaat wordt meegeleverd en welke thermostaten optioneel verkrijgbaar zijn. Dit assortiment wordt nu verder uitgebreid. Zo bieden we voor iedereen een keuze die past in gebruiksgemak en design.

Radiatoren inclusief thermostaat EL.BEDIENING.08

NIEUW - **Thermostaat EL.BEDIENING.15**
Onze nieuwe thermostaat EL.BEDIENING.15 is wat betreft design en functionaliteit gelijk aan de standaard EL.BEDIENING.08. Het enige verschil is dat de EL.BEDIENING.15 een kabellengte heeft van slechts 40 cm.



NIEUW - **ConnectSet**
Naast de standaard thermostaat EL.BEDIENING.08 bieden wij nu ook de mogelijkheid om de radiator te bedienen via een aparte wandthermostaat. Hiervoor wordt de radiator voorzien van de nieuwe ConnectSet.

De ConnectSet zorgt voor een nette en professionele afwerking en bestaat uit een connector met kabel, klasse II (IP44) en een wandplaat (IP41) met trekontlaster. De witte standaardversie heeft geen meerprijs ten opzichte de EL.BEDIENING.08. De zwarte versie heeft een meerprijs van € 25,00.

De ConnectSet is vervolgens te combineren met de gewenste inbouwthermostaat.

NIEUW - **Inbouwtimer EL.BEDIENING.25**
Deze witte inbouwtimer is te combineren met verwarmingsproducten tot 60W. Je hoeft de timer alleen maar aan te zetten en na afloop van de ingestelde tijd schakelt de verwarming automatisch uit. Je kunt kiezen uit vier tijdsinstellingen: 0,5, 1, 1,5 of 2 uur. De inbouwtimer is niet voorzien van een thermostaat.



NIEUW - **Combithermostaat EL.BEDIENING.27**
Met de witte inbouwcombithermostaat met wifi-functie bedien je zowel de elektrische radiator als de elektrische vloerverwarming. Zo heb je nog maar één thermostaat nodig! De radiator en vloerverwarming zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen, maar zorgen samen voor een aan–genaame temperatuur in de ruimte.



ALLE OPTIES OP EEN RIJ:

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	MEERPRIJS
EL.BEDIENING.08	Standaard digitale thermostaat, wit, IPX4	0,00
EL.BEDIENING.11	Luxe ronde digitale thermostaat, wit, IPX4	40,00
EL.BEDIENING.12	Luxe ronde digitale thermostaat, zwart, IPX4	75,00
EL.BEDIENING.13	Luxe ronde digitale thermostaat, chroom, IPX4	75,00
EL.BEDIENING.15	Digitale thermostaat, wit, IPX4, kabellengte 40cm	25,00
EL.AFSTAND.02	Afstandsbediening t.b.v. EL.BEDIENING.08, -11, -12, -13, -15	60,00

CONNECTSET:	OMSCHRIJVING	MEERPRIJS
EL.CON-SET.01	ConnectSet, wit, connector IP44, wandplaat IP41	0,00
EL.CON-SET.02	ConnectSet, zwart, connector IP44, wandplaat IP41	25,00
EL.BEDIENING.20	Digitale inbouwthermostaat, wit, IPX1	205,00
EL.BEDIENING.21	Digitale inbouwthermostaat met touchscreen, wit, IPX1	245,00
EL.BEDIENING.22	Digitale inbouwthermostaat met touchscreen en WIFI-functie, wit, IPX1	330,00
EL.BEDIENING.23	Digitale inbouwthermostaat met WIFI-functie, wit, IPX1	165,00
EL.BEDIENING.24	Digitale inbouwthermostaat met WIFI-functie, zwart, IPX1	165,00
EL.BEDIENING.25	Inbouwtimer, wit, IPX1	95,00
EL.BEDIENING.27	Combithermostaat voor radiator en vloerverwarming, wit, IPX1	410,00

VERVOLG

Elektrische radiatoren slim bedienen

Binnen ons uitgebreide assortiment radiatoren zijn er ook modellen die standaard zonder thermostaat of bediening worden geleverd. Deze zijn voorzien van een kabel en kunnen worden gecombineerd met een extern domoticasysteem of met één van onze thermostaten of bedieningen. Hiervoor is er al een keuze uit verschillende inbouwthermostaten. Wij hebben dit assortiment nog verder uitgebreid.

Radiatoren standaard zonder thermostaat

Er is nu een keuze uit eenvoudige inbouwthermostaten, inbouwthermostaten met WIFI, witte of zwarte thermostaten, bedieningen met alleen een timer-functie en zelfs een combithermostaat waarmee je de radiator kunt combineren met de elektrische vloerverwarming door middel van één besturing.

NIEUW - **Wandplaat EL.WALL**

De EL.WALL is onze nieuwe oplossing om de aansluiting van de elektrische radiator netjes en veilig af te werken in de wand. Deze wandplaat heeft een IP-waarde van IP41 en is voorzien van een trekontlaster. De wandplaat kan gemonteerd worden op een normale inbouwdoos en is leverbaar in een witte en zwarte uitvoering.



NIEUW - **Inbouwtimer EL.BEDIENING.25**

Deze witte inbouwtimer is te combineren is met verwarmingsproducten tot 60W. Je hoeft de timer alleen maar aan te zetten en na afloop van de ingestelde tijd schakelt de verwarming automatisch uit. Je kunt kiezen uit vier tijdsinstellingen: 0,5, 1, 1,5 of 2 uur. De inbouwtimer is niet voorzien van een thermostaat.



NIEUW - **Combithermostaat EL.BEDIENING.27**

Met de witte inbouwcombithermostaat met wifi-functie bedien je zowel de elektrische radiator als de elektrische vloerverwarming. Zo heb je nog maar één thermostaat nodig! De radiator en vloerverwarming zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen, maar zorgen samen voor een aangename temperatuur in de ruimte.



ALLE OPTIES OP EEN RIJ:

ARTIKEL	OMSCHRIJVING	PRIJS
EL.WALL.01	Wandplaat, wit, IP41	25,00
EL.WALL.02	Wandplaat, zwart, IP41	50,00
EL.BEDIENING.07	Digitale thermostaat met RF verbinding, wit, IPX5	360,00
EL.BEDIENING.20	Digitale inbouwthermostaat, wit, IPX1	205,00
EL.BEDIENING.21	Digitale inbouwthermostaat met touchscreen, wit, IPX1	245,00
EL.BEDIENING.22	Digitale inbouwthermostaat met touchscreen en WIFI-functie, wit, IPX1	330,00
EL.BEDIENING.23	Digitale inbouwthermostaat met WIFI-functie, wit, IPX1	165,00
EL.BEDIENING.24	Digitale inbouwthermostaat met WIFI-functie, zwart, IPX1	165,00
EL.BEDIENING.25	Inbouwtimer, wit, IPX1	95,00
EL.BEDIENING.27	Combithermostaat voor radiator en vloerverwarming, wit, IPX1	410,00



Belangrijk bij de installatie

Kies je voor de Instamat ConnectSet of wandplaat in combinatie met één van onze inbouw–thermostaten? Houd er dan rekening mee dat de installatie op de juiste manier moet worden uitgevoerd. De voeding moet zijn aangelegd naar de thermostaat én er dient een bekabeling te zijn aangelegd tussen de inbouwdoos van de thermostaat en de inbouwdoos van de aansluiting van de radiator, zie tekening.

DIT MOET WORDEN AANGELEGD VÓÓR AFWERKING VAN DE WAND!

Daarnaast moet er rekening worden gehouden met de plaatsing van de radiatoren, aansluitingen en thermostaten. In een sanitaire ruimte gelden strenge veiligheidseisen voor elektriciteit. Montage in zone 0 of 1 is levensgevaarlijk!

ZONE AANDUIDING
BAD





ZONE AANDUIDING
DOUCHECABINE

Onze elektrische radiatoren voldoen aan klasse IPX4. Dat betekent dat de radiatoren gemonteerd mogen worden in zone 2. De elektrische aansluiting en/of thermostaten met IPX1 moeten in zone 3 of hoger worden geplaatst. Volg hiervoor de geldende richtlijnen. Er moet te allen tijde voorkomen worden dat radiatoren, aansluitingen of thermostaten nat kunnen worden.

INSTAMAT

Contact

Instamat

Spinfondsweg 15
8171 NT Vaassen
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 578 57 49 49
E-mail: info@instamat.nl
Website: instamat.nl
WhatsApp: +31 (0)578 57 49 49

Instamat
De mooiste warmte voor wonen en werken

De kleuren in in deze noviteitenfolder zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Hieraan kunnen, net als de getoonde afmetingen en eventuele drukfouten, geen rechten worden ontleend.

Oktober 2026